

# PRZEDMIAR ROBÓT

## **Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie Zmiany ścianek piwnic**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie

INWESTOR : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
20-950 Lublin Al. Racławickie 14

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Barszczyk

DATA OPRACOWANIA : październik 2020r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie - zmiany ścianek piwnic</b>			
1	Roboty budowlane	1	6

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostosowanie do przepisów p-poż. Domu Studenckiego KUL położonego przy ul. Konstantynów 1B w Lublinie - zmiany ścianek piwnic</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 2-02 0121-03	ST-2	Ścianki murowane z płytek gazobetonowych grubości 12 cm na zaprawie cem-wap  < piwnice > $-1*((2,30*2+0,55+0,15)*2,84-0,90*2,00*2)$ < piwnice > $0,50*2,00*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  -11,45 2,00	
					RAZEM	-9,45
2	KNNR-W 3 0701-03	ST-6	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - dodanie uszczelki EIS do drzwi EI30  3	szt.  szt.	  3,00	
					RAZEM	3,00
3	KNR 4-01 0711-01	ST-3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)  < piwnice > $0,50*2,00*2*2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,00	
					RAZEM	4,00
4	KNR 4-01 0711-03	ST-3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)  piwnice $-1*((2,30*2+0,50+0,15)*2,84*2)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  -29,82	
					RAZEM	-29,82
5	NNRNKB 202 1134-02	ST-5	Gruntowanie podłoża tynków pod malowanie preparatem gruntującym  < piwnice > $0,50*2,00*2*2$ $-1*((2,30*2+0,50+0,15)*2,84*2)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,00 -29,82	
					RAZEM	-25,82
6	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	ST-5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe  < piwnice > $0,50*2,00*2*2$ $-1*((2,30*2+0,50+0,15)*2,84*2)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,00 -29,82	
					RAZEM	-25,82