

Lublin, ...26.....07.2017 r.

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/038/2017-321

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

WYJASNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w dn. 21.07.2017 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść pytania i odpowiedź, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie 1:

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych wobec asortymentu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną. "Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny za sprzętem, do którego jest zamówiony, o takich samych lub lepszych parametrach (pojemność, wydajność, jakość wydruku itp.) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Wykonawca ma obowiązek udokumentować równoważność zaoferowanych materiałów przedstawiając raporty z testów, potwierdzające, co najmniej spełnienie minimalnych wymagań. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne."

Mając na uwadze fakt, że Zamawiającemu zależy na dobrej jakości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących należy zauważyć, że powyższe zapisy niepełnie precyzują wymagania Zamawiającego.

W naszej ocenie, aby móc potwierdzić jakość oferowanych materiałów dokumenty na potwierdzenie równoważności winny być wystawione przez akredytowany podmiot uprawniony do kontroli jakości. Tylko w takiej sytuacji Zamawiający będzie miał możliwość w sposób rzetelny i wiarygodny oceny zaoferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych.

Zauważamy, że w myśli rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający ma prawo żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Kwestię podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wyjaśnia i precyzuje Ustawa z dnia 30.08.2012 r. o systemie oceny zgodności, która wskazuje, że właściwymi podmiotami uprawnionymi do kontroli jakości są podmioty posiadające akredytację, a w sytuacji gdy takie podmioty nie istnieją właściwym podmiotem może być producent. Kwestie te wielokrotnie rozstrzygał również KIO jak i znajdują się właściwe interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z faktem, że Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacje w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712, zgodnie z Ustawą o systemie zgodności dokumenty tylko takich podmiotów są właściwe. Podmioty akredytowane działają na rynku polskim od ponad roku. Istnieje zatem możliwość przebadania oraz uzyskania dokumentów akredytowanego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ma możliwość rzetelnej oceny dokumentów potwierdzających równoważności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych w przypadku żądania dokumentów wystawionych przez właściwy, uprawnionych do tego podmiot, posiadający akredytację w zakresie badania przedmiotowych produktów zgodnie z właściwymi normami wydajnościowymi ISO, stawiając wymagania:

a) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oryginalnym należy przedłożyć ważny certyfikat niezależnego podmiotu do kontroli jakości posiadającego akredytację w zakresie badania materiałów eksploracyjnych z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 19798.

b) W przypadku zaoferowania produktów równoważnych oryginalnym należy przedłożyć do każdego zaoferowanego produktu równoważnego (dotyczy tuszy i tonerów do drukarek) raport z testów wystawiony przez podmiot uprawniony do kontroli jakości posiadający akredytacje w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 19798."

Starszy referent

mgr Małgorzata Skiba

Odpowiedź:

W § 1 pkt 18 wzoru Umowy- Załącznika nr 4 do SIWZ Zamawiający modyfikuje zapisy w następujący sposób:

18. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ofert równoważnych na materiały eksploatacyjne i oferowania tuszy, tonerów innych producentów niż zalecane przez producenta urządzenia Zamawiający może do każdej dostawy zażądać poświadczenia M+T (manufacturing + testing) TÜV Rheinland lub innego ważnego certyfikatu od niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości posiadającego akredytację, potwierdzającego spełnienie norm:

- a) ISO 19752 – dla tonerów monochromatycznych,
- b) ISO 19798 – dla tonerów kolorowych,
- c) ISO 24711/24712 dla tuszy monochromatycznych i kolorowych

oraz raportu z testów wystawionego przez uprawniony do kontroli jakości podmiot.

Niedostarczenie takiego dokumentu dla któregokolwiek z produktów, skutkować będzie odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczeniem kar określonych w niniejszej umowie. **Wykonawca na etapie składania oferty złoży pisemne oświadczenie za pomocą jakiego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości posiadającego akredytację zamierza potwierdzać spełnienie norm, o których mowa w pkt. a), b, c)** Udowodnienie

równoważności materiałów eksploatacyjnych leży po stronie wykonawcy. Produkt równoważny, to taki, który jest kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku, mierzone zgodnie z normami ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711/24712) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Wymaga się, aby zaoferowane materiały równoważne były fabrycznie nowe, tzn. wytworzone od podstaw w cyklu produkcyjnym, działającym pod nadzorem kontroli jakości oraz umożliwiały poddanie ich jej weryfikacji (kontroli jakości).

Przez powyższe rozumie się, aby:

- a) materiały wytwarzano w procesie produkcji od podstaw; nie dopuszcza się oferowania materiałów wytworzonych przez napełnienie środkiem barwiącym zużytych kartridży;
- b) proces produkcji winien przebiegać pod nadzorem procedur umożliwiających kontrolę jakości poprzez oznaczenie każdego produktu indywidualnym numerem seryjnym pozwalającym zidentyfikować czas i miejsce produkcji, a także osoby w nią zaangażowane;
- c) materiały winny być opakowane hermetycznie w folię lub w odpowiedni dla nich sposób zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych oraz posiadać opakowanie uniemożliwiające ingerencję w produkt bez uszkodzenia zewnętrznego pudełka;
- d) każdy z elementów składowych produktu takich jak: kartridż, hermetyczne opakowanie oraz opakowanie zewnętrzne winny być oznaczone indywidualnym numerem seryjnym umożliwiającym weryfikację kontroli jakości bez potrzeby posiadania pozostałych składowych."

Zapytanie 2:

Zgodnie z wymaganiami SIWZ ROZDZIAŁ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia pkt. 3b wykonawcy mają obowiązek załączenia do oferty "Certyfikat ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważny w zakresie procesu produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować, czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niewpływający negatywnie na środowisko."

Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przedmiotowe Certyfikaty ISO 9001 i 14001 wykonawcy mieli obowiązek załączyć do oferowanych produktów równoważnych ?

Oryginalne materiały eksploatacyjne (dedykowane przez producentów urządzeń) należy traktować jako wzorcowe, które producent urządzenia zaleca do stosowania. Certyfikaty ISO 9001 i 14001 we wskazanym zakresie nie są dostępne dla wszystkich oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a tym samym nie ma możliwości ich zaoferowania Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mają obowiązek załączyć przedmiotowe Certyfikaty ISO 9001 i 14001 do oferowanych produktów równoważnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

➤ **Rozdział XII ust. 1 SIWZ:**

Jest:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-228;
w terminie do dnia 28.07.2017 r. do godz. 10:00

zastępuje się następująco:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-228;
w terminie do dnia 02.08.2017 r. do godz. 10:00

➤ **Rozdział XII ust. 5 SIWZ:**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.

zastępuje się następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian, zaś odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

3

PODPISANO

Dyrektor Administracyjny KUL
mgr *Patrycja Zoloteńska*