

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku ICBN w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.

CZĘŚĆ 2

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU ICBN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA I WYPOSAŻENIE INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH KUL”

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

39100000-3 Meble

39130000-2 Meble biurowe

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- meble muszą być wykonane z zachowaniem zasad należytej staranności i rzemiosła meblarskiego,
- meble muszą być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm obustronnie pokrytej melaminą, klasy higieniczności E1 dopuszczone do produkcji mebli na terenie UE, (chyba że w opisie jest podana inna grubość płyty),
- blaty biurek o grubości min. 25 mm, (chyba że w opisie jest podana inna grubość płyty),
- plecy mebli- płyta HDF, grubość min. 3 mm w kolorze płyty, (chyba że w opisie jest podana inna grubość płyty lub inny kolor),



- wszystkie krawędzie płyt laminowanych muszą być oklejone PCV (ABS) 2 mm (chyba że w opisie jest podana inna grubość).
- szafy zamykane wyposażone w regulatory wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe metalowe, samoczynnie zamykające się,
- biurka powinny posiadać otwory pozwalające na doprowadzenie przewodów do komputera, tzw. przelotki - miejsce montażu przelotki należy ustalić na miejscu z odbiorcą,
- szuflady mocowane na prowadnicach rolkowych,
- szafy powyżej 120 cm wyposażone w uchwyty mocujące,
- wszystkie stosowane w meblach zamki muszą posiadać po dwa kluczyki,
- wszystkie meble muszą posiadać uchwyty metalowe w kształcie łuku (chyba że w opisie jest podany inny uchwyt),
- podstawa szaf – na stopkach regulowanych od wewnątrz szafy,
- meble mogą być wykonane w wymiarach (szer./gł./wys.) z dopuszczalnym odchyleniem nieprzekraczającym 5%.

A. SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

Lp.	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Cena netto za szt.	Ilość	Wartość netto (4*5)	Stawka Podatku VAT (%)	Wartość brutto (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8



1.	<p>Stół</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 120/80/H 74 cm (szerokość x głębokość x wysokość); blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm.; blat umieszczony na stalowym stelażu ramowym wykonanym z profili o wymiarach 40 x 20 mm malowanym proszkowo na kolor jasny popiel; nogi z profilu stalowego malowane proszkowo na kolor jasny popiel z wkładką poziomującą. 			8			
2.	<p>Krzesło siedzisko twarde</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wysokość całkowita 890 mm; szerokość całkowita 520 mm; głębokość całkowita 420 mm; stalowy stelaż krzesła malowany proszkowo na kolor jasny popiel siedzisko i oparcie sklejka bukowa 			32			
3.	<p>Szafka kuchenna zamykana</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/57/H 82 cm (szer./gł./ wys.) wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm korpus w kolorze – jasny popiel fronty w kolorze jesion naturalny zawiasy puszkowe 			10			

4.	<p>Szafka kuchenna zlewozmywakowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary : 80/32/H 82 cm (szer./gł./wys.) wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm korpus w kolorze – jasny popiel fronty w kolorze jesion naturalny zawiasy puszkowe 			2			
5.	<p>Szafka kuchenna wisząca</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/32/H 72 cm (szer./gł./wys.) wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm korpus w kolorze – jasny popiel fronty w kolorze jesion naturalny zawiasy puszkowe 			10			
6.	<p>Błat kuchenny</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 440/60 cm wykonany z płyty laminowanej typu HDF o gr. 28 mm kolor laminatu jesion naturalny wykończenie brzegu od frontu na ćwierćwałek pozostałe brzegi zabezpieczone doklejką o gr. min. 2 mm. na etapie montażu należy wbudować w blat powierzony przez Zamawiającego zlew dwukomorowy z baterią z/c woda i podłączyć do instalacji wodno-kanalizacyjnej dodatkowo pod blatem należy zamontować powierzoną przez Zamawiającego zmywarkę w zestawie kuchennym należy zagospodarować już zamontowaną umywalkę na szafce i wbudować w jeden ciąg. 			2			



7.	<p>Stół</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary 160/80/74 stelaż wykonany z rury stalowej okrągłej o przekroju \varnothing 32 mm w wykończeniu chrom nogi wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego z podkładką filcową blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 19 mm blat musi być wykończony laminatem HPL w kolorze czarnym brzeży muszą być zabezpieczone obrzeżem ABS również w kolorze czarnym konstrukcja stołu musi umożliwiać sztaplowanie w ilości 4 szt. 			6			
8.	<p>Stolik kwadrat</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary 80/80/74 stelaż wykonany z rury stalowej okrągłej o przekroju \varnothing 32 mm w wykończeniu chrom nogi wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego z podkładką filcową blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 19 mm blat musi być wykończony laminatem HPL w kolorze czarnym brzeży muszą być zabezpieczone obrzeżem ABS również w kolorze czarnym konstrukcja stołu musi umożliwiać sztaplowanie w ilości 4 szt. 			8			



9.	<p>Krzeseł konferencyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja stelaża wykonana ze stali w wykończeniu chrom • nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego z podkładką filcową • siedzisko i oparcie to jednolita konstrukcja kubełka ze sklejki bukowej, lakierowanej na kolor czarny • wyposażone w tapicerowane nakładki na siedzisko i oparcie w kolorze pomarańczowym • konstrukcja krzesła musi umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 			44			
----	--	--	--	----	--	--	--



10.	<p>Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami</p> <ul style="list-style-type: none"> mechanizm: SYNCHRO LUX lub równoważny, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska.; siedzisko – wypełnienie pianką zapamiętującą kształt, o wysokiej sprężystości - min. 60 kg/m³ podłokietniki: P45 PU stelaż: stal chromowana miękkie kółka do powierzchni twardych (np. parkiet, płytki) z hamulcem tkanina: typu micro 100% poliester, odporność na ścieranie – min. 100 000 cykli Martindale'a kolor tkaniny do uzgodnienia z Zamawiającym regulowana siła oporu podparcia pleców, co pozwala dostosować ją do wagi użytkownika. regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. mechanizm umożliwia jednoczesne odchylenie siedziska i oparcia; pozwala swobodnie balansować na krześle lub zablokować jego oparcie w 4 pozycjach 			21			
-----	--	--	--	----	--	--	--



<p>11. Kontener pod biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1 x piórnik, 3 x szuflada) • wymiary: 43/60/H 60 cm (szer./gł./ wys.) • wieńiec górny oraz fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm. • Korpus i plecy kontenera wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm. • całość korpusu wraz z wieńcem górnym i frontami szuflad oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm. • szuflady z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 12 mm, dno z płyty HDF 3 mm. • szuflady prowadzone na prowadnicach rolkowych. • szuflady zamykane zamkiem centralnym umieszczonym z prawej strony górnej szuflady. • kontenery muszą posiadać 2 kółka Ø 50 mm z hamulcem, oraz 2 kółka Ø 50 mm bez hamulca. • uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 - 140mm. • piórnik z tworzywa sztucznego. 			52			
--	--	--	----	--	--	--



12.	<p>Stół konferencyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 240/100/H 74 cm (szer./ gł./ wys.) blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym wykonanym z profilu o wymiarach 40 x 20 mm malowanym proszkowo, kolor jasny popiel noga z profilu stalowego malowana proszkowo na kolor jasny popiel z wkładką poziomującą. dodatkowo w każdym stole konferencyjnym zamontować przyłącza elektryczne, sieci okablowania strukturalnego oraz gniazda podłączenia projektora. przyłącza elektryczne należy podłączyć do puszek podłogowych usytuowanych w obrębie stołów 			3			
-----	--	--	--	---	--	--	--

<p>13.</p> <p>Krzeseł konferencyjne z podłokietnikami</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: wysokość całkowita 820 mm; szerokość całkowita 545 mm; głębokość całkowita 440 mm; wysokość siedziska 470 mm; szerokość siedziska 425 mm; głębokość siedziska 420 mm; metalowy stelaż krzesła wykonany z rury chromowanej siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej, pokrytej pianką ciętą oraz tkaniną tapicerską; kolor tkaniny do ustalenia z Zamawiającym; tkanina o ścieralności min.100 000 cykli Martindale'a. 			114			
<p>14.</p> <p>Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 120/75/H 74 cm (szer./ gł./ wys.) blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25mm. krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm; blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i wys. 350 mm, oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm. blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym wykonanym z profilu o wymiarach 40x20 mm malowanym proszkowo na jasny popiel nogi stalowe okrągłe Ø 40 mm, malowane proszkowo na kolor jasny popiel ze stopami poziomującymi. przelotka: Ø 60mm. 			40			



15.	Ekran rozwijany <ul style="list-style-type: none">wersja do zawieszenia na ścianie,napęd manualny,powierzchnia Matt White,proporcje ekranu 4:3,szerokość ekranu 2,0 m			5			
-----	--	--	--	---	--	--	--



16.	<p>Szafa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 60/55/H 200 cm (szer./gł./wys.) wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm. korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm. 5 x półka; półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm. zawiasy puszkowe 35 mm. plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym, wpuszczane w wyfrezowane boki. cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm; uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; głębokość wieńca górnego 570 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 550mm; szafy jednodrzwiowe muszą być wyposażone w zamki z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy. 			1			
-----	---	--	--	---	--	--	--



17.	<p>Szafa z blatem</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 100/55/H 110 cm (szer./ gł./ wys.) wieniec górny stanowiący jednocześnie blat na wysokości 110 cm musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; głębokość wieńca górnego 570 mm; głębokość korpusu i wieńca dolnego 550 mm; środkową część szafy stanowi otwarta przestrzeń z dwoma półkami; półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym lub popielatym wpuszczane w wyfrezowane boki; cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm. uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm. 			1			
-----	--	--	--	---	--	--	--



18.	<p>Szafa ubraniowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/55/H 220 cm (szer./ gł./ wys.) wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; półka z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm; zawiasy w puszcze 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorach białym lub popielatym, upuszczane w wyfrezowane boki; cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10 - 12 mm; uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 - 130 mm; głębokość wieńca górnego 570 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 550 mm; wysokość szaf musi wynosić 220 cm z uwagi usytuowania ich w jednej linii z drzwiami wejściowymi do pomieszczeń. szafy dwudrzwiowe muszą być wyposażone w zamki z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy; szafy muszą być wyposażone w półkę i drążek poprzeczny; 			25			
-----	---	--	--	----	--	--	--



19.	<p>Szafka z drzwiami przesuwymi</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/42/H 74 cm (szer./ gł./ wys.) szafka wyposażona w zamek wciskany; drzwi przesuwane w systemie rolkowo-ślizgowym; szafka na regulatorach wysokości w zakresie 10-12 mm.; wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm.; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; dwie półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm; uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; plecy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze korpusu. 			4			
-----	--	--	--	---	--	--	--



20.	<p>Szafa biurowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 60/42/H 192 cm (szer./gł./wys.) Wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; pięć półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym, wpuszczane w wyfrezowane boki. cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm. uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; głębokość wieńca górnego 420 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm; szafa jednodrzwiowa musi być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baszkilowy. 			12			
-----	--	--	--	----	--	--	--



21.	<p>Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 160/80/H 74 cm (szer./gł./wys.) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25mm. krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm; blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i wys. 350 mm, oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym malowanym proszkowo na jasny popiel, wykonany z profilu o wymiarach 40x20 mm; nogi wykonane ze stali, okrągłe Ø 40 mm, malowane proszkowo na kolor jasny popiel, ze stopami poziomującymi; przelotka: Ø 60mm. 			18			
22.	<p>Stół</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 120/68/H 74 cm (szer./gł./wys.) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym wykonany z profili o wymiarach 40 x 20 mm, malowany proszkowo na kolor jasny popiel nogi z profilu stalowego malowane proszkowo na kolor jasny popiel z wkładką poziomującą. 			10			



23.	<p>Szafa biurowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/42/H 192 cm (szer./gł./wys.) wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; pięć półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym, wpuszczane w wyfrezowane boki. cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm. uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; głębokość wieńca górnego 420 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm. szafa dwudrzwiowa musi być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy. 			21			
-----	--	--	--	----	--	--	--



24.	<p>Szafa biurowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 80/42/H 200 cm (szer./gł./wys.) wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym, wpuszczane w wyfrezowane boki. cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm. uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; głębokość wieńca górnego 420 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm. szafa dwudrzwiowa musi być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy. 			7			
-----	---	--	--	---	--	--	--



25.	<p>Szafa biurowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 160/42/H 110 cm (szer./gł./wys.) wieniec górny stanowiący jednocześnie blat na wysokości 110 cm musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; głębokość wieńca górnego 420 mm; głębokość korpusu i wieńca dolnego 400 mm; środkową część szafy stanowi otwarta przestrzeń z dwoma półkami; w części zamykanej cztery półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym lub popielatym wpuszczane w wyfrezowane boki; cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm; uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm. 			2			
-----	---	--	--	---	--	--	--



26.	<p>Szafa biurowa jednodrzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 40/42/H 192 cm wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; pięć półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; zawiasy puszkowe 35 mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym, wpuszczane w wyfrezowane boki. cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm. uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; głębokość wieńca górnego 420 mm, głębokość korpusu i wieńca dolnego 400mm. <p>szafa jednodrzwiowa musi być wyposażona w zamek z jednopunktowym ryglowaniem, dopuszcza się trzypunktowy zamek baskwilowy.</p>			18			
-----	---	--	--	----	--	--	--



27.	<p>Stół konferencyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 160/100/H 74 cm (szer./ gł./ wys.) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym wykonanym z profilu o wymiarach 40 x 20 mm, malowanym proszkowo na kolor jasny popiel nogi z profilu stalowego malowane proszkowo na kolor jasny popiel z wkładką poziomującą. dotatkowo w każdym stole konferencyjnym zamontować przyłącza elektryczne, sieci okablowania strukturalnego oraz gniazda podłączenia projektora. przyłącza elektryczne należy podłączyć do puszek podłogowych usytuowanych w obrębie stołów 			9			
-----	---	--	--	---	--	--	--



28.	<p>Fotel rozkładany</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary całkowite: szerokość ok.: 66,0 cm, głębokość ok.: 85,0 - 115,0 cm, wysokość ok.: 100,0 cm. fotel: szerokość siedziska ok. 50-60 cm, głębokość siedziska ok. 55,0 cm, wysokość siedziska ok. 47,0 cm, wysokość oparcia w pozycji wyjściowej ok. 72,0 cm (złożony), średnica podstawy ok. 66,0 cm; podnózek: ok. 50,0 cm x 50,0 cm, wysokość ok.: 45,0 cm, średnica podstawy ok.: 46,0 cm; możliwość rozkładania, kilka położeń odchylenia fotela, aż do pozycji półleżącej oraz praktyczny podnózek, kolor wykończenia czarny, materiał: ekoskóra. 			3			
-----	--	--	--	---	--	--	--



29.	<p>Szafa biurowa – góra przeszklona</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 100/42/H 192 cm drzwi górne wykonane ze szkła przezroczystego hartowanego o grubości 4 mm, bez ramki i bez zamka; drzwi dolne z płyty laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm z zamkiem z jednopunktowym ryglowaniem; szafy na regulatorach wysokości w zakresie 10-12 mm; wieniec górny z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; pięć półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym lub popielatym, wpuszczane w wyfrezowane boki; uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm; zawiasy puszkowe. 			8			
-----	--	--	--	---	--	--	--



30.	<p>Biurko</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 180/80/H 74 cm (szer./ gł./ wys.) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25mm. krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości 2 mm; blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i wys. 350 mm, oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm. blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym malowanym proszkowo na kolor jasny popiel, wykonanym z profilu o wymiarach 40x20 mm. nogi wykonane ze stali, okrągłe Ø 40 mm, malowane proszkowo na kolor jasny popiel ze stopami poziomującymi. przelotka: Ø 60mm. 			1			
31.	<p>Stolik</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 150/60/H 74 cm (szerokość x głębokość x . wysokość) blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm. krawędzie blatu oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm. blat umieszczony na stelażu ramowym stalowym wykonanym z profili o wymiarach 40 x 20 mm malowanym proszkowo na kolor jasny popiel nogi z profilu stalowego malowane proszkowo na kolor jasny popiel z wkładką poziomującą. 			1			



32.	<p>Stolik okrągły</p> <ul style="list-style-type: none"> • stolik o wysokości 460 mm; • blat o średnicy 600 mm z płyty laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm; • blat posadowiony na czterech nogach okrągłych o średnicy min 40 mm, stalowych chromowanych, z ze stopkami plastikowymi, stalowych chromowanych, ze stopkami plastikowymi 			1			
33.	<p>Kanapa dwuosobowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 142/63/H 76 cm (szerokość x głębokość x wysokość) • kanapa musi mieć miękkie i obłe linie, a siedząc w nim musi się mieć wrażenie, że mebel „otacza” sylwetkę siedzącego. • obicia z tkanin w szerokiej palecie barw należy przedstawić Zamawiającemu. 			1			
34.	<p>Fotel gabinetowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: 75/63/H 76 cm (szerokość x głębokość x wysokość) • fotel musi mieć miękkie i obłe linie, a siedząc w nim musi się mieć wrażenie, że mebel „otacza” sylwetkę siedzącego. • obicia z tkanin w szerokiej palecie barw należy przedstawić Zamawiającemu. 			1			



35.	<p>Szafka pod kopiarke (z szafką na papier)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary:80/60/H 60 cm (szerokość x głębokość x . wysokość) • wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm • wieniec górny stanowiący jednocześnie blat musi być wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 25 mm, oklejony obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości 2 mm; • drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jesion naturalny o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; • korpus z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18 mm, całość oklejona obrzeżem typu ABS lub PCV o grubości minimum 1 mm; • dwie półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasny popiel o grubości 18mm; • zawiasy puszkowe 35 mm; • plecy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasny popiel: • cztery stopki - regulatory poziomujące w zakresie 10- 12 mm; • uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe, rozstaw 125 -130 mm. 			1			
-----	--	--	--	---	--	--	--



36.	<p>Krzeseł obrotowe biurowe</p> <ul style="list-style-type: none"> miękkie, grubo wyściełane krzesło dla zapewnienia większego komfortu podczas siedzenia z tkaniną koloru czarnego wyprofilowane siedzisko i oparcie z dodatkowym podparciem w części lędźwiowej wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania i regulacją do wagi ciała regulowane podłokietniki z czarnego tworzywa szerokość siedziska: 445 mm, głębokość siedziska: 445 mm, wysokość oparcia: 500 mm, wysokość siedziska: 445-615 mm podstawa z czarnego tworzywa kółka nie rysujące podłoża z miękkiego tworzywa 			48			
				RAZEM			

B. WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLEŃ

Warunki gwarancji i serwisu	
Warunki wymagane	Warunki oferowane
<p>1</p> <p>Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń</p> <p><u>OCENA PUNKTOWA I KRYTERIUM PARAMETRÓW OCENIANYCH:</u> od 25 do 36 miesięcy – 2 pkt od 37 do 48 miesięcy – 4 pkt od 49 do 59 miesięcy – 6 pkt 60 miesięcy lub więcej – 8 pkt</p>	

2	Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta	
3	Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail)	
4	Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 2 dni roboczych	
5	Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 14 dni roboczych	
6	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu na nowy: 3 Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany	

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć **wraz z przedmiotem zamówienia** kartę gwarancyjną wraz z instrukcją zawierającą w szczególności potencjalne przyczyny utraty gwarancji.
2. Wykonawca ma obowiązek **dołączyć do oferty** fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe, karty specyfikacyjne lub inne dokumenty dotyczących parametrów technicznych producenta potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zaświadczeń niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom i/lub specyfikacjom technicznym – **w zakresie części 2:**
 - a) **atesty higieniczne** potwierdzającego, że materiały użyte do wykonania mebli nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka, płyta meblowa spełnia wymagane normy, klasę higieniczności E1.
 - b) **atesty wytrzymałościowe** na krzesła.
 - c) **dokument poświadczający trudnozapalność tapicerki/ tkaniny/ obicia krzeseł, tapczanów i sof biurowych** np.: atest, certyfikat, raport wydany przez: laboratorium lub placówkę lub pracownię lub jednostkę badawczą lub akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań fizyko-mechanicznych wyrobów włókienniczych.

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę „Parametry oferowane”.



C. WYKAZ MEBLI ORAZ POMIESZEŃ DO JAKICH MA ZOSTAĆ DOKONANA DOSTAWA

Przedmiot zamówienia wraz z podaniem ilości dostarczanych sztuk

-1.05 I -1.04 POMIESZCZENIE SOCJALNE

1. Stół 120/80/H 74 cm (4 szt.)
2. Krzesło siedzisko twarde (16 szt.)
3. Szafka kuchenna zamykana 80/57/H 82 cm (3 szt.)
4. Szafka kuchenna zlewozmywakowa 80/57/H 82 cm (1 szt.)
5. Szafka kuchenna wisząca 80/32/H 72 cm (5 szt.)
6. Błat kuchenny 440/60 cm (1 szt.)

0.03 CZYTELNIĄ KOMPUTEROWA

1. Stół 160/80/H 74 cm (6 szt.)
2. Krzesło konferencyjne (12 szt.)

0.20 PORTIERNIA

1. Krzesło obrotowe biurowe (2 szt.)

0.08 SALA KONFERENCYJNA

1. Krzesło obrotowe biurowe (6 szt.)

1.12 SALA KONSULTACJI WDROŻENIOWYCH

1. Stół konferencyjny 240/100/H 74 cm (2 szt.)
2. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (18 szt.)
3. Krzesło obrotowe biurowe (1 szt.)
4. Biurko 120/ 75/H 74 cm (1 szt.)
5. Półka wysuwana pod klawiaturę (1 szt.)
6. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
7. Ekran rozwijany (1 szt.)
8. Szafa jednodrzwiowa, 5 x półka 60/55/200 cm (1 szt.)
9. Szafa z blatem 100/55/110 cm (1 szt.)
10. Szafa ubraniowa 80/55/220 cm (1 szt.)

1.13 POKÓJ BIUROWY

1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: Ipiórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)



4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa 60/42/192 cm (3 szt.)
1.14 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa 60/42/192 cm (3 szt.)
1.15 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (1 szt.)
4. Szafka z drzwiami przesuwными 80/42/H 74 cm (1 szt.)
5. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
7. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
8. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
9. Szafa biurowa 80/42/192 cm (2 szt.)
1.16 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa 60/42/H 192 cm (3 szt.)
1.17 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa 60/42/H 192 cm (3 szt.)
1.25 PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI
1. Stolik kwadrat 80/80/H 74 cm (8 szt.)
2. Krzesło konferencyjne (32 szt.)
2.02 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)



5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
2.03 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
2.04 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Szafka z drzwiami przesuwными 80/42/H 74 cm (1 szt.)
5. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
6. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
8. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
9. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)
10. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)
2.05 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
2.06 SALA KONFERENCYJNA
1. Stół konferencyjny 160/100/H 74 cm (3 szt.)
2. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (15 szt.)
3. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
4. Biurko 120/75/H 74 cm (2 szt.)
5. Półka wysuwana pod klawiaturę (2 szt.)
6. Krzesło obrotowe biurowe (2 szt.)
7. Ekran rozwijany (1 szt.)
8. Szafa biurowa 80/42/H 200 cm (3 szt.)
2.16 SALA KONFERENCYJNA
1. Stół konferencyjny 160/100/H 74 cm (3 szt.)
2. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (15 szt.)
3. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
4. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)



5. Półka wysuwana pod klawiaturę (1 szt.)
6. Krzesło obrotowe biurowe (1 szt.)
7. Ekran rozwijany (1 szt.)
8. Szafa biurowa 80/42/H 200 cm (1 szt.)
9. Szafa biurowa 160/42/H 110 cm (1 szt.)
2.17 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
2.18 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Szafka z drzwiami przesuwными 80/42/H 74 cm (1 szt.)
5. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
6. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
8. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
9. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)
10. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)
3.02 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (2 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (2 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)
3.03 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (2 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (2 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)



3.04 POKÓJ BIUROWY

1. Biurko 160/80/H 74 cm (2 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko:1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (2 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)

3.15 SALA KONFERENCYJNA

1. Stół konferencyjny 240/100/H 74 cm (1 szt.)
2. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (14 szt.)
3. Krzesło obrotowe biurowe (1 szt.)
4. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)
5. Półka wysuwana pod klawiaturę (1 szt.)
6. Ekran rozwijany (1 szt.)
7. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
8. Szafa biurowa 80/42/H 200 cm (2 szt.)
9. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
10. Fotel rozkładany (3 szt.)

3.16 I 3.17 POKÓJ BIUROWY

1. Biurko 160/80/H 74 cm (4 szt.)
2. Kontener pod biurko:1 piórnik, 3 szuflady, zamek centr. (4 szt.)
3. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (4 szt.)
4. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (2 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Krzesło obrotowe biurowe (4 szt.)

3.18 POKÓJ BIUROWY

1. Biurko 160/80/H 74 cm (2 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko:1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (2 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)

4.02 POKÓJ BIUROWY

1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)



2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
4.03 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
4. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
5. Stół 120/68/H 74 cm (1 szt.)
6. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (4 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 192 cm (2 szt.)
8. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)
4.04 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 120/75/H 74 cm (3 szt.)
2. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
3. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (3 szt.)
4. Krzesło obrotowe biurowe (3 szt.)
5. Szafa biurowa jednodrzwiowa 40/42/H 192 cm (3 szt.)
4.05 POKÓJ SOCJALNY
1. Stół 120/80/H 74 cm (4 szt.)
2. Krzesło siedzisko twarde (16 szt.)
3. Szafka kuchenna zamykana 80/57/H 82 cm (5 szt.)
4. Szafka kuchenna wisząca 80/32/H 72 cm (5 szt.)
5. Blat kuchenny 440/60 cm (1 szt.)
4.15 SALA KONFERENCYJNA
1. Stół konferencyjny 160/100/H 74 cm (3 szt.)
2. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami (16 szt.)
3. Krzesło obrotowe biurowe (1 szt.)
4. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)
5. Półka wysuwana pod klawiaturę (1 szt.)
6. Ekran rozwijany (1 szt.)
7. Szafa biurowa 80/42/H 200 cm (1 szt.)
8. Szafa biurowa 160/42/H 110 cm (1 szt.)
4.16 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Biurko 120/75/H 74 cm (1 szt.)



3. Szafa ubraniowa 80/55/H 220 cm (1 szt.)
4. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (1 szt.)
5. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (1 szt.)
6. Szafa biurowa góra przeszklona 100/42/H 192 cm (3 szt.)
7. Stolik pod kopiarkę 80/60/H 60 (z szafką na papier) (1 szt.)
4.17 + 4.18 POKÓJ BIUROWY
1. Biurko 160/80/H 74 cm (1 szt.)
2. Biurko 180/80/H 74 cm (1 szt.)
3. Szafa ubraniowa 80/55H 220 cm (2 szt.)
4. Kontener pod biurko: 1 piórnik, 3 szuflady, zamek centralny (2 szt.)
5. Krzesło obrotowe z regulowanymi podłokietnikami (4 szt.)
6. Szafka z drzwiami przesuwными 80/42/H 74 cm (1 szt.)
7. Szafa biurowa zamykana 80/42/H 192 cm (1 szt.)
8. Szafa biurowa góra przeszklona 100/42/H 192 cm (5 szt.)
9. Stolik 150/60/H 74 cm (1 szt.)
10. Stolik okrągły (1 szt.)
11. Fotel 75/63/H 76 cm (2 szt.)
12. Kanapa 142/63/H 76 cm (1 szt.)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)