



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zamówień Publicznych
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14
tel.: (081) 445 41 59, fax: (81) 445 41 63
e-mail: dzp@kul.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/14/2015-295

Lublin,

11.06.2015

Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku inżynierii środowiska w ramach projektu pn.: „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o:

1. WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Oferta nr 3

Tadeusz Flieger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
TADEUSZ FLIEGER TAWO
ul. Grochowska 12
60-277 Poznań

Uzasadnienie:

Ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta została uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

2. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

3. WYKONAWCY, KTÓRY ZOSTAŁ WYKLUCZONY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:


Agnieszka Kliczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
AGNIESZKA KLICKOWSKA STARPOL MEBLE
ul. Hugona Kołłątaja 100
24-100 Puławy

Wykonawca wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (*Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu*).

UZASADNIENIE

Wykonawca nie załączył do oferty następujących prawidłowych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:



1) Wykazu wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

b) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wzywa do uzupełnienia następujących dokumentów:

I) Zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi:

a) Certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla Systemu Zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

b) Certyfikatu OHSAS 18001:2007 lub równoważnego dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

II) Zaświadczeń niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:

a) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 13150 lub równoważną w zakresie wymiarów, wymagań bezpieczeństwa i metod badań na stoły laboratoryjne. Dokument ten powinien być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

b) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14727 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten powinien być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

c) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14470-1 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych. Dokument ten powinien być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

d) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikatu, zgodnie z normą PN-EN 14470-2 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania butli ze sprężonym gazem. Dokument ten powinien być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

e) atestów higienicznych lub równoważnych wydanych przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na blaty laminowane typu postforming oraz ceramikę litą wielkogabarytową.

f) świadectwa z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważnego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na blaty z ceramiki litej wielkogabarytowej.


W związku z brakiem prawidłowych w. w. dokumentów w ofercie Wykonawcy, Zamawiający – działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - pismem nr AZP-240/PNp207/14/2015-265 wezwał Wykonawcę w dniu 03.06.2015 r. do ich uzupełnienia. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 11.06.2015 r. do godz. 12:00 Wykonawca nie uzupełnił następujących prawidłowych dokumentów:

1) Certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla Systemu Zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

2) Certyfikatu OHSAS 18001:2007 lub równoważnego dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

3) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikatu, zgodnie z normą PN-EN 13150 lub równoważną w zakresie wymiarów, wymagań bezpieczeństwa i metod badań na stoły laboratoryjne, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

4) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikatu, zgodnie z normą PN-EN 14727 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.



5) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14470-1 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

6) dokumentu (zaświadczenia, sprawozdania, raportu, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikatu, zgodnie z normą PN-EN 14470-2 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania butli ze sprężonym gazem, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną UE lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję.

7) świadectwa z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważnego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na białe z ceramiki litej wielkogabarytowej.

Wykonawca – w odpowiedzi na powyższe wezwanie - nie złożył dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, w związku z tym został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, uznano za odrzuconą.

4. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe postępowanie nie zostało unieważnione.

Jednocześnie – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że umowa zostanie podpisana zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

Poniżej - zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający przekazuje informację na temat punktacji przyznanej ofertom:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Punktacja przyznana ofercie w kryterium CENA	Punktacja przyznana ofercie w kryterium OKRES GWARANCJI WYPOSAŻENIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Łączna punktacja oferty
1	Agnieszka Kliczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGNIESZKA KLICZKOWSKA STARPOL MEBLE ul. Hugona Kołłątaja 100 24-100 Puławy	Oferta nie podlega ocenie	Oferta nie podlega ocenie	Oferta nie podlega ocenie
2	DCD HABITAT Sp. z o.o. ul. Mosińska 9 62-060 Stęszew	75,74	8	83,74
3	Tadeusz Flieger prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TADEUSZ FLIEGER TAWO ul. Grochowska 12 60-277 Poznań	90	10	100

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.

PODPISANO

PROREKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL