



Nr sprawy: AZP-240 /PN-p207/17/2015 - 489

Wykonawcy wg rozdzielnika
Data 31.08.2015 r.

Dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa aparatury naukowo-badawczej wraz z instalacją w ramach realizacji projektu „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli”.**

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

I. Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną:

1

- **Zadanie Nr 5 Dostawa sprzętu technicznego: gwintownicy, wiertarek, szlifierki i statywu do rur.**

POZYCJA 3. Wiertarka udarowa ręczna – 1 szt.

- w pozycja 4 w tabeli:

jest: *Zdolność wiercenia w stali: min. ϕ 13/8mm;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 4;*

- w pozycja 5 w tabeli:

jest: *Zdolność wiercenia w betonie: min. ϕ 20/13mm;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 5;*

- w pozycja 6 w tabeli:

jest: *Zdolność wiercenia w drewnie: min. 40/25mm ;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 6;*

- **Zadanie Nr 8 Dostawa zestawu do pozyskiwania, obróbki i prezentacji danych geograficznych.**

POZYCJA 1. Drukarka laserowa – 1 szt.

- w pozycja 3 w tabeli:

jest: *Waga [kg] max 3 kg;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 3;*

- w pozycja 7 w tabeli:



jest: Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s] max. 8.5;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 7;*

- w pozycja 11 w tabeli:

jest: Poziom hałasu [dB]: max. 64;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 11;*

- w pozycja 12 w tabeli:

jest: Pobór mocy drukowanie [W] max. 370;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 12;*

- w pozycja 13 w tabeli:

jest: Pobór mocy wyczekiwanie [W] max 2.7;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 13;*

POZYCJA 3. Laptop – 2 szt.

- w pozycja 5 w tabeli:

jest: Procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64, osiągający co najmniej 3523 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test;

zastępuje się następująco: *Procesor min. dwurdzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64, osiągający co najmniej 3523 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test;*

- w pozycja 13 w tabeli:

jest: Maksymalny czas pracy [h] min 5h;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 13;*

- w pozycja 14 w tabeli:

jest: Zastosowane technologie: Bluetooth Wi-Fi, LED;

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 14;*

- w pozycja 18 w tabeli:

jest: Złącza A/V Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe, Wyjście D-Sub (VGA), Wyjście HDMI;

zastępuje się następująco: *Wyjście słuchawkowe, Wyjście HDMI;*

- w pozycja 19 w tabeli:

jest: Rodzaj USB min, 2x 2.0, min. 2x 3.0;

zastępuje się następująco: *Rodzaj USB min, 2x 2.0, min. 1x 3.0;*

- w pozycja 22 w tabeli:

jest: System operacyjny: - najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy

- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa



- licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej

- licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw. downgrade);

zastępuje się następująco: *System operacyjny: - stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy*

- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa

- licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej

- licencja musi pozwalać na zainstalowanie poprzedniej wersji produktu (tzw. downgrade);

POZYCJA 4. Projektor multimedialny – 1 szt.

- w pozycja 1 w tabeli:

jest: *Technologia: LCD;*

zastępuje się następująco: *Technologia: DLP;*

- w pozycja 3 w tabeli:

jest: *Kontrast: min 500:1;*

zastępuje się następująco: *Kontrast: min 13000:1;*

- w pozycja 4 w tabeli:

jest: *Rozdzielczość: min 1024x768 (XGA);*

zastępuje się następująco: *Rozdzielczość: min 1024x768;*

- w pozycja 5 w tabeli:

jest: *Proporcje obrazu: 4:3;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 5;*

- w pozycja 6 w tabeli:

jest: *Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: nie mniejsza niż Pionowa +/- 30;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 6;*

- w pozycja 7 w tabeli:

jest: *Obiektyw: min $f = 15.47 \sim 24.53$ mm, $F = 1.65 \sim 2.33$;*

zastępuje się następująco: *Obiektyw: 2.56 - 2.8 F;*

- w pozycja 8 w tabeli:

jest: *Kompatybilność z komputerem: 140 MHz, H.Sync 15 – 100kHz V.Sync 50 – 100Hz UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 8;*

- w pozycja 9 w tabeli:

jest: *Kompatybilność video: Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43;*

zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 9;*



- **w pozycja 10 w tabeli:**
jest: *Głośniki [W]: min 1 x 7W;*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 10;*
- **w pozycja 11 w tabeli:**
jest: *Ilość wyświetlanych kolorów (mln): min 16.7;*
zastępuje się następująco: *Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln;*
- **w pozycja 12 w tabeli:**
jest: *Poprawne wyświetlanie obrazu w odległości od ekranu w zakresie 0,7-7m;*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 12;*
- **w pozycja 13 w tabeli:**
jest: *Wyjścia: 1 x 3.5mm Stereo Jack (audio) 1 x D-Sub15 (monitorowe);*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 13;*
- **w pozycja 14 w tabeli:**
jest: *Wejścia: 1 x DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) 1 x D-Sub15 (RGBS/Component/SCART-RGB) 1 x RCA (Composite) 1 x Mini DIN4 (S-Video) 1 x 3.5mm Stereo Jack 2 x RCA (R/L mono) 1 x D-Sub9 (RS232) 1 x RJ45 (LAN);*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 14;*
- **w pozycja 16 w tabeli:**
jest: *Pobór mocy: max. 288W / 225W, 4.2W w trybie czuwania;*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 16;*
- **w pozycja 17 w tabeli:**
jest: *Lampa [W]: min 225;*
zastępuje się następująco: *Lampa [W]: min 190;*
- **w pozycja 18 w tabeli:**
jest: *Żywotność lampy [h]: 2000/2500ECO;*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 18;*
- **w pozycja 20 w tabeli:**
jest: *Menu ekranowe: min Polski, Angielski, Niemiecki;*
zastępuje się następująco: *Zamawiający wykreśla opis w pozycji 20;*
- **w pozycja 21 w tabeli:**
jest: *Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel zasilający, kabel D-Sub15, karta kodów PIN, zaślepka obiektywu ze sznurkiem, torba transportowa, instrukcja obsługi na CD-ROM;*
zastępuje się następująco: *Pilot/ Baterie / kabel zasilający/ instrukcja obsługi (CD-ROM)/ instrukcja szybkiego uruchomienia/ kabel VGA (D-sub 15pin);*

II. Modyfikacja zapisy Rozdziału XI:

➤ Rozdział XI pkt 1:

Jest: *Rozdział XI pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Projekt pn.: „Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli” działanie 13.1 priorytet XIII PO liś 2007-2013



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 04.09.2015 r. do godz. 11:00

zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Raclawickie 14, 20 – 950 Lubin;

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;

W terminie do dnia 24.09.2015 r. do godz. 11:00

➤ **Rozdział XI pkt 3:**

Jest: *Rozdział XI pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 04.09.2015 r. o godz. 11:30

zastępuje się następująco: *Rozdział XI pkt. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:*

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14,

Budynek Collegium Jana Pawła II pokój C-223;

Dnia 24.09.2015 r. o godz. 11:30

5

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji;

Podpisał

Paweł Smoleń

Prorektor ds. Administracji i Finansów

*(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)*