

Nazawa i adres Wykonawcy
Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: AZP-240/PN-p30/072/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia	Opis oferowanego towaru Typ/producent/marka oferowanego towaru	Jednostka wyceny	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sposób wykonywania obliczeń:									(5 x 6)	(9x 7)	(9 + 10)
1	Antyrama	antyrama o wymiarach 40 cm x 60 cm, wykonana z plexi, plecy z płyty HDF , z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i poziomie, boki pokryte białą farbą, 8 klipsów mocujących, dociskających tworzywo do płyty		szt.	10						
2	Antyrama	antyrama o wymiarach 100 cm x 70 cm, wykonana z plexi, plecy z płyty HDF , z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i poziomie, boki pokryte białą farbą, 14 klipsów mocujących, dociskających tworzywo do płyty		szt.	10						
3	Atrament	atrament do pióra wiecznego Pelikan, poj. 30 ml, w kolorach: niebieski, czarny		szt.	20						
4	Atrament	atrament do pióra wiecznego Waterman, poj. 50 ml, w kolorach: niebieski, czarny		szt.	15						
5	Arkusze z natury	arkusz z natury, uniwersalny, format A4, pionowy, samokopiujący, w bloczku 50 arkuszy		bl.	50						
6	Bibula karbowana w rolkach	bibula w rolkach, marszczona, karbowanie 60%, szer. 50 cm x dł. 250 cm, gramatura 32g/m², (różne kolory)		rolka	60						
7	Blok biurowy z perforacją A4/80	blok biurowy w kratkę, format A4, liczba kartek 80, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki		szt.	190						
8	Blok biurowy z perforacją A5/80	blok biurowy w kratkę, format A5, liczba kartek 80, szyty i klejony po krótszym boku, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki		szt.	20						
9	Blok rysunkowy	blok rysunkowy biały, format A4, liczba kartek 20, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 90 g/m²		szt.	40						
10	Blok techniczny	blok techniczny biały, format A4, liczba kartek 10, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 180 g/m²		szt.	120						
11	Bolce do dziurkacza	bolce do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2 - dł. bolca 56mm, średnica dziurkująca - 6mm		szt.	4						
12	Brulion A4	brulion w kratkę,format A4, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m²		szt.	250						
13	Brulion B5	brulion w kratkę, format A5, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m²		szt.	120						
14	Brystol B1 biały	brystol biały, format B1, o wymiarach 707x1000mm, gramatura 250 g/m²		szt.	50						

15	Brystol B1 kolorowy	brystol kolorowy, format B1, o wymiarach 707×1000mm, gramatura 250 g/m², (różne kolory)		szt.	80						
16	Chusteczki czyszczące do ekranów	chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym, przeznaczone do czyszczenia ekranów, monitorów TFT/LCD, antystatyczne, szybkoschnące, w tubie 100 szt.		op.	190						
17	Cienkopis	cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony		szt.	4500						
18	Długopis	długopis automatyczny, z wymiennym metalowym wkładem, obudowa z tworzywa sztucznego o dobrej jakości, ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwą, klips i wykończenie niklowe, grubość linii 0,6 - 0,7 mm, długość linii pisania 2 500 m, tusz w kolorze niebieskim		szt.	600						
19	Długopis	długopis z obudową plastikową, z wymiennym wkładem z końcówką 0,7 mm (+/-0,2 mm), długość linii pisania 3000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony		szt.	700						
20	Długopis automatyczny	długopis automatyczny, z wkładem olejowym, z wygodnym gumowym uchwytem, z automatycznie chowanym wkładem, grubość linii 0,27 mm, linia pisania 900 m, w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony		szt.	400						
21	Długopis na sprężynce	długopis na sprężynce, samoprzylepna podkładka, dł. sprężyny ok. 1 mb		szt.	50						
22	Długopis żelowy	długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony		szt.	2300						
23	Druk KP	druk dowodu wpłaty, format A6 (80 kart)		bl.	30						
24	Dziurkacz	dziurkacz na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 40 kartek*		szt.	20						
25	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 38 x 21,2 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	2						
26	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 52,5 x 29,6* mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	2						
27	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 32 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	6						
28	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 37 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	25						
29	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 42,4* mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	2						

30	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 48 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	16						
31	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 57 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	8						
32	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 74 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	5						
33	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy		op.	15						
34	Etykiety samoprzylepne kolorowe	etykiety kolorowe samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m², podkład 52 g/m², zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 25 arkuszy, w różnych kolorach: zielony, czerwony, niebieski, żółty		op.	6						
35	Farby akwarelowe 12 kolorów	farby akwarelowe, 12 kolorów, rozpuszczalne w wodzie, w postaci sprasowanych guziczków		szt.	5						
36	Farby plakatowe 12 kolorów	farby plakatowe, 12 kolorów, w 20 ml słoiczkach		szt.	30						
37	Flamastry pojedyncze	flamastry nie wysychające, pojedyncze, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	1500						
38	Flipchart - tablica	tablica, blat suchościeralny - magnetyczny, wzmocniony płytą, sprężynujący docisk papieru o formacie 70 x 100 cm*, regulacja kąta pochylenia tablicy, rama aluminiowa, trójnożny stojak z regulacją wysokości, maksymalna wysokość 186 cm, półka na akcesoria		szt.	2						
39	Flizelina	flizelina w rolce, szerokość 50 cm, rolka: 50 m		rolka	4						
40	folia bąbelkowa	folia bąbelkowa, szerokość 150 cm , długość 50 m		op.	2						
41	Folia do drukarek atramentowych	folia do drukarek atramentowych, format A4, op. 50 szt.		op.	2						
42	Folia do drukarek laserowych	folia do drukarek laserowych, format A4, op. 50 szt.		op.	2						
43	Folia do kserokopiarek	folia do kserokopiarek, format A4, op. 100 szt.		op.	2						
44	Folia do kserokopiarek kolorowych	folia do kserokopiarek kolorowych, format A4, op. 100 szt.		op.	2						
45	Folia do laminowania A4	folia do laminowania, antystatyczna, sztywna, krystalicznie przejrzysta, błyszcząca, format A4, o wymiarach 216 x 303 mm, gramatura 100 mic, op. 100 szt.		op.	20						
46	Foliopis	foliopis, marker do pisania po każdej powierzchni również gładkiej, wodoodporny, szybko schnący, bezapachowy atrament na bazie alkoholu, odporny na ścieranie i blaknięcie, grubość linii S - 0,4 mm; F - 0,7 mm*; M - 1,0 mm, w różnych kolorach: zielony, czerwony, czarny, niebieski		szt.	500						
47	Gąbka do tablic suchościeralnych	gąbka do tablic suchościeralnych, wewnętrzna warstwa magnetyczna umożliwiająca przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem, nie rysująca tablic, z wymiennym wkładem do osobnego zakupu o wymiarach 60x138x45 mm		szt.	165						
48	Gąbka do tablicy zwykłej	gąbka do tablicy zwykłej o wymiarach 16cm x 11cm x 4 (+/-3%)		szt.	200						

49	Gilotyna ręczna A4	gilotyna do papieru, osłona noża, ostrze ze stali nierdzewnej, jednorazowe cięcie papieru min. 10 arkuszy, miarka kątowna, podziałka w calach i centymetrach, docisk papieru, antypoślizgowe nóżki		szt.	2						
50	Gilotyna ręczna A3	gilotyna do papieru, osłona noża, ostrze ze stali nierdzewnej, jednorazowe cięcie papieru min. 10 arkuszy, miarka kątowna, podziałka w calach i centymetrach, docisk papieru, antypoślizgowe nóżki		szt.	1						
51	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 6 mm (różne kolory), op. 100 szt		op.	2						
52	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 8 mm (różne kolory), op. 100 szt		op.	2						
53	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 10 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2						
54	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 12,5 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2						
55	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 14 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2						
56	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 16 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2						
57	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 19 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2						
58	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 22 mm (różne kolory), op. 50 szt.		op.	2						
59	Grzbiet do bindowania	grzbiet do bindowania, plastikowe, o wymiarach 32 mm (różne kolory), op. 50 szt.		op.	1						
60	Grzbiet zaciskowy	grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 30 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op. 50 szt.		op.	10						
61	Grzbiet zaciskowy	grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 60 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op. 50 szt.		op.	1						
62	Gumka do ścierania	gumka wykonana z kauczuku wysokiej jakości, przeznaczona do wymazywania pisma ołówka i długopisu, dwustronna		szt.	350						
63	Gumki recepturki	gumka recepturka, Ø 100mm – opakowanie 100g		op.	30						
64	Identyfikator do klucza	identyfikator do klucza, wykonany z przezroczystego sztywnego tworzywa, otoczony plastikową otoczką, dł. 52,5 mm, szer. 22 mm (+/- 3%), jednostronny, (różne kolory), op. 100 szt.		op.	6						
65	Identyfikator z agraftką, klipsem oraz uchwytem na smycz	identyfikator wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w metalowy klips sprężynujący i niewielką agraftkę oraz dodatkowy uchwyt na smycz, rozmiar przystosowany do klasycznej wielkości kart wizytowych o wymiarach 57mm x 90 mm		szt.	1500						
66	Kalkulator	kalkulator 12–pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, funkcja obliczania marż, regulowana liczba miejsc po przecinku, klawisze podwójnego zera, podwójne zasilanie, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji		szt.	35						

67	Kalkulator	kalkulator 12-pozycyjny, duży wyświetlacz. Zaokrąglenie wyników. Funkcja obliczeń podatkowych (TAX). Obliczenia sumy końcowej (GT). Klawisze: cofania, zmiany znaku +/-, Podwójne zasilanie. Metalowa obudowa.	szt.	2						
68	Karta czytelnika A6	karta czytelnika A6 z kartonu o gramaturze 190g/m²	szt.	1600						
69	Karta katalogowa B-143	karta katalogowa, o wymiarach 7,5 cm x 12,00 cm (+/-0,5), format A7, gramatura 190g/m²	szt.	17000						
70	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 38 mm x 51 mm, w bločku 100 karteczek, kolor żółty	bl.	350						
71	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 51 mm x 76 mm, w bločku 100 karteczek, kolor żółty	bl.	300						
72	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76 mm x 76 mm, w bločku 100 karteczek, kolor żółty	bl.	700						
73	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 50 mm x 50 mm, w bločku 250 karteczek, (różne kolory)	bl.	130						
74	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76 mm x 76 mm, w bločku 100 karteczek, (różne kolory)	bl.	180						
75	Kaseta mini DVM	kaseta do kamer cyfrowych mini DV SP/LP - 60 minut	szt.	120						
76	Klej	klej błyskawiczny, mocny, na bazie cyanoakrylowej, działa po upływie kilku sekund, można go dozować przy klejeniu punktowym, poj. 3 g	szt.	30						
77	Klej w tubce	klej do papieru, uniwersalny, w tubce, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, op. 50 ml	szt.	30						
78	Klej w tubce	klej do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plakatów, reprodukcji, filcu, materiałów tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt wiórowych, szkła, betonu oraz metali, wiąże bardzo silnie i sztywno, jednak nie natychmiast, długo pozostaje elastyczny, co pozwala wprowadzić korekty i przesunięcia klejonych prac, po wyschnięciu zabrudzone powierzchnie można zwałkować (tworzy się gumowata powłoczka), nie przechodzi na drugą stronę, odporny na wilgoć, czas schnięcia wynosi ok. 1godziny, a całkowite związanie trwa do 24h, nie przechodzi na drugą stronę i jest odporny na wilgoć, tubka poj. 50 ml	szt.	3						
79	Klej intrroligatorski	klej intrroligatorski CR bezbarwny do klejenia papieru, drewna, korka, rozcieńczany i zmywany wodą, op. 250g	op.	20						
80	Klej intrroligatorski	klej intrroligatorski CR bezbarwny, do klejenia papieru, drewna, korka, rozcieńczany i zmywany wodą, op. 6kg	op.	50						
81	Klej w płynie	klej do papieru, uniwersalny, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, zawierający specjalny aplikator, poj. 40 ml	szt.	30						
82	Klej w spray' u do fotografii	do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plakatów, reprodukcji, filcu, materiałów tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt wiórowych, poj. 200 ml	szt.	2						

83	Klej w sztyfcie	klej do kartonu, papieru i zdjęć, w sztyfcie, bezzapachowy, nie wysycha dzięki hermetycznemu zamykaniu, nie zawiera rozpuszczalników, poj. 17 g*	szt.	500						
84	Klip biurowy z podkładką	klip biurowy, podkładka do pisania z zamknięciem, wykonany ze sztywnej tektury, oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty, metalowy mechanizm do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na klipie, wygodny przycisk zwalniający dokumenty	szt.	10						
85	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 15 mm*, op. 12 szt.	op.	60						
86	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 19 mm*, op. 12 szt.	op.	40						
87	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 25 mm*, op. 12 szt.	op.	70						
88	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 32 mm*, op. 12 szt.	op.	50						
89	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarach 41 mm*, op. 12 szt.	op.	35						
90	Klips do papieru	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarach 51 mm*, op. 12 szt.	op.	35						
91	Kolonotatnik A4	kolonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, format A4, 96 kartek	szt.	50						
92	Kolonotatnik A5	kolonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna lub pojedyncza spirala, dziurki do segregatora, format A5, 96 kartek	szt.	50						
93	Komplet do tablic suchościeralnych	komplet do tablic suchościeralnych: 4 markery z okrągłą końcówką, odporne na wysychanie, tusz łatwy do usunięcia niepozostawiający śladów na tablicy, intensywne kolory, długość linii pisania 1000 m wraz z gąbką	op.	40						
94	Koperta biała na CD z okienkiem	koperta o wymiarach 124 x 124 mm, biała, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, z okienkiem	szt.	900						
95	Koperta bankowa B5	koperta bezpieczna z folii trójwarstwowej do transportowania i przechowywania pieniędzy o wymiarach min. 200 x 255 mm, biała	szt.	300						
96	Koperta B4	koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), brąz, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 100 g/m²	szt.	1000						
97	Koperta B4	koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 100 g/m²	szt.	7000						
98	Koperta B4	koperta o wymiarach 250 x 353 x 40 mm (+/-3mm), brąz, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 130 g/m²	szt.	100						
99	Koperta B4 +	koperta o wymiarach 255 x 390 x 40 mm (+/-3mm), biała, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m²	szt.	1000						
100	Koperta B5	koperta o wymiarach 175 x 250 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m²	szt.	8000						

101	Koperta C4	koperta o wymiarach 229 x 324 mm (+/-3mm) , biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m²		szt.	20000						
102	Koperta C4	koperta o wymiarach 229 x 324 x 38 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m²		szt.	500						
103	Koperta C5	koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 70 g/m²		szt.	27000						
104	Koperta C5 z oknem	koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi, papier offsetowy, gramatura 90g/m²		szt.	300						
105	Koperta C6	koperta o wymiarach 114 x 162 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75g/m²		szt.	36000						
106	Koperta DL	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m²		szt.	36000						
107	Koperta E4+	koperta o wymiarach 300 x 458 x 40 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m²		szt.	150						
108	Koperta M6SDL	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m²		szt.	1000						
109	Koperta M6SDL z oknem	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m²,		szt.	28000						
110	Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C/13	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 150 x 215 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	70						
111	Koperta z zabezpieczeniem powietrznym E/15	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 265 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	300						
112	Koperta z zabezpieczeniem powietrznym F/16	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 340 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	450						
113	Koperta z zabezpieczeniem powietrznym I/19	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 300 x 445 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	250						

114	Koperta z zabezpieczeniem powietrznym K/20	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 350 x 470, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	160						
115	Koperta zabezpieczeniem powietrznym D/14	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 180 x 265 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	70						
116	Koperta zabezpieczeniem powietrznym G/17	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 230 x 340 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	2300						
117	Koperta zabezpieczeniem powietrznym H/18	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 270 x 360 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu		szt.	1400						
118	Korektor w pisaku	korektor w pisaku, szybkoschnący, nie gęstniejący i nie wysychający płyn korygujący, metalowa końcówka z węgla wolframu, grubość pisma 1,2 mm, poj. 8 ml		szt.	130						
119	Korektor w taśmie	korektor w taśmie, ergonomiczna obudowa, wymiar taśmy 4,2 mm x 10 m*, nie pozostawia śladów na kserokopiach, odporny na światło, wyposażony w zatyczkę		szt.	80						
120	Kostka biała	kostka nie klejona, papierowa, biała, o wymiarach 83 x 83 x 75 mm, foliowana, zawierająca 700 luźnych karteczek, będąca wkładem do pojemnika na karteczki		szt.	100						
121	Kostka biała w pudełku	kostka nie klejona, papierowa, biała, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek		szt.	30						
122	Kostka kolorowa	kostka klejona z jednej strony, papierowa, rozmiar 85 x 85 x 75 mm, foliowana, zawiera 700 karteczek		szt.	20						
123	Kostka kolorowa w pudełku	kostka nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek		szt.	100						
124	Koszulka foliowa A4	koszulka otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta oraz antystatyczna folia, folia polipropylenowa, antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 mic, format A4 , op. 100 szt./ folia		op.	350						
125	Koszulka foliowa A4	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 mic, format A4, op. 100 szt./folia		op.	220						
126	Koszulka foliowa A5	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 90 mic, format A5, op. 100 szt./folia		op.	30						
127	Koszulka z klapką A4	koszulka otwierana z boku, z klapką zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmocniony dziurkowany bok, folia polipropylenowa, grubość nie mniej niż 110 mic, format A4, op. 10 szt./folia		op.	400						

128	Koszulka z klapką A4 MAXI	koszulka otwierana z boku, z klapą zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmacniany dziurkowany bok, folia polipropylenowa, o wymiarach 220 x 330 mm, format A4maxi, grubość nie mniej niż 110 mic, op. 10 szt./folia		op.	40						
129	Koszulki A4 MAXI	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, o wymiarach 220 x 300 mm, format A4 maxi, grubość nie mniej niż 90 mic, op. 50 szt./folia,		op.	50						
130	Koszulki A4 z harmonijkowym bokiem	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 25 mm, antystatyczne, grubość nie mniej niż 110 mic, format A4 (z harmonijkowym bokiem), op. 10 szt./folia		op.	5						
131	Kreda szkolna biała	kreda bezpyłowa, biała, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm, op. 50 szt.		op.	500						
132	Kreda szkolna kolor	kreda bezpyłowa, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm, op. 50 szt. (różne kolory)		op.	10						
133	Kredki ołówkowe 12 szt.	kredki oprawione w drewno, miękkie grafit, w komplecie 12 intensywnych kolorów, temperowane		op.	20						
134	Kredki pastelowe - komplet 12 szt.	kredki olejne, o okrągłym przekroju, mogą być używane na papierze, tablicach lub płótnie, doskonale rozprowadzające się dla uzyskania efektów cieni, możliwość używania na sucho, jak i mokro, posiadające czyste, trwałe i odporne na blaknięcie kolory		op.	20						
135	Książka korespondencyjna	książka korespondencyjna, format A4, w sztywnej oprawie introligatorskiej, papier offsetowy, 192 strony		szt.	50						
136	Księga inwentarzowa księgozbioru	księga inwentarzowa B-123, format A4, w sztywnej oprawie introligatorskiej, szyta i klejona, strony dziurkowane, papier offsetowy, 100 stron		szt.	30						
137	Lak do pieczęci	lak do pieczęci, w pudełku min. 10 sztyftów, sztaba 50 g, kolor: czerwony		op.	2						
138	Laminator A4	laminacja na zimno i na gorąco, max szerokość laminacji: A4 (235mm), max grubość dokumentu z folią: 0,6 mm, max grubość folii: 80-125 mic, nie wymaga użycia carriera, czas nagrzewania: min 3-5 min., prędkość laminacji: min 300 mm / min, min 2 wałki.		szt.	2						
139	Linijka plastikowa	linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 30 cm		szt.	30						
140	Linijka plastikowa	linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 50 cm		szt.	10						
141	Magnesy do tablic	magnesy do tablic, okrągłe, super silne, nie rysują powierzchni magnetycznej, różne wielkości (20mm, 30 mm, 40 mm), (+/- 5 mm), op. 10 sztuk, (różne kolory)		op.	70						
142	Marker olejowy	marker olejowy, wysokiej jakości, przeznaczony do pisania po wszystkich materiałach, z pigmentowym tuszem, szybkoschnący, nieblaknący lakier, aluminiowa obudowa, z okrągłą końcówką, wentylowana skuwka, grubość linii nie mniej niż 1,0 mm, nie więcej niż 4,5 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	60						
143	Marker permanentny	marker permanentny, niezmywalny, wodoodporny, z tuszem na bazie alkoholu, końcówka okrągła, szybkoschnący tusz, nie rozmazuje się, aluminiowa obudowa; grubość linii nie mniej niż 1,0 mm, nie więcej niż 1,7 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski		szt.	72						

144	Marker suchościeralny	marker łatwościeralny, szybkoschnący tusz na bazie alkoholu, nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, plastikowa obudowa, neutralny zapach, grubość linii 1,8 - 2,2 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony		szt.	4400						
145	Naboje do pióra	naboje do pióra Parker, niebieskie, długie, op. 5 szt.		op.	40						
146	Naboje do pióra	naboje do pióra Watermann, niebieskie, długie, op. 5 szt.		op.	15						
147	Naboje do pióra	naboje do pióra Watermann, niebieskie, krótkie, op. 5 szt.		op.	40						
148	Naboje do pióra	naboje do pióra Pelikan, niebieskie, długie, op. 6 szt.		op.	10						
149	Naboje do pióra	naboje do pióra Pelikan, niebieskie, krótkie, op. 6 szt.		op.	10						
150	Niszczarka do dokumentów ekonomiczna	niszczarka do dokumentów ekonomiczna i ekologiczna (zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY, energooszczędna), poziom tajności: min. DIN 2; zdolność cięcia : zszywek, spinaczy, kart kredytowych, co najmniej 10 kartek A4, blokada przy przeciążeniu urządzenia, funkcja cofania, łatwe podrośnienie głowicy, szerokość szczeliny wejściowej min. 220 mm, gwarancja na noże tnące min. 15 lat, gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce, pojemność kosza min. 18 l		szt.	16						
151	Niszczarka do dokumentów	niszczarka do dokumentów ekonomiczna i ekologiczna (zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY, energooszczędna), poziom tajności: min. DIN 2; zdolność cięcia : zszywek, spinaczy, kart kredytowych, co najmniej 15/17 kartek A4/70g; kosz wyjmowany z oknem; funkcja cofania, automatyczny start/stop, możliwość pracy ciągłej bez przegrzania, noże tnące z utwardzonej stali węglowej z gwarancją min. 15 lat, gwarancja na urządzenie min. 24 m-ce, pojemność kosza min. 30 l		szt.	1						
152	Nity do oczkownicy z prowadnicą	nity do oczkownicy REFLEX-1, kolor złoty, op. min. 800 szt., (2 opakowania nitów)									
153	Nity do oczkownicy wraz z prowadnicą	nity do oczkownicy REFLEX-1, kolor złoty, op. min. 800 szt., z prowadnicą plastikową do kasety dokumentowej, (kpl. = 2 opakowania nitów i 1 prowadnica)		kpl	8						
154	Nity do oczkownicy	nity do oczkownicy podręcznej (pozycja 161), kolor złoty, op. min. 250 szt.,		op.	1						
155	Nity do oczkownicy	nity do oczkownicy profesjonalnej (pozycja 162), kolor złoty, op. min. 800 szt.,		op.	1						
156	Nożyczki biurowe	nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 14-16 cm)		szt.	30						
157	Nożyczki biurowe	nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 20-22 cm)		szt.	30						
158	Nóż biurowy	nóż do kartonu z wysuwającym ostrzem, łamane wymienne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa, elementy gumowe zapobiegające ślizganiu się noża, rozmiar 15 cm		szt.	20						
159	Obwoluta groszkowa	obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony, przezroczysta struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 90 mic, format A4		op.	15						
160	Obwoluta groszkowa	obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony, kolorowa struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii min. 100 mic, format A4, (różne kolory)		op.	12						
161	Obwoluta sztywna "L"	obwoluta sztywna, otwierana z góry i z prawej strony, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, format A4		szt.	1430						

162	Oczkownica do dokumentów	oczekownica podręczna do dokumentów, jednogłowicowa, nitująca do 15 arkuszy, średnica otworu 4 mm, regulowany margines dziurkowania	szt.	1							
163	Oczkownica do dokumentów	oczekownica profesjonalna biurowa, jednogłowicowa, nitująca do min. 18 arkuszy, trwała metalowa konstrukcja, blat roboczy umożliwiający precyzyjne łączenie dokumentów typu suplement, z niezbędnym wyposażeniem	kpl	1							
164	Ofertówki sztywna do segregatora	ofertówka otwierana z góry, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, standardowa perforacja, format A4	op.	20							
165	Okladka na legitymację szkolną	okładka na legitymację, przezroczysta, o wymiarach 8 cm x 11 cm, op. 20 sztuk	op.	15							
166	Okladki do bindowania foliowe A4	okładki do bindowania, przezroczysta folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 150 lub 200 mic, op. 100 szt.	op.	6							
167	Okladki do bindowania foliowe A4	okładka do bindowania, kolorowa folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 200 mic, op. 100 szt.	op.	2							
168	Okladki do bindowania kartonowe A4	okładki do bindowania, kartonowe, z jednostronnie kolorowego, błyszczącego kartonu, sztywny karton laminowany folią, grubość 250 g/m², format A4, op. 100 arkuszy	op.	2							
169	Okladki do bindowania skóropodobne A4	okładki do bindowania, kartonowe, o fakturze skóropodobnej, sztywny karton, grubość 250 g/m², format A4, op. 100 arkuszy	op.	2							
170	Olej do niszczarek	olej do niszczarek, pojemność nie mniej niż 350 ml	op.	8							
171	Ołówek automatyczny	ołówek automatyczny, na grafit 0,5 mm, z teleskopowym mechanizmem wysuwania grafitu	szt.	200							
172	Ołówek z gumką	ołówek drewniany, odporny na złamanie, łatwy do wycierania i temperowania, różne twardości, z gumką	szt.	900							
173	Pamięć	pamięć USB16 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa: plastikowo-aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 miesiące	szt.	60							
174	Pamięć	pamięć USB 8 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa plastikowo-aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.	szt.	160							
175	Papier do faksu	papier do faksu w rolce, o wymiarach 210mm x 30mb	szt.	5							
176	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki laserowej, matowy, biały, format A4, gramatura 200g/m², op. 100 szt.	op.	2							
177	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, satynowo-matowy, biały, format A4, gramatura 240g/m², op. 20 szt.	op.	1							
178	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały, format A4, gramatura 180g/m², op. 20 szt.	op.	5							
179	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały, format A4, gramatura 170g/m², op. 20 szt.	op.	2							
180	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały, format A4, gramatura 170g/m², op.100 szt.	op.	2							
181	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały, format A4, gramatura 190g/m², op. min. 50 szt.	op.	3							
182	Papier pakowy	papier pakowy siarczan niebielony, gramatura 70g/m², o wymiarach 105 x 126cm, prążkowany	arkusz	750							

183	Pianka do czyszczenia komputera	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, szklanych i metalowych, o gęstej konsystencji ułatwiającej jej nanoszenie, antystatyczna, świeży zapach, obj. 300 ml		szt.	90						
184	Pinezki (długie)	pinezki metalowe, srebrne, op. 500 szt. (tapicerskie)		op.	6						
185	Pinezki (małe)	pinezki metalowe, srebrne, op. 100 szt.		op.	30						
186	Pinezki bezculki	pinezki do tablic korkowych, bezculki, kolorowe, op. 50 szt.		op.	35						
187	Plastelina	plastelina w opakowaniu min 8 szt. (różne kolory)		op.	10						
188	Płyn do czyszczenia monitorów	płyn do czyszczenia monitorów, szyb skanerów, komputerów, nie pozostawiający smug, posiadający właściwości antystatyczne, obj. 250 ml		szt.	10						
189	Płyta CD -R	plyta CD -R 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	600						
190	Płyta CD -RW	plyta CD -RW 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	400						
191	Płyta DVD -R	plyta DVD -R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	175						
192	Płyta DVD -RW	plyta DVD -RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	100						
193	Płyta DVD +R	plyta DVD +R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	500						
194	Płyta DVD +RW	plyta DVD +RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych		op.	450						
195	Płyty CD -R	plyta CD -R, szpula 100 sztuk		szpula	1						
196	Płyty DVD -R	plyta DVD -R, szpula 50 sztuk		szpula	7						
197	Podkładka pod myszkę	podkładki komputerowe pod myszkę, uniwersalne		szt.	12						
198	Podkładki do dziurkacza	podkładki do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2, wymienne z twardego plastiku, średnica podkładki 30 mm		szt.	20						
199	Poduszka do stempli	poduszka do stempli, w pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości, z oznaczeniem w kolorze tuszu, rozmiar 110 x 70 mm, kolor czerwony		szt.	10						
200	Pojemnik na czasopisma	pojemnik na czasopisma, wykonany z wytrzymałego tworzywa, oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie, dwustronnie wymienna etykieta opisowa, szer. grzbietu 70 mm, format A4		szt.	50						
201	Powietrze sprężone	powietrze sprężone do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, z dyszą umożliwiającą precyzyjne kierowanie powietrza, op. 400 ml*		szt.	40						
202	Przekładka do segregatora	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, o wymiarach 10,5 x 24 cm, op. 100 szt. (różne kolory)		op.	6						
203	Przekładka do segregatora	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego i trwałego kartonu, 20 stron /A-Z/, w komplecie ze stroną tytułową na opisy, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, format A4, op. 20 szt.		op.	25						

204	Przekładka do segregatora	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt. (różne kolory)		op.	40						
205	Przekładka do segregatora	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego, elastycznego plastiku, A-Z, uniwersalna perforacja, format A4, op. min. 20 szt. (różne kolory)		op.	50						
206	Przybornik na biurko obrotowy	przybornik na biurko, obrotowy, mocny i trwały, wykonany z odpornego na pęknięcia, ekologicznego polistyrenu, w kolorze czarnym		szt.	20						
207	Pudełko archiwizacyjne	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 80 mm		szt.	70						
208	Pudełko archiwizacyjne	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 100 mm		szt.	120						
209	Pudełko archiwizacyjne	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 120 mm		szt.	80						
210	Pudełko na płyty CD/DVD	pudełko na płyty, plastikowe, zamykane na CD/DVD, op. 25 sztuk		szt.	5						
211	Rewers/Sygnatura biblioteczna A6 - B - 181	rewers/sygnatura biblioteczna A6 - B-181 - bloczek 50 szt.		bl.	470						
212	Rolka do kas fiskalnych	rolka do kas fiskalnych offsetowa, wymiary 57mm x 30m - pojedyncza		rolka	170						
213	Rolka kasowa offsetowa 69mm x 30m	rolka kasowa offsetowa 69mm x 30m do maszyny liczącej		szt.	100						
214	Rolka termiczna do kas fiskalnych	rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 28 mm x 30 m - pojedyncza		rolka	800						
215	Rolka termiczna do kas fiskalnych	rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 57 mm x 30 m - pojedyncza		rolka	300						
216	Rozszywacz	rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, do wszystkich rodzajów zszywek, wyposażony w blokadę		szt.	25						
217	Segregator A4	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer. grzbietu 35 mm, a wewnątrz białą nabylszczaną klejką papierową, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w 2 ringi oraz blokadę (różne kolory)		szt.	100						
218	Segregator A4	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 50 mm, a wewnątrz białą nabylszczaną klejką papierową, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)		szt.	350						
219	Segregator A4	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz białą nabylszczaną klejką papierową, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)		szt.	900						

220	Segregator A5	segregator A5, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz folią polipropylenową, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nabyluszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)	szt.	20						
221	Segregatory do "akt osobowych"	Segregator do „akt osobowych”, wykonany z kartonu o gramaturze 1170 g/m ² , grubości 1,9 mm, podwójny mechanizm ringowy 20 mm, zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C	szt.	10						
222	Skoroszyt A4	skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnianym grzbietem, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewkę dociskową z tworzywa, (różne kolory)	szt.	700						
223	Skoroszyt A4 do segregatora	skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnianym grzbietem, standardowa perforacja do wpięcia do segregatora, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewkę dociskową z tworzywa, (różne kolory)	szt.	400						
224	Skorowidz 2/3 A4	Skorowidz 2/3 A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny	szt.	2						
225	Skorowidz A4	skorowidz A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny	szt.	2						
226	Skorowidz A5	Skorowidz A5 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny	szt.	9						
227	Spinacze kolorowe	spinacze kolorowe, owalne, 28 mm, op.100 szt.	op.	147						
228	Spinacze metalowe	spinacze metalowe, niklowane lub galwanizowane, krzyżowe, 40 mm, op. 50 szt.	op.	20						
229	Spinacze metalowe	spinacze metalowe, niklowane lub galwanizowane, krzyżowe, 65 mm, op. 12 szt.	op.	6						
230	Spinacze metalowe	spinacze metalowe, niklowane, owalne, 28 mm, op.100 szt.	op.	300						
231	Spinacze metalowe	spinacze metalowe, niklowane, owalne, 50 mm, op. 100 szt.	op.	100						
232	Spray czyszczący do tablic	spray do renowacji i czyszczenia tablic suchościeralnych, w atomizerze, nie zawierający alkoholu, antystatyczny, poj. 250 ml	szt.	80						
233	Stojak na ulotki A5	stojak na ulotki A5, szerokość: 15,5 cm; wysokość 23,5 cm kolor bezbarwny, wykonany z plexi do postawienia na biurku lub stole, możliwość zamontowania na stałe jednego egzemplarza ulotki, przytrzymywanej sztywną folią	szt.	10						
234	Stojak na ulotki DL	stojak na ulotki DL, szerokość: 36 cm ; wysokość: 29,5 cm; kolor bezbarwny, z sześcioma kieszeniami rozbudowany w pionie i poziomie (trzy po dwie kieszenie), wykonany z plexi do postawienia na biurku, ładzie lub stole; składający się z trzech połączonych ze sobą stojaków, z możliwością rozłączenia na osobne stojaki	szt.	10						
235	Sznurek	sznurek, szpagat jutowy, 1 szt. - 0,25 kg	szt.	20						
236	Szpilki	szpilki uniwersalne, srebrne, niklowane lub galwanizowane o długości 28 mm, op. 50 g	op.	15						

237	Szuflada na biurko	szufladka na biurko, przydymiona, mocna i stabilna, wykonana z wytrzymałego, odpornego na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone na dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadnięciem, 4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające przed ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia kilku w pionie oraz kaskadowo	szt.	150						
238	Tablica biała szkolna suchościeralna	tablica szkolna biała suchościeralna o wymiarach 170cm x 100cm do pisania markerami, listwy boczne i półki z aluminium, posiada elementy do mocowania na ścianie, powierzchnia wykonana z blachy pokrytej specjalnymi farbami tablicowymi	szt.	1						
239	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 90 x 120 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące	szt.	5						
240	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 60 x 90 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące	szt.	20						
241	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 100 x 150 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące	szt.	2						
242	Tablica pojedyncza kredowa	tablica szkolna do pisania kredą o wymiarze 170cmx100cm, pojedyncza, zielona, magnetyczna, listwy boczne i półka z aluminium, elementy do mocowania na ścianie, przystosowana do zawieszenia w pionie i w poziomie.	szt.	1						
243	Tablica suchościeralno - magnetyczna	tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach 90 x 60 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościeralną	szt.	8						
244	Tablica suchościeralno-magnetyczna	tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach 120 x 90 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościeralną.	szt.	2						
245	Tablica suchościeralno-magnetyczna, obrotowa, jezdn	tablica suchościeralna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach 180 x 120 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, tablica obracana wokół osi poziomej z możliwością zatrzymania w dowolnej pozycji, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, konstrukcja mobilna wyposażona w 4 kołka z hamulcami, 10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościeralną.	szt.	5						
246	Taśma barwiąca czerwono-czarna	taśma barwiąca czerwono-czarna, nylonowa o wymiarach 13 mm x 6mb do drukarek liczących	szt.	30						
247	Taśma biurowa samoprzylepna	taśma biurowa, samoprzylepna, o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na zółknięcie polipropylenu, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, o wymiarach 19 mm x 33 m	szt.	170						

248	Taśma dwustronna	taśma dwustronna, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem, dwustronna wzmocniana taśmą tkaninową, bardzo mocny klej, brązowa, o wymiarach 50 mm x 10 m		szt.	60						
249	Taśma pakowa	taśma pakowa, przezroczysta, klej o podłożu akrylowym, grubość folii PP 28 µm, o wymiarach 48 mm x 50m		szt.	270						
250	Taśma pakowa	taśma pakowa, brązowa, klej kauczukowy, o wymiarach 48 mm x 50 m		szt.	100						
251	Taśma pakowa	taśma pakowa, biała, klej kauczukowy, o wymiarach 50 mm x 66 m		szt.	220						
252	Taśma papierowa samoprzylepna	taśma papierowa, maskująca samoprzylepna, jednostronnie klejąca, o wymiarach 48 mm x 40 m (+/- 3 mm i +/- 2 m), w kolorze żółtym		szt.	140						
253	Taśma samoprzylepna z gilotynką	taśma samoprzylepnej, o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m		szt.	250						
254	Taśma samoprzylepna z gilotynką	taśma samoprzylepna, mleczna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m		szt.	100						
255	Teczka do podpisu	teczka do podpisu, okładka z kartonu powlekanego sztuczną skórą, wymienna etykieta na nazwisko, grzbiet teczki harmonijkowy, strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej dolnej krawędzi, ilość karteń 20, różne kolory: czarny, czerwony, granatowy, zielony		szt.	10						
256	Teczka na akta osobowe	teczka na akta osobowe, wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, sztywny grzbiet, oklejana, format A4, szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m²		szt.	300						
257	Teczka na akta osobowe - wpinana	teczka na akta osobowe, wpinana, wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, teczka oczkowa - wpinana do segregatora, sztywny grzbiet, oklejana, format A4, szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m²		szt.	100						
258	Teczka preszpanowa z gumką – marmurkowa	teczka z gumką, marmurkowa, wykonana z preszpanu, barwiona dwustronnie, narożne płaskie gumki zamykające w kolorze teczki, posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A-4, gramatura min. 390 g/m², (minimum 7 różnych kolorów)		szt.	2500						
259	Teczka skrzydłowa na rzep	teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na 2 rzepy, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych kolorów)		szt.	300						
260	Teczka skrzydłowa z gumką	teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,7 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na gumkę, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych kolorów)		szt.	200						
261	Teczka wiązana - biała	teczka kartonowa, wyposażona w tasemki, posiadająca trzy wewnętrzne kłapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, z przodu miejsce na opis, posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, wysokość skrzydeł min 140 mm, na dokumenty formatu A4, gramatura 300 g/m²		szt.	3400						

262	Teczka z gumką	teczka wykonana z grubego kartonu jednostronnie lakierowanego, okrągła gumka zamykająca wzdłuż długiego boku w kolorze teczek, gramatura min. 400 g/m ² , posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu o 1 cm lub 2 cm, jednolity kolor, (minimum 7 różnych kolorów)		szt.	1850						
263	Teczka z rączką	teczka do formatu A4, z plastikową rączką z możliwością składania, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, posiadająca mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, (w minimum 4 różnych kolorach)		szt.	20						
264	Tektura	tektura o gramaturze 1 000 - 1 210 g/m ² , grubość 2 mm, format B1		kg	210						
265	Tektura	tektura o gramaturze 1 250 - 1 410 g/m ² , grubość 2,5 mm, format B1		kg	400						
266	Tektura	tektura o gramaturze 1 700 - 1 850 g/m ² , grubość 3 mm, format B1		kg	300						
267	Tektura	tektura o gramaturze 500 g/m ² , grubość 1,2 mm, format B1		arkusz	100						
268	Tektura	tektura o gramaturze 650 - 770 g/m ² , grubość około 0,6 mm, format B1		kg	50						
269	Tektura do konserwacji muzealnej	tektura bezkwasowa, gramatura 1240 g/m ² , format B1		arkusz	8						
270	Tektura do konserwacji muzealnej	tektura bezkwasowa, gramatura 1660 g/m ² , fińska, grubość 2,5 mm, format B1		arkusz	6						
271	Tektura do konserwacji muzealnej	tektura bezkwasowa, gramatura 400 g/m ² , fińska, grubość 3 mm, format B1		arkusz	8						
272	Tektura do konserwacji muzealnej	tektura bezkwasowa, 820 g/m ² , grubość 2,5 mm, format B1		arkusz	10						
273	Tektura falista	tektura falista dwuwarstwowa, o wymiarach 1 m x 70 mb, gramatura 200g/m ²		szt.	20						
274	Tektura Grafopak	tektura Grafopak, gramatura 500- 560 g/m ² , grubość około 0,6mm, format B1		kg	300						
275	Temperówka metalowa (pojedyncza)	temperówka metalowa, srebrna, wykonana z aluminium z możliwością regeneracji ostrza, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, posiada pojedyncze ostrze		szt.	120						
276	Termookładki	termookładki 35 mm (oprawa do 360 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki z błyszczącego kartonu gramatura 250 g/m ² , format A4, op. 30 szt., w różnych kolorach: białe, czerwone, niebieskie, zielone, szare		op.	1						
277	Termookładki	termookładki 18 mm (oprawa do 180 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² format A4, op. 50 szt., w różnych kolorach: białe, czerwone, niebieskie, zielone, szare, czarne		op.	1						
278	Termookładki	termookładki 3 mm (oprawa do 20 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² , format A4, op. 100 szt., w różnych kolorach: czerwone, niebieskie, zielone, szare, czarne		op.	2						
279	Tuba regulowana na dokumenty i postery	tuba na rysunki, dokumenty, postery i plakaty: lekka i wytrzymała, plastikowa, z regulowaną długością, zaopatrzona w pasek na ramię; 60 - 110 cm Ø8,5cm		szt.	3						
280	Tusz do stempli	tusz do stempli gumowych i polimerowych, bezolejowy, wodny, szybkoschnący, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. min 25 ml, w różnych kolorach: czerwony, czarny		szt.	25						

281	Tusz do stempli olejowy	tusz do stempli z metalową płytką stemplującą, poj. 25 ml, w kolorze czarnym	szt.	3							
282	Wkład do długopisu	wkład metalowy do długopisów Zenith, grubość linii pisania od 0,6 mm do 0,8 mm, w kolorach: czarny, niebieski	szt.	250							
283	Wkład do ołówka automatycznego	wkład do ołówka automatycznego, wysoka trwałość, odporne na złamanie, elastyczne, o grubości 0,5 mm, różne twardości rysika, op. 12 szt.	op.	120							
284	Wkład do segregatora A4	wkład do segregatora, w kratkę, format A4, op. 50 kartek, opakowanie foliowe, w kolorach: biały i kolorowy	op.	150							
285	Wkłady do gąbki do tablic suchościeralnych	wkłady do gąbki do tablic suchościeralnych, filcowe, nie rysujące tablic, o wymiarach 60x138x45 mm, (pozycja 47) op. 10 szt.	op.	20							
286	Wskaźnik laserowy	wskaźnik laserowy, laser czerwony o zasięgu 100 m, plastikowa obudowa	szt	25							
287	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, plastikowe z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe i fluorescencyjne kolory, ilość fiszek 5 kolorów x 25 szt., rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie foliowe	op.	100							
288	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, neonowe z możliwością zapisu, wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, ilość fiszek 4 kolory x 50 szt., rozmiar: 20 x 50 mm*, opakowanie foliowe	op.	70							
289	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, foliowe, z możliwością zapisu, wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie: 4 bloczki po 35 zakładek w każdym bloczku, perforacja umożliwiająca odrywanie, opakowanie foliowe	op.	45							
290	Zakreślacz	zakreślacz fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 2 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, w różnych kolorach: żółty, pomarańczowy, zielony, fioletowy, różowy, niebieski	szt.	1300							
291	Zeszyt	zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 32	szt.	40							
292	Zeszyt	zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 60	szt.	200							
293	Zszywacz	metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki 96 mm +/-3 %	szt.	20							
294	Zszywacz	zszywacz metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 45 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm	szt.	3							
295	Zszywacz	zszywacz metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 130 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm	szt.	1							

296	Zszywki	zszywki z powłoką galwaniczną, rozmiar 9/12, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		szt.	5						
297	Zszywki	zszywki z powłoką galwaniczną, rozmiar 9/10, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		szt.	5						
298	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 10/A, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	70						
299	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	10						
300	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/10 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	10						
301	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/13 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	13						
302	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar : 23/17 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	10						
303	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 24/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	500						
304	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 26/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	59						
305	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 26/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	2						
306	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 6 mm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	5						
307	Zszywki	zszywki do urządzenia Canon NP6050, opakowanie liczące trzy magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera F1		op.	2						
308	Zszywki	Zszywki do drukarki HP Laser Jet P4515x - hp q3216a, op. 1000 szt.		op.	5						
309	Zszywki	zszywki do urządzenia Sharp MX-M350U, opakowanie liczące trzy magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera Sharp AR-FN7		op.	9						
310	Zwilżacz glicerynowy	zwilżacz bezbarwny i bezwonny nawilżacz na bazie gliceryny, nietoksyczny, pojemność 20 ml		op.	2						
									SUMA		
									Cena ofertowa netto	Wartość podatku VAT	Cena ofertowa brutto

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Dopuszczalna tolerancja poszczególnych przedmiotów zamówienia:
- * dotyczy etykiet samoprzylepnych Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm
 - * dotyczy cienkopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm
 - * dotyczy dziurkaczy Zamawiający dopuszcza tolerancję 1 kartki
 - * dotyczy foliopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm
 - * dotyczy korektora w taśmie dopuszcza tolerancję o 2 m
 - * dotyczy klej w sztyfcie Zamawiający dopuszcza tolerancję do 5 g
 - * dotyczy klipsów do papieru Zamawiający dopuszcza tolerancję do 1 mm
 - * dotyczy tablicy korkowej Zamawiający dopuszcza tolerancję do 2 mm
 - * dotyczy powietrza sprężonego Zamawiający dopuszcza tolerancję do 50 ml
 - * dotyczy zakładek indeksujących Zamawiający dopuszcza tolerancję 5 mm
2. Zamawiający w pozostałych przypadkach (tj. nieokreślonych powyżej) dopuszcza tolerancję o +/- 3 % poszczególnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrach zostaną odrzucone.

4. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia **kolumny 3 i 4** w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Zaproponowanie produktów o walorach gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, równoważne będzie z odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

.....
miejsowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy