



Nr pisma: AZP-240 /PN-P14/006/2011 - 33

Wykonawcy wg rozdzielnika

Data: 11.02.2011 r.

**Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu Nr AZP-240 /PN-P14/006/2011 na:
Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II na rok 2011.**

Pytanie 1.

Dotyczy pozycji 31 – 33. Zamawiający w opisie dziurkacza żąda podstawy antypoślizgowej, czy Zamawiającemu chodzi podstawę plastikową zapobiegającą przesuwaniu się dziurkacza i rysowaniu blatu?

Odpowiedź:

Zamawiający żąda podstawy antypoślizgowej plastikowej lub gumowej zapobiegającej przesuwaniu się i rysowaniu blatu.

Pytanie 2.

Dotyczy pozycji 75. O jaki identyfikator chodzi Zamawiającemu? Prosimy o bliższą charakterystykę, ponieważ nie spotkaliśmy się jeszcze z długim na 12,5 cm a szerokim na 3,5 cm? Najbardziej popularne na naszym rynku posiadają przezroczyste okienko o wymiarach 3,5 cm na 1,5 cm i pasują do wszystkich szafek na klucze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w pozycji 75 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ. Zmiana polega na tym, że Identyfikator do klucza będzie o wymiarach 3,5 cm na 1,5 cm.

Pytanie 3.

Dotyczy pozycji 85. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę notesu samoprzylepnego 50 x 50 z ilością kartek 250, ponieważ 100 kartkowe w tym wymiarze nie istnieją na naszym rynku?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości kartek w pozycji 85 z 100 na 250.

Pytanie 4.

Dotyczy pozycji 105. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść w/w pozycji, ponieważ zakresłaczce typu Stabillo mają grubość 2-5 mm, a nie 1-5 mm?



Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść opisu w pozycji 105, ustanawiając grubość zakreslaczy na 2-5 mm.

Pytanie 4.

Dotyczy pozycji 138. Czy Zamawiający pozwoli na tolerancję w rozmiarze kostek na 2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję w rozmiarze kostek do 2mm.

Pytanie 5.

Dotyczy pozycji 150. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę koszulek o grubości 65 mic?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda koszulek o grubości 90 mic.

Pytanie 6.

Dotyczy pozycji 161. Czy zamawiający pozwoli na wycenę magnesów 40 mm w zamian za 35 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda wyceny magnesów z zgodnie z opisem zawartym w załączniku Nr 1 do SIWZ (wielkości 20 mm, 30 mm i 35 mm).

Pytanie 7.

Dotyczy pozycji 165 i 166. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę markerów suchościernalnych w obudowie plastikowej, ponieważ aluminiowe nie występują na naszym rynku, jedyne są to mają grubość linii pisania 0,9 mm – 0,3 mm. Jakże zatem mamy wycenić ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 165 i 166 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę markerów suchościernalnych w obudowie plastikowej.

Pytanie 8.

Dotyczy pozycji 175. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę obwoluty groszkowej o wyższej grubości np. 110, 150 mic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję grubości o 10 mic.

Pytanie 9.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Dotyczy pozycji 176. Ofertówka A5 kolorowa 90 mic, nie istnieje na naszym rynku. Czy Zamawiający pozwoli na zmodyfikowanie opisu na min. 90 mic bądź, na 150 mic?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 176 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia na opis na min. 90 mic.

Pytanie 10.

Dotyczy pozycji 205. Czy Zamawiający pozwoli na tolerancję przekładek o 5 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający w pozycji 205 żąda przekładek do segregatora o wymiarach 10,5 x 24 cm.

Pytanie 11.

Dotyczy pozycji 216 i 217. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm i 25 mm średnicą pierścienia? Przy wymiarach, które podał Zamawiający segregatory nie posiadają etykiet obustronnie wymiennych. Jakie segregatory mamy, zatem wycenić?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 216 i 217 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm i 20 mm średnicą pierścienia.

Pytanie 12.

Dotyczy pozycji 218. Jaki segregator w/w pozycji mamy wycenić? Segregatory z grzbietem 25mm nie posiadają mechanizmu dźwigniowego, ponieważ zwyczajnie by się tam nie zmieścił. Natomiast, jeżeli ma posiadać ringi i obustronną etykietę wymienną to musi mieć szerokość min. 35mm., Jakie segregatory, zatem mamy wycenić?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 218 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm (o dopuszczalności do 5 mm) .

Pytanie 13.

Dotyczy pozycji 222. Jaki segregator w/w pozycji mamy wycenić? Segregatory A5 z dolnymi metalowymi krawędziami nie występują już od dłuższego czasu na naszym rynku. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę segregatora bez listwy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę w pozycji 222 na wycenę segregatora A5 bez niklowanej listwy wzmacniającej.



Pytanie 14.

Dotyczy pozycji 250. Czy Zamawiający pozwoli na wycenę taśmy dłuższej np. 15mm x 25m bądź 15mm x 33m?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający żąda taśmy samoprzylepnej biurowej 15 mm x 10 m.

Pytanie 15.

Dotyczy pozycji 251, 525. Czy Zamawiający zmodyfikuje opis, ponieważ taśmy występują w wymiarach 48mmx50mm a nie odwrotnie.

Odpowiedź: Tak . Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 251 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia opis w taki sposób, że taśma pakowa ma zostać wyceniona o wymiarach 48 mm x 50 m.

Pytanie 16.

Dotyczy pozycji 285,286. Czy Zamawiający zmodyfikuje opis, ponieważ tusze NORIS o pojemności 50ml, występują tylko do znakowania skóry ludzkiej, jest bezbarwny i widzialny tylko w świetle UV. Czy zatem Zamawiający pozwoli na wycenę tuszu z mniejszą pojemnością np. 25-30ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę tuszu z mniejszą pojemnością min. 25 ml.

Pytanie 17.

Dotyczy pozycji 294-300. Czy zamawiający zmodyfikuje treść w/w pozycji, ponieważ zakreślacze typu Stabilo mają grubość 2-5mm, a nie 1-5mm.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść opisu w pozycji 105, ustanawiając grubość zakreślaczy na 2-5 mm.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę w pozycji nr 7 bloku technicznego A4/10 kartek (na rynku występują tylko bloki rysunkowe 20 – kartkowe, bloków technicznych z taką ilością kartek nie ma)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę poz. 7 bloku technicznego A4/10 kartek.

Pytanie 19.

Czy w pozycji nr 106 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 20.

Czy w pozycji nr 107 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 21.

Czy w pozycji nr 108 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 22.

Czy w pozycji nr 109 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 23.

Czy w pozycji nr 110 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 24.

Czy w pozycji nr 111 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 500 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 25.

Czy w pozycji nr 112 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 500 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 26.

Czy w pozycji nr 113 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.



Pytanie 27.

Czy w pozycji nr 114 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 28.

Czy w pozycji nr 115 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 29.

Czy w pozycji nr 116 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 500 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 30.

Czy w pozycji nr 117 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 1000 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 31.

Czy w pozycji nr 118 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 1000 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 32.

Czy w pozycji nr 119 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 33.

Czy w pozycji nr 120 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 250 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Pytanie 34.

Czy w pozycji nr 121 można podać, jako cenę jednostkową opakowanie zbiorcze zawierające 1000 kopert?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga podania ceny za sztuki.

Pytanie 35.

Jakie koperty należy wycenić w pozycji nr 122: na rynku nie występują koperty rozszerzane w formacie DL, najmniejsze rozszerzane mają format C5?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ w pozycji 122 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ .

Pytanie 36.

Czy w pozycjach nr 139, 140 i 141 można wycenić pojemniki z karteczkami 83 x 83 x 75 i kostkę w tym wymiarze, ale z mniejszą ilością kartek (1500 karteczek nie zmieściłoby się w pojemniku, musiałby mieć, co najmniej 15 cm wysokości)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 139, 140 i 141 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia opis zamówienia i wymaga min. 900 kartek w kostce.

Pytanie 37.

Czy w pozycji nr 190 można wycenić piankę antystatyczną o pojemności 400 ml?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga pianki antystatycznej o pojemności 300 ml.

Pytanie 38.

Jakie przekładki należy wycenić w pozycji nr 205: w formacie A4, czy 10,54 x 24cm?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 205 żąda przekładek do segregatora o wymiarach 10,5 x 24 cm.

Pytanie 39.

Czy w pozycji nr 237 należy wycenić rewers wypożyczeń A6 i ile kartek ma zawierać bloczek?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga żeby w bloczek zawierał 50 kartek.



Pytanie 40.

Czy w pozycji nr 134 można wycenić kopertę C5 162x229 z okienkiem (koperta M5 155x223 nie jest już produkowana)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kopert C5 162x229 z okienkiem, jak również wycenę kopert M5 155x223 (ponieważ na niektórych rynkach jest ona nadal dostępna).

Pytanie 41.

Czy w pozycjach nr 267, 276 i 277 należy wycenić tekturę jednolitą (jeśli tak, to tektura jednolita o gramaturze 450 dostępna aktualnie na rynku ma ok. 0,6mm grubości)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz. 267, 276 i 277 tektury zgodnej z opisem znajdującym się w załączniku Nr 1 do SIWZ, o grubości ok. 0,6 mm.

Pytanie 42.

Prosimy o dokładne określenie gramatury tektury w pozycji nr 275: cena arkusz jest zależna od jego wagi (inna będzie cena arkusza B1 o gramaturze 500 a inna o gramaturze 1000)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 275 ceny arkusza o gramaturze 500 g/m².

Pytanie 43.

Czy w pozycji nr 27 należy z całą pewnością wycenić długopis typu Pentel (podany opis wskazuje na długopis typu Pilot)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga długopisu typu Pentel Pilot G1 zgodnie z opisem zamówienia.

Pytanie 44.

Czy w pozycji nr 85 można wycenić koskę samoprzylepną 50 x 50 mm 250 karteczek mix kolorów (5 kolorów po 50 karteczek), ponieważ tylko takie występują aktualnie na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę ilości kartek w pozycji 85 z 100 na 250.

Pytanie 45.

Czy w pozycji nr 138 można wycenić kostkę kolorową nieklejoną (w pojemnikach występują tylko i wyłącznie kartki luźne) o wymiarach 89 x 89mm i wys. 85mm (ok. 700 kartek)?



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję w rozmiarze kostek do 2 mm.

Pytanie 46.

Czy w pozycji nr 142 można wycenić koszulkę na suwak A4 pakowaną po 5 sztuk (takie występują na rynku)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga w pozycji 142 wyceny koszulek na suwak A4 po 10 szt., ponieważ takie również występują na rynku.

Pytanie 47.

Czy w pozycji nr 145 można wycenić koszulki krystaliczne, z kolorowym brzegiem, pakowane po 10 sztuk (pakowane po 100 sztuk zostały wycofane z rynku)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 145 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia opis zamówienia w następujący sposób:

- żąda koszulek krystalicznych z kolorowym brzegiem w opakowaniach po 10 szt.;
- zmienia ilość opakowań z 50 na 500.

Pytanie 48.

Czy w pozycji nr 150 można wycenić koszulkę foliową pakowaną w opakowania kartonowe (takie występują na rynku)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 49.

Czy w pozycji nr 157 można wycenić lak do pieczęci pakowany po 20 sztuk (taki występuje na rynku)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny laku do pieczęci pakowanego po 20 sztuk i tym samym modyfikuje opis w pozycji 157 w treści Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ, dopisując pudełko min. 10 szt.

Pytanie 50.

Prosimy o sprecyzowanie, jakie ilości poszczególnych wielkości magnesów należy wycenić w pozycji nr 161, przy czym magnesy 35 występują w opakowaniach zawierających 4 sztuki a 30 w opakowaniach zawierających 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 10 op. poszczególnych wielkości, pakowane po 10 sztuk.



Pytanie 51.

Jaki marker należy wycenić w pozycji nr 165 (marker wodoodporny nie może być używany do tablicy suchościernej, przy czy markery suchościernie nie występują w obudowach metalowych (zostały wycofane z rynku)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 165 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę markerów suchościernych w obudowie plastikowej.

Pytanie 52.

Czy w pozycji nr 166 można wycenić markery w obudowie plastikowej (aluminiowe zostały wycofane z rynku)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 166 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę markerów suchościernych w obudowie plastikowej.

Pytanie 53.

Jakie ołówki należy wycenić w pozycji nr 181: HB, czy w innych twardościach?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 181 wymaga wyceny ołówka HB.

Pytanie 54.

Czy w pozycji nr 193 należy wycenić pineski tapicerskie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający żąda wyceny pinesek tapicerskich zgodnie z opisem zawartym w pozycji 193 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ

Pytanie 55.

Czy w pozycji nr 206 można wycenić przekładki do segregatora A4 mix kolorów w opakowaniach zawierających 100 sztuk (takie występują na rynku)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga wyceny przekładek do segregatora w opakowaniu 10 szt.

Pytanie 56.

Czy w pozycji nr 216 można wycenić segregator o szerokości grzbietu 35mm (25mm nie występuje na rynku)?



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 216 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm i 20 mm średnicą pierścienia.

Pytanie 57.

Czy pozycji nr 217 można wycenić segregator A4 o szerokości grzbietu 20mm lub 40mm (25mm nie występuje na rynku)?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 217 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm i 20 mm średnicą pierścienia.

Pytanie 58.

Jakie segregatory należy wycenić w pozycji nr 218: 4-ringowe czy 2-ringowe (na rynku występują A4 na 2 ringi o szerokości grzbietu 20mm lub 40mm i analogicznie A4 na 4 ringi – wszystkie bez okuć)?

Odpowiedź: . Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 218 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zezwala na wycenę segregatora z szerokością grzbietu 35 mm (o dopuszczalności do 5 mm), 4-ringowe.

Pytanie 59.

Czy w pozycji nr 222 można wycenić segregator bez okucia (tylko takie występują na rynku)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę w pozycji 222 na wycenę segregatora A5 bez niklowanej listwy wzmacniającej.

Pytanie 60.

Czy w pozycji nr 249 można wycenić taśmę samoprzylepną o szerokości 48 mm x 40m?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny taśmy samoprzylepnej o szer. 48 mm x 40 m. Dopuszczalność tolerancyjna w poz. 249 do 2 mm.

Pytanie 61.

Czy w pozycjach nr 255 i 256 można wycenić taśmę samoprzylepną z gilotynką o wym. 19mm x 7,6m (19mm x 33m nie występuje na rynku)?



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień i Zaopatrzenia

20-950 Lublin, Al. Raławickie 14

tel. +48 81 445-41-59 , fax +48 81 445-41-63 , e-mail: dzp@kul.pl

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 255 i 256 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia wymiary na 18 mm x 33 m.

Pytanie 62.

Czy w pozycjach nr 281, 282 i 284 można wycenić termookładki wykonane z kartonu chromolux białego (w rozmiarach podanych przez Zamawiającego nie występują termookładki skóropodobne)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający w poz. 281, 282 i 284 zezwala na wycenę termookładki wykonanej z kartonu chromolux.

Pytanie 63.

Czy w pozycji nr 290 należy wycenić zakładki indeksujące w kolorach fluorescencyjnych (kolory pastelowe nie występują)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w pozycji 290 Opisu przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – ilościowy) - załączniku nr 1 do SIWZ i zmienia opis na kolory fluorescencyjne.

Pytanie 64.

Czy w pozycji nr 305 można wycenić zszywacz metalowy (pozostałe parametry podane przez Zamawiającego bez zmian)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę w poz. 305 zszywacza metalowego.

Podpisano

Dyrektor Administracyjny

mgr Paweł Pieniężny