

Opis przedmiotu zamówienia
(formularz asortymentowo – ilościowy)

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis parametrów technicznych | Jednostka miary | Liczba szt. | Opis artykułu oferowanego (nazwa, typ, producent) |
|-----|---------------------------------|---|-----------------|-------------|---|
| 1 | Atrament Pelikan | atrament do pióra wiecznego Pelikan, poj. 30 ml (niebieski, czarny) | szt. | 5 | |
| 2 | Atrament Waterman | atrament do pióra wiecznego Waterman, poj. 50 ml (niebieski, czarny) | szt. | 5 | |
| 3 | Blok biurowy A4 | w kratkę, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 100 | szt. | 130 | |
| 4 | Blok biurowy z perforacją A4/80 | w kratkę, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki | szt. | 30 | |
| 5 | Blok biurowy z perforacją A5/80 | w kratkę, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki | szt. | 40 | |
| 6 | Blok rysunkowy A4 | biały, liczba kartek 20, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku | szt. | 20 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|------|-----|--|
| 7 | Blok techniczny A4 | biały, liczba kartek 20, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku | szt. | 40 | |
| 8 | Brulion A4 | w kratkę, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, | szt. | 350 | |
| 9 | Brulion B5 | w kratkę, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, | szt. | 160 | |
| 10 | Brystol B1 biały | gramatura 240 g/m ² , kolor biały | szt. | 250 | |
| 11 | Brystol B1 kolorowy | gramatura 240 g/m ² , mix kolorów | szt. | 200 | |
| 12 | Chusteczki czyszczące do ekranów | ściereczki nasączone preparatem bezalkoholowym, przeznaczone do czyszczenia ekranów, monitorów TFT/LCD, antystatyczne, szybkoschnące, w tubie 100 szt. | op. | 70 | |
| 13 | Chusteczki czyszczące do obudów | ściereczki nasączone specjalnym antystatycznym płynem czyszczącym, do czyszczenia powierzchni plastikowych i metalowych, w tubie 100 szt. | op. | 50 | |
| 14 | Cienkopis niebieski | Cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, typu Stabillo Point | szt. | 400 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|------|-----|--|
| 15 | Cienkopis czarny | Cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, typu Stabillo Point | szt. | 250 | |
| 16 | Cienkopis czerwony | Cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, typu Stabillo Point | szt. | 250 | |
| 17 | Cienkopis zielony | Cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, typu Stabillo Point | szt. | 200 | |
| 18 | Cienkopis - zestaw 4 kolory | Cienkopis, ekonomiczny w użyciu, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, w etui (kolor niebieski, czarny, czerwony, zielony), typu Stabillo Point | op. | 30 | |
| 19 | Długopis niebieski | obudowa plastikowa, w niewymiennym wkładem z końcówką 5 mm, długość linii pisania 3000 m, typu BIC | szt. | 500 | |
| 20 | Długopis czarny | obudowa plastikowa, w niewymiennym wkładem z końcówką 5 mm, długość linii pisania 3000 m, typu BIC | szt. | 250 | |
| 21 | Długopis zielony | obudowa plastikowa, w niewymiennym wkładem z końcówką 5 mm, długość linii pisania 3000 m, typu BIC | szt. | 200 | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|------|-------|--|
| 22 | Długopis czerwony | obudowa plastikowa, w niewymiennym wkładem z końcówką 5 mm, długość linii pisania 3000 m, typu BIC | szt. | 150 | |
| 23 | Długopis żelowy niebieski | długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, typu Pilot G1 | szt. | 2 200 | |
| 24 | Długopis żelowy czarny | długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, typu Pilot G1 | szt. | 500 | |
| 25 | Długopis żelowy czerwony | długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, typu Pilot G1 | szt. | 600 | |
| 26 | Długopis żelowy zielony | długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, typu Pilot G1 | szt. | 400 | |
| 27 | Długopis automatyczny | z wymiennym wkładem olejowym, z wygodnym, specjalnie zaprojektowanym gumowym uchwytem, z automatycznie chowanym wkładem, linia pisania 900 m, grubość linii 0,27 mm, w kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony, typu Pentel | szt. | 800 | |
| 28 | Długopis | automatyczny; z wymiennym metalowym wkładem; obudowa z tworzywa sztucznego o doskonałej jakości; ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwą; klips i wykończenie niklowe; grubość linii 0,6 - 0,7 mm; długość linii pisania 2500 m; typu Zenit | szt. | 100 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|------|-----|--|
| 29 | Długopis na sprężynce | | szt. | 10 | |
| 30 | Dyskietka 3,5 | Dyskietki formatowane, DOS - 1.44MB. Opakowanie kartonowe - 10 szt. | szt. | 160 | |
| 31 | Dziurkacz | na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 15 kartek* | szt. | 20 | |
| 32 | Dziurkacz | na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 40 kartek* | szt. | 20 | |
| 33 | Dziurkacz | na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 65 kartek* | szt. | 5 | |
| 34 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 38 x 21,2 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 2 | |
| 35 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 48,5 x 16,9* mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 2 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|--|-----|----|--|
| 36 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 52,5 x 29,6* mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 2 | |
| 37 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 68 x 35 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 3 | |
| 38 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 70 x 32 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 4 | |
| 39 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 70 x 37 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 20 | |
| 40 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 105 x 42,4* mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 5 | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--|------|----|--|
| 41 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 105 x 48 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 15 | |
| 42 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 105 x 57 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 5 | |
| 43 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 105 x 74 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 3 | |
| 44 | Etykiety samoprzylepne | o wymiarach 210 x 297 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki | op. | 10 | |
| 45 | Etykiety samoprzylepne kolorowe | o wymiarach 210 x 297 mm, współpracującymi ze wszystkimi rodzajami drukarek, op. 100 arkuszy, front 70 g/m ² , podkład 52 g/m ² , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki (zielone, czerwone, niebieskie, żółte) | op. | 4 | |
| 46 | Flamastry | nie wysychające, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm (kolory: czarny) | szt. | 50 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|----|--|
| 47 | Flamastry | nie wysychające, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm (kolory: czarny, czerwony, zielony, niebieski) | szt. | 50 | |
| 48 | Flamastry - komplet 6 szt. | foliowe etui, nie wysychające, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm (kolory: zielony, czerwony, czarny, niebieski) | szt. | 20 | |
| 49 | Flamastry - komplet 12 szt. | foliowe etui, nie wysychające, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm (różne kolory) | szt. | 10 | |
| 50 | Flipchart - tablica | blat suchościernalny - magnetyczny, wzmocniona płytą, sprężynujący docisk papieru o formacie 70 x 100 cm*, regulacja kąta pochylenia tablicy, rama aluminiowa, trójnożny stojak z regulacją wysokości, maksymalna wysokość 186 cm, półka na akcesoria | szt. | 4 | |
| 51 | Folia do laminowania A4 | antystatyczna, sztywna, krystalicznie przejrzysta, błyszcząca, 216 x 303 mm, gr. 80µm, op. 100 szt. | szt. | 12 | |
| 52 | Folia do laminowania A4 | antystatyczna, sztywna, krystalicznie przejrzysta, błyszcząca, gr. 100µm, op. 100 szt. | szt. | 2 | |
| 53 | Folia do drukarek laserowych | op. a 50 szt. | op. | 30 | |
| 54 | Folia do drukarek atramentowych | op. a 50 szt. | op. | 5 | |
| 55 | Folia do kserokopiarek | op. a 100 szt. | op. | 5 | |
| 56 | Folia do kserokopiarek kolorowych | op. a 100 szt. | op. | 2 | |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|------|-----|--|
| 57 | Foliopis | marker do pisania po każdej powierzchni również gładkiej, wodoodporny, szybkoschnący, bezzapachowy atrament na bazie alkoholu, odporny na ścieranie i blaknięcie, grubość linii S - 0,4 mm; F - 0,7 mm*; M - 1,0 mm; (różne kolory: zielony, czerwony, czarny, niebieski) | szt. | 200 | |
| 58 | Gąbka do tablic suchościeralnych | wewnętrzna warstwa magnetyczna umożliwiająca przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem, ergonomiczny kształt, nie rysuje tablic, o wymiarach 110 x 57 x 24 mm | szt. | 80 | |
| 59 | Gąbka do tablicy zwykłej | | szt. | 100 | |
| 60 | Gumka do ścierania | wykonana z kauczuku wysokiej jakości, przeznaczona do wymazywania pisma ołówka i długopisu; dwustronna | szt. | 300 | |
| 61 | Gumki recepturki | Ø 100mm/100g | op. | 20 | |
| 62 | Grzbiet zaciskowy | listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 30 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, op. 50 szt. (różne kolory) | op. | 15 | |
| 63 | Grzbiet zaciskowy | listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 60 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, op. 50 szt. (różne kolory) | op. | 10 | |
| 64 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 6 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 2 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|------|-------|--|
| 65 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 8 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 5 | |
| 66 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 10 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 3 | |
| 67 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 12,5 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 7 | |
| 68 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 14 mm (różne kolory) | op. | 6 | |
| 69 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 16 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 4 | |
| 70 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 19 mm (różne kolory), op. 100 szt. | op. | 2 | |
| 71 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 22 mm (różne kolory), op. 50 szt. | op. | 2 | |
| 72 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 25 mm (różne kolory), op. 50 szt. | op. | 2 | |
| 73 | Grzbiet do bindowania | plastikowe, o wymiarach 32 mm (różne kolory), op. 50 szt. | op. | 2 | |
| 74 | Identyfikator z agrafką i klipsem | wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w metalowy klips sprężynujący i niewielką agrafkę, rozmiar przystosowany do klasycznej wielkości kart wizytowych (57 x 90 mm) | szt. | 3 000 | |
| 75 | Identyfikator do klucza | wykonany z przezroczystego sztywnego tworzywa, otoczona plastikową otoczką, dł. 125 mm, szer. 35 mm, op. 100 szt. | op. | 6 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|--------|--|
| 76 | Kalkulator | 12-pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, funkcja obliczania marż, regulowana liczba miejsc po przecinku, klawisze podwójnego zera, podwójne zasilanie, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, typu Citizen SDC-888T II | szt. | 25 | |
| 77 | Kalkulator z drukarką | 12-pozycyjny wyświetlacz LCD, obliczanie podatkowe, obliczanie marży, zasilanie sieciowe, obliczanie kursów walut, podwójna pamięć, regulowanie liczby miejsc po przecinku, zaokrąglanie wyników, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji, klawisz podwójnego zera, 2 kolorowa drukarka, typu Citizen CX-123 II | szt. | 2 | |
| 78 | Karta katalogowa B-143 | | szt. | 10 000 | |
| 79 | Karta czytelnika A6 | | szt. | 1 000 | |
| 80 | Kasety magnetofonowe | audio, żelazowa taśma, 90 min., typu TDK | szt. | 30 | |
| 81 | Kaseta mini DVM 60EX | kaseta MiniDV Excellence 60 min, obraz cyfrowy o rozdzielczości przekraczającej 500 linii, możliwość wydłużenia czasu zapisu o 50 % w trybie LP; właściwości magnetyczne: koercyjność (kA/m) 120,0, koercyjność (OE) 1500,0, Remanencja (mT) 530,0, Remanencja (Gauss) 5 300,0, Prostokątność (%) 80,0; właściwości fizyczne: szerokość taśmy (mm) 6,35, grubość warstwa magnetyczna (µm) 0,2, grubość ogółem (µm) 7,0 | szt. | 150 | |
| 82 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, w bloczku 100 karteczek, żółte, o wymiarach 38 x 51 mm | bl. | 400 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----|-------|--|
| 83 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, w bloczku 100 karteczek, żółte, o wymiarach 51 x 76 mm | bl. | 500 | |
| 84 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, w bloczku 100 karteczek, żółte, o wymiarach 76 x 76 mm | bl. | 1 400 | |
| 85 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, w bloczku 100 karteczek, mix kolorów, o wymiarach 50 x 50 mm | bl. | 400 | |
| 86 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, w bloczku 100 karteczek, mix kolorów, o wymiarach 76 x 76 mm | bl. | 100 | |
| 87 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, w bloczku 400 karteczek, fluorescencyjne, o wymiarach 76 x 76 mm | bl. | 30 | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---|------|-----|--|
| 88 | Karteczki samoprzylepne | klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejanie pojedynczej karteczki, w bloczku 400 karteczek, pastelowe, o wymiarach 76 x 76 mm | bl. | 50 | |
| 89 | Klej w tubce | uniwersalny klej do papieru, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników 50 ml | szt. | 20 | |
| 90 | Klej w płynie | uniwersalny klej do papieru, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, zawierający specjalny aligator, poj. 40 ml | szt. | 10 | |
| 91 | Klej w szyfcie | klej do kartonu, papieru i zdjęć, bezzapachowy, nie wysycha dzięki hermetycznemu zamykaniu, nie zawiera rozpuszczalników, poj. 17 g* | szt. | 440 | |
| 92 | Klej | mocny klej błyskawiczny na bazie cyjanoakrylowej, działa po upływie kilku sekund, można go dozować przy klejeniu punktowym, poj. 3 g, typu SuperGlue | szt. | 20 | |
| 93 | Klip biurowy z podkładką | podkładka do pisania, wykonany ze sztywnej tektury, oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty, metalowy mechanizm do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na klipie, wygodny przycisk zwalniający dokumenty | szt. | 20 | |
| 94 | Klip biurowy z podkładką | podkładka do pisania z zamknięciem, wykonany ze sztywnej tektury, oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty, metalowy mechanizm do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na klipie, wygodny przycisk zwalniający dokumenty | szt. | 10 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|----|--|
| 95 | Klips archiwizacyjny | dwuczęściowy, do archiwizowania dokumentów, wykonany z miękkiego plastiku, op. 50 szt. | op. | 5 | |
| 96 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 15 mm* | op. | 20 | |
| 97 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 19 mm* | op. | 35 | |
| 98 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 25 mm* | op. | 65 | |
| 99 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 32 mm* | op. | 15 | |
| 100 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 41 mm* | op. | 40 | |
| 101 | Klips do papieru | metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, op. 12 szt., o wymiarach 51 mm* | op. | 6 | |
| 102 | Koło notatnik A5 | w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, 96 kartek | szt. | 30 | |
| 103 | Koło notatnik A4 | w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, 96 kartek | szt. | 15 | |
| 104 | Komplet do tablic suchościernalnych | 4 markery z okrągłą końcówką, odporne na wysychanie, tusz łatwy do usunięcia niepozostawiający śladów na tablicy, intensywne kolory, długość linii pisania 1000 m wraz z gąbką, | op. | 60 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|------|-------|--|
| 10 5 | Komplet zakreślaczy 4 szt. | trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, w etui (mix kolorów), typu Stabillo Boss | op. | 100 | |
| 10 6 | Koperta B4 | o wymiarach 250 x 353 mm, brąz, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 100 g/m ² | szt. | 250 | |
| 10 7 | Koperta B4 | o wymiarach 250 x 353 mm, biała, samoklejąca, op. 250 szt., klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 100 g/m ² | szt. | 2 000 | |
| 10 8 | Koperta B4p | o wymiarach 250 x 353 mm, biała samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 100 g/m ² | szt. | 1 000 | |
| 10 9 | Koperta B4 + | o wymiarach 255 x 390 x 40 mm z rozszerzonymi bokami, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 130 g/m ² | szt. | 2 000 | |
| 11 0 | Koperta B4 | o wymiarach 250 x 353 x 40 mm z rozszerzonymi bokami, brąz, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 130 g/m ² | szt. | 250 | |
| 11 1 | Koperta B5 | o wymiarach 175 x 250 mm, biała samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, z paskiem | szt. | 7 000 | |

| | | | | | |
|---------|-------------|---|------|--------|--|
| 11 2 | Koperta B5 | o wymiarach 175 x 250 mm, brąz, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 1 000 | |
| 11 3 | Koperta C4 | o wymiarach 229 x 324 mm, samoklejąca, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m ² | szt. | 14 000 | |
| 11 4 | Koperta C4p | o wymiarach 229 x 324 mm, samoklejąca, brąz, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m ² | szt. | 250 | |
| 11 5 | Koperta C4 | o wymiarach 229 x 324 x 40 mm z rozszerzonymi bokami, biała, klejona na krótszym boku, biała, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m ² | szt. | 500 | |
| 11 6 | Koperta C5 | o wymiarach 162 x 229 mm, samoklejąca, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, nie niższa gramatura 70 g/m ² | szt. | 30 000 | |
| 11 7 | Koperta C6 | o wymiarach 114 x 162 mm, samoklejąca, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 30 000 | |
| 11 8 | Koperta DL | o wymiarach 110 x 220 mm, biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m ² | szt. | 25 000 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------|--------|--|
| 11 9 | Koperta E4 | o wymiarach 280 x 400 x 40 mm, z rozszerzonymi bokami, brąz, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 500 | |
| 12 0 | Koperta E4+ | o wymiarach 300 x 458 x 40 mm, z rozszerzonymi bokami, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 500 | |
| 12 1 | Koperta M65DL | o wymiarach 110 x 220 mm, białe samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m ² | szt. | 28 000 | |
| 12 2 | Koperta M65 DL+ | o wymiarach 112 x 223 mm z rozszerzonymi bokami, biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m ² | szt. | 2 000 | |
| 12 3 | Koperta M65DL z oknem | o wymiarach 110 x 220 mm, białe samoklejąca, op. 1000 szt. klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m ² , okno prawy dół | szt. | 25 000 | |
| 12 4 | Koperty białe na CD | o wymiarach 124 x 124 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, z okienkiem | szt. | 500 | |
| 12 5 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym B/12 | o wymiarach 120 x 225 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 200 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------|-------|--|
| 12 6 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym C/13 | o wymiarach 150 x 215 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 100 | |
| 12 7 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym D/14 | o wymiarach 180 x 265 mm, biała, op. 10 szt., klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 300 | |
| 12 8 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym E/15 | o wymiarach 220 x 265 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 2 700 | |
| 12 9 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym F/16 | o wymiarach 230 x 340 mm, biała, op. 10 szt., klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 1 200 | |
| 13 0 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym G/17 | o wymiarach 230 x 340 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 1 500 | |
| 13 1 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym H/18 | o wymiarach 270 x 360 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 2 000 | |
| 13 2 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym I/19 | o wymiarach 300 x 445 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 200 | |

| | | | | | |
|---------|--|---|------|-------|--|
| 13 3 | Koperty białe z zabezpieczeniem powietrznym K/20 | o wymiarach 350 x 470, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu | szt. | 300 | |
| 13 4 | Koperta M5 | o wymiarach 155 x 223, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi, | szt. | 2 500 | |
| 13 5 | Korektor w pisaku | w długopisie, szybkoschnący, nie gęstniejący i nie wysychający płyn korygujący, metalowa końcówka z węgla wolframu, grubość pisma 1,2 mm, pojemność 8 ml. | szt. | 150 | |
| 13 6 | Korektor w taśmie | ergonomiczna obudowa, wymiar taśmy 4,2 mm x 10 m*, nie pozostawia śladów na kserokopiach, odporny na światło. Szybkoschnąca końcówka korektująca wyposażona w zatyczkę. | szt. | 100 | |
| 13 7 | Korektor w płynie z pędzelkiem | w butelce z gąbką korygującą, ekologiczny na bazie wody, szybko zasychający, bezzapachowy, odporny na światło o pojemności 20 ml | szt. | 20 | |
| 13 8 | Kostka kolorowa | klejona z jednej strony, papierowa, rozmiar 85 x 85 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 900 kartek | szt. | 10 | |
| 13 9 | Kostka kolorowa w pudełku | nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 1500 luźnych karteczek | szt. | 40 | |

| | | | | | |
|---------|---|--|------|-----|--|
| 14 0 | Kostka Biała w pudełku | nie klejona, papierowa , rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 1500 luźnych karteczek | szt. | 20 | |
| 14 1 | Kostka Biała | nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, zawierająca 1500 luźnych karteczek, będąca wkładem do pojemnika na karteczki | szt. | 120 | |
| 14 2 | Koszulka na suwak A4 | mocna przezroczysta folia polipropylenowa, uniwersalna perforacja, wzmacniany, dziurkowany brzeg, na prawym boku suwak zamykający, op. 10 szt. | op. | 30 | |
| 14 3 | Koszulka z klapką A4 | otwierana z boku, z klapką zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmacniany dziurkowany bok, folia polipropylenowej, grubość nie mniej niż 110 µm, op. 10 szt., format A4 | op. | 500 | |
| 14 4 | Koszulka z klapką A4 MAXI | otwierana z boku, z klapką zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmacniany dziurkowany bok, folia polipropylenowej, grubość nie mniej niż 110 µm, op. 10 szt., rozmiar 22 x 33 mm | op. | 50 | |
| 14 5 | Koszulki foliowe A4 (krystaliczne - kolorowy brzeg) | otwierane z góry, krystaliczne, przezroczysta oraz antystatyczna folia, folia polipropylenowa, antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany kolorowy brzeg, grubość nie mniej niż 50 µm, format A4 (mix kolorów), op. 100 szt./folia | op. | 50 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|-----|-----|--|
| 14 6 | Koszulka foliowa A4 (krystaliczna) | otwierane z góry, krystaliczne, przezroczysta oraz antystatyczna folia, folia polipropylenowa, antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 µm, format A4 , 100 szt./ folia | op. | 300 | |
| 14 7 | Koszulki A4 (groszkowe) | otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 µm, format A4, op. 100 szt./folia | op. | 500 | |
| 14 8 | Koszulki A4 MAXI (groszkowe) | otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, pojemność od 110 kartek, grubość nie mniej niż 90 µm, format A4, op. 50 szt./folia, rozmiar: 220 x 305 mm | op. | 100 | |
| 14 9 | Koszulki A4 z harmonijkowym bokiem (groszkowe) | otwierane z góry, , przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 25 mm, antystatyczne, grubość nie mniej niż 90 µm, format A4, op. 10 szt. | op. | 100 | |
| 15 0 | Koszulka foliowa A5 (groszkowe) | otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 90 µm, format A5, op. 100 szt./folia | op. | 50 | |
| 15 1 | Kreda szkolna biała | bezpylowa, okrągłe laski a 50 lasek/1 op. | op. | 150 | |
| 15 2 | Kreda szkolna kolor | bezpylowa, okrągła laski a 10 lasek/1 op., mix kolorów | op. | 10 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------|-----|--|
| 15 3 | Kredki ołówkowe 12 szt. | wykonane z mieszaniny pigmentów, wypełniaczy i spoiwa, oprawione w drewno, o szerokiej gamie kolorystycznej (mix kolorów) | op. | 150 | |
| 15 4 | Kredki pastelowe - komplet 12 szt. | olejne, o okrągłym przekroju, mogą być używane na papierze, tablicach lub płótnie, doskonale rozprowadzające się dla uzyskania efektów cieni, możliwość używania na sucho, jak i mokro, posiadający czyste, trwałe i odporne na blaknięcie kolory, typu Pentel | op. | 30 | |
| 15 5 | Książka korespondencyjna | format A4, w sztywnej oprawie introligatorskiej, papier offsetowy, str. 192 | szt. | 10 | |
| 15 6 | Księga inwentarzowa księgozbioru | B-123, format A4, w sztywnej oprawie introligatorskiej, szyte i klejone, dziurkowane w środku, papier offsetowy, karte 100 | szt. | 20 | |
| 15 7 | Lak do pieczęci | pudełko 10 sztyftów, kolor: czerwony, typu Pelikan | op. | 3 | |
| 15 8 | Linijka plastikowa | wykonane z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, dł. 20 cm, | szt. | 40 | |
| 15 9 | Linijka plastikowa | wykonane z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 30 cm, | szt. | 40 | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------|---|------|-----|--|
| 16 0 | Linijka plastikowa | wykonane z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 50 cm, | szt. | 20 | |
| 16 1 | Magnesy do tablic | okrągłe, super silne, nie rysują powierzchni magnetycznej, różne wielkości (20mm, 30 mm, 35 mm), op. 10 sztuk, mix kolorów | op. | 30 | |
| 16 2 | Marker CD/DVD | trwały i niezmywalny tusz o neutralnym zapachu, nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu, okrągła końcówka o gr. 0,5-1mm (czarny, czerwony, zielony) | szt. | 20 | |
| 16 3 | Marker olejowy | wysokiej jakości marker olejowy przeznaczony do pisania po wszystkich materiałach, z pigmentowym tuszem, szybko schnący, nieblaknący lakier, aluminiowa obudowa, z okrągłą końcówką, wentylowana skuwka, grubość linii niż mnie niż 1,0 mm, nie więcej niż 4,5 mm, (czarny, czerwony, zielony, niebieski) | szt. | 10 | |
| 16 4 | Marker permanentny | niezmywalny; wodoodporny; z tuszem na bazie alkoholu; końcówka okrągła; szybko schnący tusz; nie rozmazuje się; aluminiowa obudowa; grubość linii min. 1 mm max. 1,7 mm, (czarny, czerwony, zielony, niebieski) | szt. | 160 | |
| 16 5 | Marker suchościerny - zestaw | niezmywalny; wodoodporny; z tuszem na bazie alkoholu; końcówka okrągła; szybko schnący tusz; nie rozmazuje się; aluminiowa obudowa; grubość linii min. 1 mm max. 1,7 mm, w etui, (czarny, czerwony, zielony, niebieski) | op. | 20 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|------|-------|--|
| 16 6 | Marker suchościernalny | łatwy do starcia, odporny na wysychanie, intensywny kolor, nietoksyczny, wytrzymała końcówka pisząca wykonana z fibry, intensywny kolor, aluminiowa obudowa, tusz na bazie alkoholu, neutralny zapach, grubość linii 1,8 - 2,2 mm (czarny, czerwony, niebieski, zielony) | szt. | 3 500 | |
| 16 7 | Naboje do pióra Pelikan | niebieskie, krótkie, op. 6 szt. | op. | 8 | |
| 16 8 | Naboje do pióra Pelikan | czarne, krótkie, op. 6 szt. | op. | 5 | |
| 16 9 | Naboje do piór Parker | niebieskie, długie, op. 5 szt. | op. | 24 | |
| 17 0 | Naboje do piór Watermann | niebieskie, krótkie, op. 5 szt. | op. | 8 | |
| 17 1 | Nożyczki biurowe | wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 14-16 cm) | szt. | 40 | |
| 17 2 | Nożyczki biurowe | wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 20-22 cm) | szt. | 80 | |
| 17 3 | Nóż biurowy | do kartonu z wysuwającym ostrzem, łamane wymienne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa, elementy gumowe zapobiegające ślizganiu się noża, rozmiar 15 cm | szt. | 30 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|------|-----|--|
| 17 4 | Obwoluta groszkowa | otwierana z góry i z prawej strony, przezroczysta struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 90 µm, op. 10 szt., format A4 | op. | 200 | |
| 17 5 | Obwoluta groszkowa | otwierana z góry i z prawej strony, kolorowa struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 100 µm, format A4, op. 10 szt., mix kolorów | op. | 200 | |
| 17 6 | Obwoluta sztywna "L" | otwierana z góry i z prawej strony, kolorowa struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 90 µm, format A5, mix kolorów | szt. | 400 | |
| 17 7 | Obwoluta sztywna "L" | otwierana z góry i z prawej strony, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej częstotliwości, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, format A4 | szt. | 300 | |
| 17 8 | Ofertówki sztywna do segregatora | otwierana z góry, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, standardowa perforacja, op. 10 szt., format A4 | op. | 30 | |
| 17 9 | Ołówek z gumką | odporny na złamania, łatwy do wycierania i temperowania, różne twardości, z gumką | szt. | 200 | |
| 18 0 | Ołówek HB | odporny na złamania, łatwy do wycierania i temperowania, różne twardości | szt. | 100 | |
| 18 1 | Ołówek HB z gumką | odporny na złamania, łatwy do wycierania i temperowania, różne twardości, z gumką | szt. | 600 | |
| 18 2 | Ołówek automatyczny | na grafit 0,5 mm, z teleskopowym mechanizmem wysuwania grafitu | szt. | 50 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|------|-----|--|
| 18 3 | Okładki do bindowania foliowe A4 | przezroczysta folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 150 lub 200 μ , op. 100 szt. | op. | 10 | |
| 18 4 | Okładki do bindowania foliowe A4 | kolorowa folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 200 μ , op. 100 szt. | op. | 6 | |
| 18 5 | Okładki do bindowania kartonowe A4 | kartonowe, z jednostronnie kolorowego, błyszczącego kartonu, sztywny karton laminowany folią, grubość 250 g/m ² , format A4, op. 100 arkuszy | op. | 10 | |
| 18 6 | Okładki do bindowania skóropodobne A4 | kartonowe, o fakturze skóropodobnej, sztywny karton, grubość 250 g/m ² , format A4, op. 100 arkuszy | op. | 10 | |
| 18 7 | Olej do niszczarek | poj. niż mniej niż 350 ml | op. | 5 | |
| 18 8 | Papier kancelaryjny A3 | w kratkę | ryz | 30 | |
| 18 9 | Papier pakowy | jednostronnie gładzony papier maskujący o małej nasiąkliwości wody, papier makulaturowy, papier siarczanowy, gramatura 80 g/m ² , wymiary 128 m x 106 m, 10 kg rbl. | kg | 80 | |
| 19 0 | Pianka do czyszczenia komputera | do czyszczenia powierzchni plastikowych, szklanych i metalowych, o gęstej konsystencji ułatwiającej jej nanoszenie, antystatyczna, świeży zapach, obj. 300 ml | szt. | 30 | |
| 19 1 | Pinezki beczułki | do tablic korkowych, kolorowe, op. 50 szt. | op. | 60 | |
| 19 2 | Pinezki (małe) | metalowa, srebrne, op. 100 szt. | op. | 150 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|------|-------|--|
| 19 3 | Pinezki (długie) | metalowa, srebrne, op. 100 szt. | op. | 30 | |
| 19 4 | Plastelina 8 szt. | w opakowaniu, różne kolory | op. | 10 | |
| 19 5 | Płyta CD -R (op. plastikowe) | 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 1 400 | |
| 19 6 | Płyta CD - RW (op. plastikowe) | 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 1 000 | |
| 19 7 | Płyta DVD +RW (op. plastikowe) | 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 90 | |
| 19 8 | Płyta DVD +R (op. plastikowe) | 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 240 | |
| 19 9 | Płyta DVD -RW (plastikowa) | 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 200 | |
| 20 0 | Płyta DVD -R (plastikowa) | 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych | op. | 600 | |
| 20 1 | Poduszka do stempli | w eleganckim pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości, z zaznaczeniem w kolorze tuszu, rozmiar 110 x 70 mm, kolor czerwony, typu Trodat | szt. | 10 | |
| 20 2 | Pojemnik na czasopisma | wykonany z wytrzymałego tworzywa, oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie, dwustronnie wymienna etykieta opisowa, szer. grzbietu 70 mm, format A4 | szt. | 10 | |
| 20 3 | Powietrze sprężone | do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, z dyszą umożliwiającą precyzyjne kierowanie powietrza, 400 ml* | szt. | 12 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|------|-----|--|
| 20 4 | Przekładki do segregatora A4 | wykonane z mocnego i trwałego kartonu, 10 stron / A-Z/ , w komplecie ze stroną tytułową na opisy, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, op. 10 szt. | op. | 20 | |
| 20 5 | Przekładki do segregatora A4 | wykonane z mocnego kartonu uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt., wymiary 10,5 x 24 cm (mix kolorów) | op. | 50 | |
| 20 6 | Przekładki do segregatora A4 | wykonane z mocnego kartonu uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt. (mix kolorów) | op. | 20 | |
| 20 7 | Przekładki do segregatora A4 | wykonane z mocnego, elastycznego plastiku, uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt. (mix kolorów) | op. | 150 | |
| 20 8 | Przybornik na biurko obrotowy | mocny i trwały, wykonany z odpornego na pęknięcia, ekologicznego polistyrenu, kolory: czarny | szt. | 25 | |
| 20 9 | Pudełko na płyty CD/DVD | plastikowy, zamykany na CD/DVD, op. 25 szt. | szt. | 10 | |
| 21 0 | Pudełko archiwizacyjne | wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 80 mm | szt. | 30 | |
| 21 1 | Pudełko archiwizacyjne | wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 100 mm | szt. | 90 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|---|------|-----|--|
| 21 2 | Pudełko archiwizacyjne | wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 120 mm | szt. | 50 | |
| 21 3 | Rolka termiczna | wymiary: 28 x 30 mm | szt. | 200 | |
| 21 4 | Rolka do kas fiskalnych | rolka kasowa offsetowa, wymiary 57 mm x 30 m, 1+0, op. 12 szt. | szt. | 200 | |
| 21 5 | Rozszywacz | metalowy z plastikowymi elementami obudowy, do wszystkich rodzajów zszywek, wyposażony w blokadę, do wszystkich rodzajów zszywek | szt. | 40 | |
| 21 6 | Segregator A4 (PCV) | 2- pierścieniowy mechanizm otwierający, 20-milimetrowa średnica pierścieni, wykonany z twardego i grubego kartonu, oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PCV, z dwustronnie wymienną etykietą opisową, szer. grzbietu 25mm (mix kolorów) | szt. | 60 | |
| 21 7 | Segregator A4 (PP) | 2- pierścieniowy mechanizm otwierający, 20-milimetrowa średnica pierścieni, wykonany z grubego kartonu, oklejony z zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, wewnątrz biała z dwustronnie wymienną etykietą opisową, szer. grzbietu 25 mm (mix kolorów) | szt. | 40 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|--|------|-------|--|
| 21 8 | Segregator A4 | wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 25 mm, a wewnątrz biała nablyszczana wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (mix kolorów) | szt. | 20 | |
| 21 9 | Segregator A4 | wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 50 mm, a wewnątrz biała nablyszczana wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (mix kolorów) | szt. | 400 | |
| 22 0 | Segregator A4 | wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nablyszczana wklejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (mix kolorów) | szt. | 1 700 | |
| 22 1 | Segregator kartonowy A4 | archiwizacyjny, wykonany z utwardzonego kartonu, mechanizm dźwigniowy z dociskaczem, wzmocniony otwór na palec | szt. | 30 | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|------|-------|--|
| 22 2 | Segregator A5 | wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz folią polipropylenową, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nablyszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (mix kolorów) | szt. | 150 | |
| 22 3 | Skoroszyt A4 | wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnionym grzbietem, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z tworzywa, mix kolorów | szt. | 600 | |
| 22 4 | Skoroszyt A4 do segregatora, (PP) | wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnionym grzbietem, standardowa perforacja do wpięcia do segregatora, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z tworzywa, mix kolorów | szt. | 1 000 | |
| 22 5 | Skoroszyt A4 do segregatora, (PCV) | wykonany z folii PCV, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnionym grzbietem, standardowa perforacja do wpięcia do segregatora, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z tworzywa, (mix kolorów) | szt. | 800 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------|-----|--|
| 22 6 | Segregatory do "Akt osobowych" | wykonany z kartonu o gramaturze: 170 g/m ² , grubości 1,9 mm, podwójny mechanizm ringowy 20 mm, zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C | szt. | 10 | |
| 22 7 | Skorowidz A4 | w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny | szt. | 6 | |
| 22 8 | Skorowidz A5 | w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny | szt. | 10 | |
| 22 9 | Skorowidz 2/3 z A4 | w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, szyty, indeks alfabetyczny | szt. | 8 | |
| 23 0 | Spray do czyszczenia ekranów | do czyszczenia ekranów monitorów TFT/LCD, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych, nie zawierający alkoholu, antystatyczny, poj. 250 ml | szt. | 50 | |
| 23 1 | Spray czyszczący do tablic | do szybkiego czyszczenia tablic suchociernych, nie zawierający alkoholu, antystatyczny, poj. 250 ml | szt. | 10 | |
| 23 2 | Spinacze kolorowe | owalne, 28 mm, op.100 szt. | op. | 20 | |
| 23 3 | Spinacze metalowe | niklowane, krzyżowe, 40 mm, op. 50 szt. | op. | 50 | |
| 23 4 | Spinacze metalowe | niklowane, krzyżowe, 65 mm, op. 12 szt. | op. | 30 | |
| 23 5 | Spinacze metalowe | niklowane, owalne, 28 mm, op.100 szt. | op. | 600 | |
| 23 6 | Spinacze metalowe | niklowane, owalne, 50 mm, op. 100 szt. | op. | 50 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|------|-----|--|
| 23 7 | Sygnatura biblioteczna A6 - B - 181 | | bl. | 600 | |
| 23 8 | Szpilki | uniwersalne, srebrne, niklowane szpilki o długości 28 mm, op. 50 g | op. | 20 | |
| 23 9 | Szuflada na biurko | przydymione, mocna i stabilna, wykonana z wytrzymałego, odpornego na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone na dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadnięciem, 4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające przed ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia kilku w pionie oraz kaskadowo, | szt. | 150 | |
| 24 0 | Szuflada na biurko | przezroczyste, mocna i stabilna, wykonana z wytrzymałego, odpornego na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone na dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadnięciem, 4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające przed ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia kilku w pionie oraz kaskadowo, | szt. | 40 | |
| 24 1 | Sznurek | szpagat jutowy, 1 szt. - 0,25 kg | szt. | 30 | |
| 24 2 | Tablica korkowa | wymiary 90 x 120 cm, drewniana rama, zszywane na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące, wykonana z najwyższej jakości korka | szt. | 10 | |
| 24 3 | Tablica korkowa | wymiary 60 x 90 cm, drewniana rama, zszywane na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące, wykonana z najwyższej jakości korka | szt. | 20 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|------|-----|--|
| 24 4 | Tablica korkowa | wymiary 100 x 150 cm, drewniana rama, zszywane na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące, wykonana z najwyższej jakości korka | szt. | 4 | |
| 24 5 | Tablica suchościeralno - magnetyczna | powierzchnia magnetyczna, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, 10-letnia gwarancja, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, wymiary 90 x 60 cm | szt. | 3 | |
| 24 6 | Tablica suchościeralno- magnetyczna | powierzchnia magnetyczna, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, 10-letnia gwarancja, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, wymiary 120 x 90 cm | szt. | 4 | |
| 24 7 | Taśma pakowa | przezroczysta, klej o podłożu akrylowym, grubość folii PP 28 µm , wymiary 50 x 48, | szt. | 400 | |
| 24 8 | Taśma pakowa | brązowa, klej kauczukowy naturalny, rozmiar około 48mm x 66 m | szt. | 230 | |
| 24 9 | Taśma papierowa samoprzylepna | maskująca, papierowa, jednostronnie klejąca; 50 mm x 40 m | szt. | 20 | |
| 25 0 | Taśma biurowa samoprzylepna | o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, o wymiarach 15 mm x 10 m | szt. | 200 | |
| 25 1 | Taśma pakowa | pakowa, przezroczysta, klej o podłożu akrylowym, grubość folii PP 28 µm , wymiary 50 x 48 m, plastikowa samoprzylepna biała | szt. | 400 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|------|-------|--|
| 25 2 | Taśma pakowa | pakowa, brązowa, klej kauczukowy, wymiary 48 x 50 m | szt. | 300 | |
| 25 3 | Taśma pakowa | biała, kauczukowa, wymiary 50 mm x 66 m | szt. | 100 | |
| 25 4 | Taśma biurowa samoprzylepna | o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, o wymiarach 19 mm x 33 m | szt. | 500 | |
| 25 5 | Taśma samoprzylepna z gilotynką | o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m | szt. | 800 | |
| 25 6 | Taśma samoprzylepna z gilotynką | mleczna, typu. magic, wykonana z odpornego na żółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m, | szt. | 100 | |
| 25 7 | Taśma dwustronna | pokryta obustronnie emulsyjnym klejem, dwustronna wzmocniana taśma tkaninowa, bardzo mocny klej, wzmocniana, brązowa, wymiary 50 mm x 10 m | szt. | 80 | |
| 25 8 | Teczka wiązana - biała | kartonowa, wyposażona w tasiemki, posiadająca trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, z przodu miejsce na opis, posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, wykonana z grubego kartonu o gramaturze 250 g/m ² , format A4 | szt. | 4 600 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|------|-----|--|
| 25 9 | Teczka do podpisu | okładka z kartonu powlekanego sztuczną skórą, wymienna etykieta na nazwisko, grzbiet teczek harmonijkowy, strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej dolnej krawędzi, ilość kartek 20 | szt. | 20 | |
| 26 0 | Teczka skrzydłowa na rzep | wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 µm, zamykana na 2 rzepy, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (min. 5 różnych kolorów) | szt. | 160 | |
| 26 1 | Teczka skrzydłowa z gumką | wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,7 mm, pokryta folią polipropylenową 100 µm, zamykana na gumkę, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4, w jednolitych kolorach (min. 5 różnych kolorów) | szt. | 100 | |
| 26 2 | Teczka z rączką | do formatu A4, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 µm, posiadająca mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, plastikowa rączka z możliwością składania, (w min. 4 różnych kolorach) | szt. | 20 | |
| 26 3 | Teczka na akta osobowe | wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, o gramaturze min. 250 g/m ² , format A4, 2,5 cm, op. 10 szt. | szt. | 30 | |
| 26 4 | Teczka na akta osobowe - wpinana | wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, teczek oczkowa - wpinana do segregatora, o gramaturze min. 250 g/m ² , format A4, 2,5 cm, op. 10 szt. | szt. | 30 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|---------|-------|--|
| 26 5 | Teczka preszpanowa z gumką | wykonana z grubego kartonu, narożne płaskie gumki zamykające w kolorze teczki, gramatura min. 390 g/m ² , posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, w jednolitych (min. 9 różnych kolorów) | szt. | 3 500 | |
| 26 6 | Teczka z gumką | wykonana z grubego kartonu jednostronnie lakierowanego, okrągła gumka zamykająca wzdłuż długiego boku w kolorze teczki, gramatura min. 400 g/m ² , posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu o 1 cm lub 2 cm, w jednolitych (min. 7 różnych kolorów) | szt. | 600 | |
| 26 7 | Tektura Grafopak | gramatura 450 - 560 g/m ² , grubość 3 mm, format B1, | arkuszy | 1 000 | |
| 26 8 | Tektura do konserwacji muzealnej | bezkwasowa, 1240 g/m ² , rozmiary 75 x 100, format B1 | arkuszy | 20 | |
| 26 9 | Tektura do konserwacji muzealnej | bezkwasowa, 1660 g/m ² , fińska, rozmiary 70 x 100, grubość 2,5 mm, format B1 | arkuszy | 20 | |
| 27 0 | Tektura do konserwacji muzealnej | bezkwasowa, 400 g/m ² , fińska, rozmiary 70 x 100, grubość 3 mm, format B | arkuszy | 20 | |
| 27 1 | Tektura do konserwacji muzealnej | bezkwasowa, 820 g/m ² , grubość 2,5 mm, format B1 | arkuszy | 20 | |
| 27 2 | Tektura | gramatura 1 000 - 1 210 g/m ² , grubość 2,00 mm, format B1 | arkuszy | 1 000 | |
| 27 3 | Tektura | gramatura 1 250 - 1 410 g/m ² , grubość 2,50 mm, format B1 | arkuszy | 1 000 | |
| 27 4 | Tektura | gramatura 1 700 - 1 850 g/m ² , grubość 3,00 mm, format B1 | arkuszy | 1 000 | |
| 27 5 | Tektura | gramatura 500 - 1 000 g/m ² , format B1 | arkuszy | 1 000 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|---------|-------|--|
| 27 6 | Tektura | gramatura 650 - 770 g/m ² , format B1 | arkuszy | 1 000 | |
| 27 7 | Tektura | gramatura 450 - 560 g/m ² , format B1 | arkuszy | 1 000 | |
| 27 8 | Tektura falista | bela 157,5 m ² | bela | 4 | |
| 27 9 | Temperówka metalowa (pojedyncza) | srebrna, wykonana z aluminium z możliwością regeneracji ostrza, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, posiada pojedyncze ostrze | szt. | 100 | |
| 28 0 | Temperówka metalowa (podwójna) | srebrna, wykonana z aluminium z możliwością regeneracji ostrza, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, posiada podwójne ostrze, przeznaczona do standardowych i grubych ołówków | szt. | 30 | |
| 28 1 | Termookładki | 45 mm (oprawa do 460 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 µm, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² , format A4, szer. 50 mm, op. 20 szt., (kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary) | op. | 5 | |
| 28 2 | Termookładki | 35 mm (oprawa do 360 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 µm, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² , format A4, szer. 50 mm, op. 30 szt., (kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary) | op. | 5 | |
| 28 3 | Termookładki | 18 mm (oprawa do 180 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 µm, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² format A4, szer. 50 mm, op. 50 szt., (kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary) | op. | 1 | |
| 28 4 | Termookładki | 2 mm (oprawa do 20 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 µm, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m ² , format A4, szer. 50 mm, op. 10 szt. (kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary) | op. | 4 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|------|-----|--|
| 28 5 | Tusz do stempli | bezolejowy, wodny, do stempli gumowych i polimerowych, szybko schnący, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. 50 ml, typu Noris 110, kolor czerwony | szt. | 50 | |
| 28 6 | Tusz do stempli | bezolejowy, wodny, do stempli gumowych i polimerowych, szybko schnący, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. 50 ml, typu Noris 110, kolor czarny | szt. | 2 | |
| 28 7 | Wkład do długopisu | wkład metalowy do długopisów Zenith, grubość linii pisania 0,5 mm, kolory: czarny, niebieski | szt. | 150 | |
| 28 8 | Wkład do ołówka automatycznego | wysoka trwałość, odporne na złamanie, elastyczne, nie zawierające substancji szkodliwych, o grubości 0,5 mm, różne twardości rysika, op. 12 szt. | op. | 80 | |
| 28 9 | Wkład do segregatora A4 | w kratkę, do segregatora szkolnego, op. 50 kartek, (biały i kolorowy), opakowanie foliowe | op. | 60 | |
| 29 0 | Zakładki indeksujące | plastikowe z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe i fluorescencyjne kolory, ilość fiszek 5 kolorów x 25 szt., rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie foliowe | op. | 200 | |
| 29 1 | Zakładki indeksujące | plastikowe z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe i fluorescencyjne kolory, ilość fiszek 2 x 20 szt., rozmiar: 25 x 45 mm, opakowanie foliowe, z kolorowym wzornikiem | op. | 40 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---|------|-----|--|
| 29 2 | Zakładki indeksujące | papierowe z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, ilość fiszek 4 kolory x 50 szt., rozmiar: 20 x 50 mm*, opakowanie foliowe | op. | 50 | |
| 29 3 | Zakładki indeksujące | foliowe, z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, rozmiar: 12 x 45 mm, pakowane pojedynczo po 50 szt., perforacja umożliwiająca odrywanie, opakowanie foliowe, kolory pastelowe | op. | 60 | |
| 29 4 | Zakreślacz - żółty | fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 150 | |
| 29 5 | Zakreślacz - pomarańczowy | fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 60 | |
| 29 6 | Zakreślacz - zielony | fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 100 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--|------|----|--|
| 29 7 | Zakreślacz - niebieski | fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 50 | |
| 29 8 | Zakreślacz - różowy | fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 50 | |
| 29 9 | Zakreślacz - czerwony | trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 40 | |
| 30 0 | Zakreślacz - fioletowy | trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 1 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, (mix kolorów), typu Stabilo Boss | szt. | 30 | |
| 30 1 | Zeszyt w kratkę A5 | w kratkę, okładki wykonany z miękkiego kartonu, ilość kartek 16 | szt. | 5 | |
| 30 2 | Zeszyt w kratkę A5 | w kratkę, okładki wykonany z miękkiego kartonu, ilość kartek 60 | szt. | 30 | |
| 30 3 | Zeszyt w kratkę A5 | w kratkę, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 32 | szt. | 50 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---|------|-----|--|
| 30 4 | Zeszyt w kratkę A5 | w kratkę, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 60 | szt. | 50 | |
| 30 5 | Zszywacz | metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki 96 mm | szt. | 90 | |
| 30 6 | Zszywacz | metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 45 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm | szt. | 10 | |
| 30 7 | Zszywacz | metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 130 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm | szt. | 5 | |
| 30 8 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 10/A, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 10 | |
| 30 9 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 23/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 10 | |
| 31 0 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 23/10 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 3 | |
| 31 1 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 23/13 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 3 | |
| 31 2 | Zszywki | metalowe, rozmiar : 23/17 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 3 | |
| 31 3 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 24/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 500 | |
| 31 4 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 26/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 40 | |
| 31 5 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 26/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 10 | |
| 31 6 | Zszywki | metalowe, rozmiar: 6 mm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt. | op. | 5 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|--|-----|---|--|
| 31 7 | Zwilżacz glicerynowy | bezbarwny i bezwonny nawilżacz na bazie gliceryny, nietoksyczny, pojemność 20 ml | op. | 3 | |
|---------|-------------------------|--|-----|---|--|