

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125786-2015:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Lublin: Meble laboratoryjne
2015/S 071-125786**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raławickie 14, Osoba do kontaktów: Agnieszka Hencner-Chmiel, Lublin 20-950, POLSKA. Tel.: +48 814454159. Faks: +48 814454163. E-mail: dzp@kul.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.3.2015, 2015/S 47-080937)

Przedmiot zamówienia:

CPV:39180000

Meble laboratoryjne

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

1) dotyczy części 1 i części 2: Fotografii, prospektów, rysunków, kart katalogowych, kart specyfikacyjnych lub innych dokumentów dotyczących parametrów technicznych producenta oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

2) Zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1 i części 2:

a) Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Systemu Zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

b) Certyfikat OHSAS 18001:2007 lub równoważny dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

c) Certyfikat ISO 14001:2005 lub równoważny zaświadczaający, że stosowany jest system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;

3) Zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1 i części 2:

a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-2:2004 lub równoważną w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-3:2004 lub równoważną w zakresie metod badań typu wyciągów laboratoryjnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14470-1:2010 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE.

4) Zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1:

- a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-9:1998 lub równoważną w zakresie odporności termicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;
- b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 lub równoważną w zakresie odporności chemicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;
- c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-14:1999 lub równoważną w zakresie odporności na płamienie. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;
- d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważną w zakresie zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE;
- e) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3:1999 lub równoważną w zakresie nasiąkliwości wodnej;
- f) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 lub równoważną w zakresie odporność na przetarcie powierzchni.
- 5) Zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 2:

- a) atesty higieniczne lub równoważne wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na armaturę laboratoryjną, na płyty z ceramiki litej wielkogabarytową oraz na blaty z ceramiki monolitycznej.
- b) świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważne wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na ceramikę litą wielkogabarytową oraz ceramikę monolityczną.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.4.2015 (11:30)

Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

- 1) dotyczy części 1 i części 2: Fotografii, prospektów, rysunków, kart katalogowych, kart specyfikacyjnych lub innych dokumentów dotyczących parametrów technicznych producenta oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
- 2) zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1 i części 2:
- a) Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Systemu Zarządzania w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
- b) Certyfikat OHSAS 18001:2007 lub równoważny dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
- 3) zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1 i części 2:
- a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-2:2004 lub równoważną w zakresie wymagań bezpieczeństwa i sprawności działania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/instytucję;
- b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat zgodnie z normą PN-EN 14175-3:2004 lub równoważną w zakresie metod badań typu wyciągów laboratoryjnych. Dokument ten

musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14727:2006 lub równoważną w zakresie wytrzymałości, trwałości oraz wymogów bezpieczeństwa na meble laboratoryjne do przechowywania. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN 14470-1:2010 lub równoważną w zakresie ognioodporności na szafki magazynowe do przechowywania płynów łatwopalnych. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

4) zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 1:

a) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-9:1998 lub równoważną w zakresie odporności termicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

b) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-13:1999 lub równoważną w zakresie odporności chemicznej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

c) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-14:1999 lub równoważną w zakresie odporności na plamienie. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

d) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważną w zakresie zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

e) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-3:1999 lub równoważną w zakresie nasiąkliwości wodnej. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

f) dokument (zaświadczenie, sprawozdanie, raport, itp.) z przeprowadzonych badań na próbkach lub certyfikat, zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000 lub równoważną w zakresie odporność na przetarcie powierzchni. Dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną UE lub laboratorium licencjonowane lub niezależną od producenta i Wykonawcy akredytowaną jednostkę/institucję;

5) zaświadczeń niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi – dotyczy części 2:

a) atesty higieniczne lub równoważne wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na armaturę laboratoryjną, na płyty z ceramiki litej wielkogabarytową oraz na blaty z ceramiki monolitycznej;

b) świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej lub równoważne wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub niezależny instytut badawczy na ceramikę litą wielkogabarytową oraz ceramikę monolityczną.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.5.2015 (11:30)