

## Postępowanie nr AZP-240/PN-p14/026/2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
Dostawa papieru i artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ**  
**Część I – Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia	Opis oferowanego towaru	Typ/producent/marka oferowanego towaru	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena netto jednostkowa	Stawka VAT	Cena brutto jednostkowa	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								(7 x 8)	(6 x 7)	(10 x 8)	(10 + 11)	
1	Antyrama	antyrama o wymiarach 40 cm x 60 cm, wykonana z plexi, plecy z płyty HDF, z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i poziomie, boki pokryte białą farbą, 8 klipsów mocujących, dociskających tworzywo do płyty			szt.	10						
2	Antyrama	antyrama o wymiarach 100 cm x 70 cm, wykonana z plexi, plecy z płyty HDF, z zamocowanymi hakami zarówno w pionie jak i poziomie, boki pokryte białą farbą, 14 klipsów mocujących, dociskających tworzywo do płyty			szt.	10						
3	Atrament	atrament do pióra wiecznego Pelikan, poj. 30 ml, w kolorach: niebieski, czarny			szt.	20						
4	Atrament	atrament do pióra wiecznego Waterman, poj. 50 ml, w kolorach: niebieski, czarny			szt.	15						
5	Bibuła karbowana w rolkach	bibuła w rolkach, marszczona, karbowanie 60%, szer. 50 cm x dł. 250 cm, gramatura 32g/m <sup>2</sup> , (różne kolory)			rolka	60						
6	Blok biurowy z perforacją A4/80	blok biurowy w kratkę, format A4, liczba kartek 80, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki			szt.	190						
7	Blok biurowy z perforacją A5/80	blok biurowy w kratkę, format A5, liczba kartek 80, szyty i klejony po krótszym boku, szyty i klejony po krótszym boku, mikroperforacja ułatwiająca wyrywanie kartek, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, dziurki umożliwiające wpięcie kartek do segregatora, bigowanie ułatwiające odginanie okładki			szt.	20						
8	Blok rysunkowy	blok rysunkowy biały, format A4, liczba kartek 20, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>			szt.	40						
9	Blok techniczny	blok techniczny biały, format A4, liczba kartek 10, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, klejony po krótszym boku, gramatura 180 g/m <sup>2</sup>			szt.	120						
10	Bolce do dziurkacza	bolce do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2 - dł. bolca 56mm, średnica dziurkująca - 6mm			szt.	4						
11	Brulion A4	brulion w kratkę, format A4, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m <sup>2</sup>			szt.	250						
12	Brulion B5	brulion w kratkę, format B5, liczba kartek 96, zszywany, okładka laminowana, grzbiet wzmocniony, gramatura 55 g/m <sup>2</sup>			szt.	120						

13	<b>Brystol B1 biały</b>	brystol biały, format B1, o wymiarach 707×1000mm, gramatura 250 g/m <sup>2</sup>			szt.	50							
14	<b>Brystol B1 kolorowy</b>	brystol kolorowy, format B1, o wymiarach 707×1000mm, gramatura 250 g/m <sup>2</sup> , (różne kolory)			szt.	80							
15	<b>Chusteczki czyszczące do ekranów</b>	chusteczki nasączone preparatem bezalkoholowym, przeznaczone do czyszczenia ekranów, monitorów TFT/LCD, antystatyczne, szybkoschnące, op.: tuba 100 szt.			op.	190							
16	<b>Cienkopis</b>	cienkopis, odporny na wysychanie tusz, obudowa plastikowa, z plastikową końcówką oprawioną w metal, skuwka wentylowana, grubość linii 0,4 mm*, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony			szt.	4500							
17	<b>Długopis</b>	długopis automatyczny, z wymiennym metalowym wkładem, obudowa z tworzywa sztucznego, ozdobiony metalowym klipssem, obrączką oraz okuwką, klips i wykończenie nikielowe, grubość linii 0,6 - 0,7 mm, długość linii pisania 2 500 m, tusz w kolorze niebieskim			szt.	600							
18	<b>Długopis</b>	długopis z obudową plastikową, z niewymiennym wkładem z końcówką 0,7 mm (+/-0,2 mm), długość linii pisania 3000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony			szt.	700							
19	<b>Długopis</b>	długopis automatyczny, z wkładem olejowym, z wygodnym gumowym uchwytem, z automatycznie chowanym wkładem, grubość linii 0,27 mm, linia pisania 900 m, w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony			szt.	400							
20	<b>Długopis na sprężynce</b>	długopis na sprężynce, samoprzylepna podkładka, dł. sprężyny ok. 1 mb			szt.	50							
21	<b>Długopis żelowy</b>	długopis żelowy z wymiennym wkładem, obudowa przezroczysta, końcówka ze wzmocnionej stali, ze skuwką, grubość linii 0,32 mm, długość linii pisania 1000 m, w różnych kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony			szt.	2300							
22	<b>Druki KP</b>	druk dowodu wpłaty, format A6, blok: 80 druków			bl.	30							
23	<b>Dyskietka 3,5</b>	dyskietki formatowane, DOS – 1.44 MB - na sztuki			szt.	25							
24	<b>Dziurkacz</b>	dziurkacz na dwie dziurki, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, podstawa antypoślizgowa, posiada ogranicznik formatu, odstęp między dziurkami 8 cm, od 5 do 40 kartek*			szt.	20							
25	<b>Etykiety samoprzylepne</b>	etykiety samoprzylepne o wymiarach 38 x 21,2 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	2							
26	<b>Etykiety samoprzylepne</b>	etykiety samoprzylepne o wymiarach 52,5 x 29,6* mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	2							
27	<b>Etykiety samoprzylepne</b>	etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 32 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	6							
28	<b>Etykiety samoprzylepne</b>	etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 37 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	25							

29	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 42,4 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	2							
30	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 48 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	16							
31	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 57 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	8							
32	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 105 x 74 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	5							
33	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , stopień bieli 98 %, zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 100 arkuszy			op.	15							
34	Etykiety samoprzylepne kolorowe	etykiety kolorowe samoprzylepne o wymiarach 210 x 297 mm, współpracujące ze wszystkimi rodzajami drukarek, front 70 g/m <sup>2</sup> , podkład 52 g/m <sup>2</sup> , zawierające krawędzie bezpieczeństwa zapobiegające odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, op. 25 arkuszy, w różnych kolorach: zielony, czerwony, niebieski, żółty			op.	6							
35	Farby akwarelowe 12 kolorów	farby akwarelowe, 12 kolorów, rozpuszczalne w wodzie, w postaci sprasowanych guziczków			szt.	5							
36	Farby plakatowe 12 kolorów	farby plakatowe, 12 kolorów, w 20 ml słoiczkach			szt.	30							
37	Flamastry pojedyncze	flamastry nie wysychające, pojedyncze, wyraźny tusz, średnica końcówki 1,8 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski			szt.	1500							
38	Flipchart - tablica	tablica, blat suchościerny - magnetyczny, wzmocniony płytą, sprężynujący docisk papieru o formacie 70 x 100 cm*, regulacja kąta pochYLENIA tablicy, rama aluminiowa, trójnożny stojak z regulacją wysokości, maksymalna wysokość 186 cm, półka na akcesoria			szt.	2							
39	Folia do drukarek atramentowych	folia do drukarek atramentowych, format A4, op. 50 szt.			op.	2							
40	Folia do drukarek laserowych	folia do drukarek laserowych, format A4, op. 50 szt.			op.	2							
41	Folia do kserokopiarek	folia do kserokopiarek, format A4, op. 100 szt.			op.	2							
42	Folia do kserokopiarek kolorowych	folia do kserokopiarek kolorowych, format A4, op. 100 szt.			op.	2							
43	Folia do laminowania A4	folia do laminowania, antystatyczna, sztywna, krystalicznie przejrzysta, błyszcząca, format A4, o wymiarach 216 x 303 mm, gramatura 100 mic, op. 100 szt.			op.	31							

44	Foliopis	foliopis, marker do pisania po każdej powierzchni również gładkiej, wodoodporny, szybkoschnący, bezzapachowy atrament na bazie alkoholu, odporny na ścieranie i blaknięcia, grubość linii S - 0,4 mm; F - 0,7 mm*; M - 1,0 mm, w różnych kolorach: zielony, czerwony, czarny, niebieski		szt.	500								
45	Gąbka do tablic suchościeralnych	gąbka do tablic suchościeralnych, wewnętrzna warstwa magnetyczna umożliwiaiąca przytwierdzenie do tablic magnetycznych, spód wykończony filcem, nie rysująca tablic, o wymiarach 110 x 57 x 24 mm		szt.	330								
46	Gąbka do tablicy zwykłej	gąbka do tablicy zwykłej o wymiarach 16cm x 11cm x 4 (+/- 3%)		szt.	200								
47	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 6 mm (różne kolory), op. 100 szt		op.	2								
48	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 8 mm (różne kolory), op. 100 szt		op.	2								
49	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 10 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2								
50	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 12,5 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2								
51	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 14 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2								
52	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 16 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2								
53	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 19 mm (różne kolory), op. 100 szt.		op.	2								
54	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 22 mm (różne kolory), op. 50 szt.		op.	2								
55	Grzbiety do bindowania	grzbiety do bindowania, plastikowe, o wymiarze 32 mm (różne kolory), op. 50 szt.		op.	1								
56	Grzbiety zaciskowe	grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 30 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op. 50 szt.		op.	10								
57	Grzbiety zaciskowe	grzbiet zaciskowy, listwa wsuwana pozwalająca na oprawę dokumentów do 60 kartek, w formie plastikowej rynienki, format A4, zaokrąglone końce ułatwiające wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, (różne kolory), op. 50 szt.		op.	1								
58	Gumka do ścierania	gumka wykonana z kauczuku wysokiej jakości, przeznaczona do wymazywania pisma ołówka i długopisu, dwustronna		szt.	350								
59	Gumki recepturki	gumka recepturka, Ø 100mm – opakowanie 100g		op.	30								
60	Identyfikator do klucza	identyfikator do klucza, wykonany z przezroczystego sztywnego tworzywa, otoczony plastikową otoczką, dł. 52,5 mm, szer. 22 mm (+/- 3%), jednostronny, (różne kolory), op. 100 szt.		op.	6								
61	Identyfikator z agrafką i klipsem	identyfikator wykonany z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w metalowy klips sprężynujący i niewielką agrafkę, rozmiar przystosowany do klasycznej wielkości kart wizytowych o wymiarach 57mm x 90 mm		szt.	1500								
62	Kalkulator	kalkulator 12-pozycyjny wyświetlacz, zaokrąglanie wyników, funkcja obliczania marż, regulowana liczba miejsc po przecinku, klawisze podwójnego zera, podwójne zasilanie, cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji		szt.	35								
63	Karta czytelnika A6	karta czytelnika A6 z kartonu o gramaturze 190g/m²		szt.	1600								

64	Karta katalogowa B-143	karta katalogowa, o wymiarach 7,5 cm x 12,00 cm (+/-0,5), format A7, gramatura 190g/m <sup>2</sup>			szt.	17000							
65	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, o wymiarach 38 mm x 51 mm, w bloczku 100 karteczek, kolor żółty			bl.	350							
66	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, o wymiarach 51 mm x 76 mm, w bloczku 100 karteczek, kolor żółty			bl.	300							
67	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76 mm x 76 mm, w bloczku 100 karteczek, kolor żółty			bl.	700							
68	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, o wymiarach 50 mm x 50 mm, w bloczku 250 karteczek, (różne kolory)			bl.	130							
69	Karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, trwała substancja klejąca nie pozostawiająca śladów, papier z samoprzylepnym paskiem, pozwalającym na wielokrotne przyklejanie i odklejenie pojedynczej karteczki, o wymiarach 76 mm x 76 mm, w bloczku 100 karteczek, (różne kolory)			bl.	180							
70	Kaseta mini DVM	kaseta do kamer cyfrowych mini DV SP/LP - 60 minut			szt.	120							
71	Klej	klej błyskawiczny, mocny, na bazie cyjanoakrylowej, działa po upływie kilku sekund, można go dozować przy klejeniu punktowym, poj. 3 g			szt.	30							
72	Klej w tubce	klej do papieru, uniwersalny, w tubce, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, tubka poj. 50 ml			tubka	30							
73	Klej w tubce	klej do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plakatów, reprodukcji, filcu, materiałów tekstylnych, korka, styropianu ze styropianem oraz styropianu z drewnem, tektury, płyt włókowych, szkła, betonu oraz metali, wiąże bardzo silnie i sztywno, jednak nie natychmiast, długo pozostaje elastyczny, co pozwala wprowadzić korekty i przesunięcia klejonych prac, po wyschnięciu zabrudzone powierzchnie można zwałkować (tworzy się gumowata powłoczka), nie przechodzi na drugą stronę, odporny na wilgoć, czas schnięcia wynosi ok. 1 godziny, a całkowite związanie trwa do 24h, nie przechodzi na drugą stronę i jest odporny na wilgoć, tubka poj. 50 ml			tubka	3							
74	Klej introligatorski	klej introligatorski CR bezbarwny do klejenia papieru, drewna, korka, rozcieńczany i zmywany wodą, op. 250g			op.	20							
75	Klej introligatorski	klej introligatorski CR bezbarwny, do klejenia papieru, drewna, korka, rozcieńczany i zmywany wodą, op. 6kg			op.	300							
76	Klej w płynie	klej do papieru, uniwersalny, klejący szybko, ekonomiczny, nie zawiera rozpuszczalników, zawierający specjalny aplikator, poj. 40 ml			szt.	30							
77	Klej w sztyfcie	klej do kartonu, papieru i zdjęć, w sztyfcie, bezzapachowy, nie wysycha dzięki hermetycznemu zamknięciu, nie zawiera rozpuszczalników, poj. 17 g*			szt.	500							

78	<b>Klip biurowy z podkładką</b>	klip biurowy, podkładka do pisania z zamknięciem, wykonany ze sztywnej tektury, oklejonej obustronnie folią PCV, sprężysty, metalowy mechanizm do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na klipie, wygodny przycisk zwalnający dokumenty, format A4			szt.	10							
79	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 15 mm*, op. 12 szt.			op.	60							
80	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 19 mm*, op. 12 szt.			op.	40							
81	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 25 mm*, op. 12 szt.			op.	70							
82	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarze 32 mm*, op. 12 szt.			op.	50							
83	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarach 41 mm*, op. 12 szt.			op.	35							
84	<b>Klips do papieru</b>	klips metalowy, odporny na odkształcenia, galwanizowany, o wymiarach 51 mm*, op. 12 szt.			op.	35							
85	<b>Kolonotatnik A4</b>	kolonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, format A4, 96 kartek			szt.	50							
86	<b>Kolonotatnik A5</b>	kolonotatnik w kratkę, twarda laminowana oprawa, podwójna spirala, dziurki do segregatora, format A5, 96 kartek			szt.	50							
87	<b>Komplet do tablic suchościeralnych</b>	komplet do tablic suchościeralnych: 4 markery z okrągłą końcówką, odporne na wysychanie, tusz łatwy do usunięcia niepozostawiający śladów na tablicy, intensywne kolory, długość linii pisania 1000 m wraz z gąbką			op.	40							
88	<b>Koperta biała na CD z okienkiem</b>	koperta o wymiarach 124 x 124 mm, biała, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, z okienkiem			szt.	900							
89	<b>Koperta B4</b>	koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), brąz, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 100 g/m <sup>2</sup>			szt.	1000							
90	<b>Koperta B4</b>	koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 100 g/m <sup>2</sup>			szt.	7000							
91	<b>Koperta B4</b>	koperta o wymiarach 250 x 353 mm (+/-3mm), brąz, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier natronowy, gramatura 130 g/m <sup>2</sup>			szt.	100							
92	<b>Koperta B4 +</b>	koperta o wymiarach 255 x 390 x 40 mm (+/-3mm), biała, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>			szt.	1000							
93	<b>Koperta B5</b>	koperta o wymiarach 175 x 250 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>			szt.	8000							
94	<b>Koperta C4</b>	koperta o wymiarach 229 x 324 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 90 g/m <sup>2</sup>			szt.	20000							

95	<b>Koperta C4 +</b>	koperta o wymiarach 229 x 324 x 38 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>			szt.	500							
96	<b>Koperta C5</b>	koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 70 g/m <sup>2</sup>			szt.	27000							
97	<b>Koperta C5 z oknem</b>	koperta o wymiarach 162 x 229 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi, papier offsetowy, gramatura 90g/m <sup>2</sup>			szt.	300							
98	<b>Koperta C6</b>	koperta o wymiarach 114 x 162 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75g/m <sup>2</sup>			szt.	36000							
99	<b>Koperta DL</b>	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m <sup>2</sup>			szt.	36000							
100	<b>Koperta E4+</b>	koperta o wymiarach 300 x 458 x 40 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, z rozszerzonymi bokami, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 150 g/m <sup>2</sup>			szt.	150							
101	<b>Koperta M65DL</b>	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m <sup>2</sup>			szt.	1000							
102	<b>Koperta M65DL z oknem</b>	koperta o wymiarach 110 x 220 mm (+/-3mm), biała, samoklejąca, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu, okno w prawej dolnej krawędzi, papier offsetowy, gramatura 75 - 80 g/m <sup>2</sup>			szt.	28000							
103	<b>Koperta z zabezpieczeniem powietrznym C/13</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 150 x 215 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	70							
104	<b>Koperta z zabezpieczeniem powietrznym E/15</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 265 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	300							
105	<b>Koperta z zabezpieczeniem powietrznym F/16</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 220 x 340 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	450							
106	<b>Koperta z zabezpieczeniem powietrznym I/19</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 300 x 445 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	250							
107	<b>Koperta z zabezpieczeniem powietrznym K/20</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 350 x 470, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	160							
108	<b>Koperta zabezpieczeniem powietrznym D/14</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 180 x 265 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	70							
109	<b>Koperta zabezpieczeniem powietrznym G/17</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 230 x 340 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	2300							
110	<b>Koperta zabezpieczeniem powietrznym H/18</b>	koperta z zabezpieczeniem powietrznym, o wymiarach 270 x 360 mm, biała, klejona na krótszym boku, papier użyty do produkcji kopert nie może pochodzić z recyklingu			szt.	1400							
111	<b>Korektor w pisaku</b>	korektor w pisaku, szybkooschnący, nie gęstniejący i nie wysychający płyn korygujący, metalowa końcówka z węgla wolframu, grubość pisma 1,2 mm, poj. 8 ml			szt.	130							

112	<b>Korektor w taśmie</b>	korektor w taśmie, ergonomiczna obudowa, wymiar taśmy 4,2 mm x 10 m*, nie pozostawia śladów na kserokopiach, odporny na światło, wyposażony w zatyczkę			szt.	80								
113	<b>Kostka biała</b>	kostka nie klejona, papierowa, biała, o wymiarach 83 x 83 x 75 mm, foliowana, zawierająca 700 luźnych karteczek, będąca wkładem do pojemnika na karteczki			szt.	100								
114	<b>Kostka biała w pudełku</b>	kostka nie klejona, papierowa, biała, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek			szt.	30								
115	<b>Kostka kolorowa</b>	kostka klejona z jednej strony, papierowa, rozmiar 85 x 85 x 75 mm, foliowana, zawiera 700 karteczek			szt.	20								
116	<b>Kostka kolorowa w pudełku</b>	kostka nie klejona, papierowa, rozmiar 83 x 83 x 75 mm, foliowana, umieszczona w pudełku plastikowym, dające możliwość wielokrotnej wymiany wkładu, zawiera 700 luźnych karteczek			szt.	100								
117	<b>Koszulka foliowa A4</b>	koszulka otwierana z góry, krystaliczna, przezroczysta oraz antystatyczna folia, folia polipropylenowa, antyelektrostatyczna, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 mic, format A4, op. 100 szt./folia			op.	360								
118	<b>Koszulka foliowa A4</b>	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 50 mic, op. 100 szt./folia			op.	220								
119	<b>Koszulka foliowa A5</b>	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, grubość nie mniej niż 90 mic, format A5, op. 100 szt./folia			op.	30								
120	<b>Koszulka z klapką A4</b>	koszulka otwierana z boku, z klapką zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmocniony dziurkowany bok, folia polipropylenowa, grubość nie mniej niż 110 mic, format A4, op. 10 szt./folia			op.	400								
121	<b>Koszulka z klapką A4 MAXI</b>	koszulka otwierana z boku, z klapką zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem, przezroczysta, groszkowa struktura folii, wzmocniony dziurkowany bok, folia polipropylenowa, o wymiarach 220 x 330 mm, grubość nie mniej niż 110 mic, op. 10 szt./folia			op.	40								
122	<b>Koszulki A4 MAXI</b>	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, o wymiarach 220 x 300 mm, grubość nie mniej niż 90 mic, op. 50 szt./folia,			op.	50								
123	<b>Koszulki A4 z harmonijkowym bokiem</b>	koszulka otwierana z góry, przezroczysta groszkowa struktura folii, folia polipropylenowa, wzmocniony dziurkowany brzeg, rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 25 mm, antystatyczne, grubość nie mniej niż 90 mic, format A4, op. 10 szt./folia			op.	5								
124	<b>Kreda szkolna biała</b>	kreda bezpyłowa, biała, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm, op. 50 szt.			op.	500								
125	<b>Kreda szkolna kolor</b>	kreda bezpyłowa, kwadratowa B4, wys. 95 mm, szer. 13 mm, op. 50 szt. (różne kolory)			op.	10								
126	<b>Kredki ołówkowe 12 szt.</b>	kredki oprawione w drewno, miękki grafit, w komplecie 12 intensywnych kolorów, temperowane			op.	20								
127	<b>Kredki pastelowe - komplet 12 szt.</b>	kredki olejne, o okrągłym przekroju, mogą być używane na papierze, tablicach lub płótnie, doskonale rozprzodajające się dla uzyskania efektów cieni, możliwość używania na sucho, jak i mokro, posiadające czyste, trwale i odporne na blaknięcie kolory			op.	20								



128	<b>Książka korespondencyjna</b>	książka korespondencyjna, format A4, w sztywnej oprawie inroligatorskiej, papier offsetowy, 192 strony			szt.	50							
129	<b>Księga inwentarzowa księgozbioru</b>	księga inwentarzowa B-123, format A4, w sztywnej oprawie inroligatorskiej, szyta i klejona, strony dziurkowane, papier offsetowy, 100 stron			szt.	30							
130	<b>Lak do pieczęci</b>	lak do pieczęci, op. pudełko min. 10 szyftów, sztaba 50 g, kolor: czerwony			op.	2							
131	<b>Linijka plastikowa</b>	linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej gęstości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 30 cm			szt.	30							
132	<b>Linijka plastikowa</b>	linijka wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej gęstości, trwała nieścieralna podziałka, zaokrąglonych rogach i trwałości podziałki, 50 cm			szt.	10							
133	<b>Magnesy do tablic</b>	magnesy do tablic, okrągłe, nie rysują powierzchni magnetycznej, różne wielkości (20mm, 30 mm, 40 mm), (+/- 5 mm), op. 10 sztuk, (różne kolory)			op.	70							
134	<b>Marker olejowy</b>	marker olejowy, wysokiej jakości, przeznaczony do pisania po wszystkich materiałach, z pigmentowym tuszem, szybko schnący, nieblaknący lakier, aluminiowa obudowa, z okrągłą końcówką, wentylowana skuwka, grubość linii nie mniej niż 1,0 mm, nie więcej niż 4,5 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski			szt.	60							
135	<b>Marker permanentny</b>	marker permanentny, niezmywalny, wodoodporny, z tuszem na bazie alkoholu, końcówka okrągła, szybko schnący tusz, nie rozmazuje się, aluminiowa obudowa; grubość linii nie mniej niż 1,0 mm, nie więcej niż 1,7 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski			szt.	72							
136	<b>Marker suchościeralny</b>	marker łatwościeralny, szybko schnący tusz na bazie alkoholu, nie pozostawia trwałych śladów na tablicy, plastikowa obudowa, neutralny zapach, grubość linii 1,8 - 2,2 mm, w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony			szt.	4400							
137	<b>Naboje do pióra</b>	naboje do pióra Parker, niebieskie, długie, op. 5 szt.			op.	50							
138	<b>Naboje do pióra</b>	naboje do pióra Watermann, niebieskie, krótkie, op. 5 szt.			op.	15							
139	<b>Naboje do pióra</b>	naboje do pióra Watermann, niebieskie, długie, op. 5 szt.			op.	50							
140	<b>Naboje do pióra</b>	naboje do pióra Pelikan, niebieskie, długie, op. 6 szt.			op.	10							
141	<b>Naboje do pióra</b>	naboje do pióra Pelikan, niebieskie, krótkie, op. 6 szt.			op.	10							
142	<b>Niszczarka do dokumentów ekonomiczna</b>	niszczarka do dokumentów ekonomiczna o wymiarach: 410 x 330 x 200 mm, pojemność kosza min 15 l, stopień tajności DIN3, posiada zdolność cięcia zszywek, kart kredytowych oraz co najmniej 9 kartek A4 jednocześnie, waga nie więcej niż 5 kg			szt.	1							
143	<b>Nożyczki biurowe</b>	nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 14-16 cm)			szt.	30							
144	<b>Nożyczki biurowe</b>	nożyczki wykonane z hartowanej stali nierdzewnej, z wytrzymałą, odporną na pęknięcia i odpryski, ergonomiczną rękojeścią (rozmiar: 20-22 cm)			szt.	30							

145	Nóż biurowy	nóż do kartonu z wysuwającym ostrzem, lamane wymienne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa, elementy gumowe zapobiegające ślizganiu się noża, rozmiar 15 cm		szt.	20								
146	Obwoluta groszkowa	obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony, przezroczysta struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 90 mic, format A4		op.	15								
147	Obwoluta groszkowa	obwoluta groszkowa, otwierana z góry i z prawej strony, kolorowa struktura folii, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, grubość folii 100 mic, format A4, (różne kolory), op. 10 szt.		op.	12								
148	Obwoluta sztywna "L"	obwoluta sztywna, otwierana z góry i z prawej strony, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, wcięcie boczne, na palec, prawy górny róg zaokrąglony, format A4		szt.	1430								
149	Oczkownica do dokumentów	oczkownica podręczna do dokumentów, jednogłowicowa, nitująca do 15 arkuszy, średnica otworu 4 mm, regulowany margines dziurkowania		szt.	1								
150	Ofertówki sztywne do segregatora	ofertówka otwierana z góry, wykonana z twardej folii PCV, o wysokiej przezroczystości, standardowa perforacja, format A4, op. 10 szt.		op.	20								
151	Okladka na legitymację szkolną	okładka na legitymację, przezroczysta, o wymiarach 8 cm x 11 cm, op. 20 sztuk		op.	15								
152	Okladki do bindowania foliowe A4	okładki do bindowania, przezroczysta folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 150 lub 200 mic, op. 100 szt.		op.	6								
153	Okladki do bindowania foliowe A4	okładka do bindowania, kolorowa folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość folii 200 mic, op. 100 szt.		op.	2								
154	Okladki do bindowania kartonowe A4	okładki do bindowania, kartonowe, z jednostronnie kolorowego, błyszczącego kartonu, sztywny karton laminowany folią, grubość 250 g/m <sup>2</sup> , format A4, op. 100 arkuszy		op.	2								
155	Okladki do bindowania skóropodobne A4	okładki do bindowania, kartonowe, o fakturze skóropodobnej, sztywny karton, grubość 250 g/m <sup>2</sup> , format A4, op. 100 arkuszy		op.	2								
156	olej do niszczarek	olej do niszczarek, pojemność opakowania nie mniej niż 350 ml		op.	8								
157	Ołówek automatyczny	ołówek automatyczny, na grafit 0,5 mm, z teleskopowym mechanizmem wysuwania grafitu		szt.	200								
158	Ołówek z gumką	ołówek drewniany, odporny na złamanie, łatwy do wycierania i temperowania, różne twardości, z gumką		szt.	900								
159	Pamięć	pamięć USB 16 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa: plastikowo-aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 miesiące		szt.	60								
160	Pamięć	pamięć USB 8 GB, złącze USB jest wysuwane, obudowa plastikowo-aluminiowa, ma posiadać opakowanie. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.		szt.	160								
161	Papier do faksu	papier do faksu w rolce, o wymiarach 210mm x 30mb		szt.	5								
162	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki laserowej, matowy, biały, format A4, gramatura 200g/m <sup>2</sup> , op. 100 szt.		op.	2								
163	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, satynowo-matowy, biały, format A4, gramatura 240g/m <sup>2</sup> , op. 20 szt.		op.	1								
164	Papier fotograficzny	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały, format A4, gramatura 180g/m <sup>2</sup> , op. 20 szt.		op.	5								

165	<b>Papier fotograficzny</b>	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, błyszczący, biały, format A4, gramatura 170g/m <sup>2</sup> , op. 20 szt.			op.	2							
166	<b>Papier fotograficzny</b>	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały, format A4, gramatura 170g/m <sup>2</sup> , op.100 szt.			op.	2							
167	<b>Papier fotograficzny</b>	papier fotograficzny do drukarki atramentowej, matowy, biały, format A4, gramatura 190g/m <sup>2</sup> , op. min. 50 szt.			op.	3							
168	<b>Papier pakowy</b>	papier pakowy siarczan niebielony, gramatura 70g/m <sup>2</sup> , o wymiarach 105 x 126cm, prążkowany			arkusz	750							
169	<b>Pianka do czyszczenia komputera</b>	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, szklanych i metalowych, o gęstej konsystencji ułatwiającej jej nanoszenie, antystatyczna, świeży zapach, obj. 300 ml			szt.	90							
170	<b>Pinezki (długie)</b>	pinezki metalowe, srebrne, op. 100 szt. (tapicerskie)			op.	3							
171	<b>Pinezki (małe)</b>	pinezki metalowe, srebrne, op. 100 szt.			op.	30							
172	<b>Pinezki beczułki</b>	pinezki do tablic korkowych, beczułki, kolorowe, op. 50 szt.			op.	35							
173	<b>Plastelina 8 szt.</b>	plastelina w opakowaniu min 8 szt, (różne kolory)			op.	10							
174	<b>Płyn do czyszczenia monitorów</b>	płyn do czyszczenia monitorów, szyb skanerów, komputerów, nie pozostawiający smuż, posiadający właściwości antystatyczne, obj. 250 ml			szt.	10							
175	<b>Płyta CD -R</b>	plyta CD -R 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	600							
176	<b>Płyta CD -RW</b>	plyta CD -RW 700 MB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	400							
177	<b>Płyta DVD -R</b>	plyta DVD -R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	175							
178	<b>Płyta DVD -RW</b>	plyta DVD -RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	100							
179	<b>Płyta DVD +R</b>	plyta DVD +R 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	500							
180	<b>Płyta DVD +RW</b>	plyta DVD +RW 4,7 GB, pakowana pojedynczo, w opakowaniach plastikowych			szt.	450							
181	<b>Płyty CD -R</b>	plyta CD -R, szpula 100 sztuk			szpula	1							
182	<b>Płyty DVD -R</b>	plyta DVD -R, szpula 50 sztuk			szpula	7							
183	<b>Podkładki do dziurkacza</b>	podkładki do dziurkacza archiwizacyjnego HP 2, wymienne z twardego plastiku, średnica podkładki 30 mm			szt.	20							
184	<b>Poduszka do stempli</b>	poduszka do stempli, w pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości, z zaznaczeniem w kolorze tuszu, rozmiar 110 x 70 mm, kolor czerwony			szt.	10							
185	<b>Pojemnik na czasopisma</b>	pojemnik na czasopisma, wykonany z wytrzymałego tworzywa, oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PCV, otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie, dwustronnie wymienna etykieta opisowa, szer. grzbietu 70 mm, format A4			szt.	50							
186	<b>Powietrze sprężone</b>	powietrze sprężone do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, z dyszą umożliwiającą precyzyjne kierowanie powietrza, op. 400 ml*			szt.	40							

187	<b>Przekładka do segregatora</b>	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, o wymiarach 10,5 x 24 cm, op. 10 szt. (różne kolory)			op.	60							
188	<b>Przekładka do segregatora</b>	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego i trwałego kartonu, 10 stron /A-Z/, w komplecie ze stroną tytułową na opisy, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze, format A4, op. 10 szt.			op.	50							
189	<b>Przekładka do segregatora</b>	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego kartonu, uniwersalna perforacja, format A4, op. 10 szt. (różne kolory)			op.	40							
190	<b>Przekładka do segregatora</b>	przekładka do segregatora, wykonana z mocnego, elastycznego plastiku, A-Z, uniwersalna perforacja, format A4, op. min. 20 szt. (różne kolory)			op.	50							
191	<b>Przybornik na biurko obrotowy</b>	przybornik na biurko, obrotowy, mocny i trwały, wykonany z odpornego na pęknięcia, ekologicznego polistyrenu, w kolorze czarnym			szt.	20							
192	<b>Pudełko archiwizacyjne</b>	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 80 mm			szt.	70							
193	<b>Pudełko archiwizacyjne</b>	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 100 mm			szt.	120							
194	<b>Pudełko archiwizacyjne</b>	pudełko archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu, otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika, mieści segregator, do przechowywania formatu A4, szerokość grzbietu 120 mm			szt.	80							
195	<b>Pudełko na płyty CD/DVD</b>	pudełko na płyty, plastikowe, zamykane na CD/DVD, op. 25 sztuk			op.	5							
196	<b>Rewers/Sygnatura biblioteczna A6 - B - 181</b>	rewers/sygnatura biblioteczna A6 - B-181 - bloczek 50 szt.			bl.	500							
197	<b>Rolka do kas fiskalnych</b>	rolka do kas fiskalnych offsetowa, wymiary 57mm x 30m - pojedyncza			rolka	170							
198	<b>Rolka kasowa offsetowa 69mm x 30m</b>	rolka kasowa offsetowa 69mm x 30m do maszyny liczącej			rolka	100							
199	<b>Rolka termiczna do kas fiskalnych</b>	rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 28 mm x 30 m - pojedyncza			rolka	800							
200	<b>Rolka termiczna do kas fiskalnych</b>	rolka termiczna do kas fiskalnych, wymiary: 57 mm x 30 m - pojedyncza			rolka	300							
201	<b>Rozszywacz</b>	rozszywacz metalowy z plastikowymi elementami obudowy, do wszystkich rodzajów zszywek, wyposażony w blokadę			szt.	25							
202	<b>Segregator A4</b>	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer. grzbietu 35 mm, a wewnątrz biała nabylszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w 2 ringi oraz blokadę (różne kolory)			szt.	100							
203	<b>Segregator A4</b>	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer. grzbietu 50 mm, a wewnątrz biała nabylszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)			szt.	350							

204	<b>Segregator A4</b>	segregator A4, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nabylszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)			szt.	900							
205	<b>Segregator A5</b>	segregator A5, wykonany z twardego i grubego kartonu, pokrytego na zewnątrz folią polipropylenową, szer., grzbietu 75 mm, a wewnątrz biała nabylszczana klejka papierowa, dwustronna wymienna etykieta opisowa, wyposażony w mechanizm dźwigniowy oraz blokadę, dolne krawędzie wzmocnione niklowanym okuciem, otwór na palec na grzbiecie również wzmocniony niklowanym okuciem (różne kolory)			szt.	20							
206	<b>Segregatory do "akt osobowych"</b>	Segregator do „akt osobowych”, wykonany z kartonu o gramaturze 170 g/m <sup>2</sup> , grubości 1,9 mm, podwójny mechanizm ringowy 20 mm, zawiera różnokolorowe przekładki A, B, C			szt.	10							
207	<b>Skoroszyt A4</b>	skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnionym grzbieciem, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z tworzywa, (różne kolory)			szt.	700							
208	<b>Skoroszyt A4 do segregatora</b>	skoroszyt A4, wykonany z folii polipropylenowej, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka kolorowa wykonana z mocnego i sztywnego tworzywa, ze wzmocnionym grzbieciem, standardowa perforacja do wpięcia do segregatora, na grzbiecie wymienny pasek do opisu, dwa wycięcia ułatwiające wsuwanie paska, format A4, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy i listewką dociskową z tworzywa, (różne kolory)			szt.	400							
209	<b>Skorowidz 2/3 A4</b>	Skorowidz 2/3 A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, sztyty, indeks alfabetyczny			szt.	2							
210	<b>Skorowidz A4</b>	skorowidz A4 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, sztyty, indeks alfabetyczny			szt.	2							
211	<b>Skorowidz A5</b>	Skorowidz A5 w twardych okładkach, 96 kartkowy w kratkę, sztyty, indeks alfabetyczny			szt.	9							
212	<b>Spinacze kolorowe</b>	spinacze kolorowe, owalne, 28 mm, op.100 szt.			op.	147							
213	<b>Spinacze metalowe</b>	spinacze metalowe, niklowane, krzyżowe, 40 mm, op. 50 szt.			op.	20							
214	<b>Spinacze metalowe</b>	spinacze metalowe, niklowane, krzyżowe, 65 mm, op. 12 szt.			op.	6							
215	<b>Spinacze metalowe</b>	spinacze metalowe, niklowane, owalne, 28 mm, op.100 szt.			op.	300							
216	<b>Spinacze metalowe</b>	spinacze metalowe, niklowane, owalne, 50 mm, op. 100 szt.			op.	100							
217	<b>Spray czyszczący do tablic</b>	spray do szybkiego czyszczenia tablic suchocieralnych, w atomizerze, nie zawierający alkoholu, antystatyczny, poj. 250 ml			szt.	80							
218	<b>Sznurek</b>	sznurek, szpagat jutowy, 1 szt. - 0,25 kg			szt.	20							

219	Szpilki	szpilki uniwersalne, srebrne, nikielowane o długości 28 mm, op. 50 g			op.	15								
220	Szuflada na biurko	szufladka na biurko, przydymiona, mocna i stabilna, wykonana z wytrzymałego, odpornego na pęknięcia polistyrenu, przeznaczone na dokumenty w formacie A4, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, specjalnie profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadnięciem, 4 podkładki stabilizujące, zabezpieczające przed ślizganiem, kompatybilne - możliwość łączenia kilku w pionie oraz kaskadowo			szt.	150								
221	Tablica biała szkolna suchościerna	tablica szkolna biała suchościerna o wymiarach 170cm x 100cm do pisania markerami, listwy boczne i półki z aluminium, posiada elementy do mocowania na ścianie, powierzchnia wykonana z blachy pokrytej specjalnymi farbami tablicowymi			szt.	1								
222	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 90 x 120 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące			szt.	5								
223	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 60 x 90 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące			szt.	20								
224	Tablica korkowa	tablica korkowa, o wymiarach 100 x 150 cm, drewniana rama, zszywana na rogach, szerokość ramy 16 mm*, w komplecie elementy mocujące			szt.	2								
225	Tablica pojedyncza kredowa	tablica szkolna do pisania kredą o wymiarze 170cmx100cm, pojedyncza, zielona, magnetyczna, listwy boczne i półka z aluminium, elementy do mocowania na ścianie, przystosowana do zawieszenia w pionie i w poziomie.			szt.	1								
226	Tablica suchościerna - magnetyczna	tablica suchościerna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach 90 x 60 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościerną			szt.	8								
227	Tablica suchościerna - magnetyczna	tablica suchościerna, powierzchnia magnetyczna, o wymiarach 120 x 90 cm, odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń, gładka, zestaw do montażu w komplecie, aluminiowa rama, wykonana z anodowanego aluminium, wyposażona w dolną półkę na markery oraz zestaw markerów i gąbkę, 10-letnia gwarancja na powierzchnię suchościerną.			szt.	2								
228	Taśma barwiąca czerwono-czarna	taśma barwiąca czerwono-czarna, nylonowa o wymiarach 13 mm x 6mb do drukarek liczących			szt.	30								
229	Taśma biurowa samoprzylepna	taśma biurowa, samoprzylepna, o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na zółknięcie polipropylenu, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, o wymiarach 19 mm x 33 m			szt.	170								
230	Taśma dwustronna	taśma dwustronna, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem, dwustronna wzmacniana taśma tkaninowa, bardzo mocny klej, brązowa, o wymiarach 50 mm x 10 m			szt.	60								
231	Taśma pakowa	taśma pakowa, przezroczysta, klej o podłożu akrylowym, grubość folii PP 28 mic, o wymiarach 48 mm x 50m			szt.	270								
232	Taśma pakowa	taśma pakowa, brązowa, klej kauczukowy, o wymiarach 48 mm x 50 m			szt.	100								
233	Taśma pakowa	taśma pakowa, biała, klej kauczukowy, o wymiarach 50 mm x 66 m			szt.	220								
234	Taśma papierowa samoprzylepna	taśma papierowa, maskująca samoprzylepna, jednostronnie klejąca, o wymiarach 48 mm x 40 m (+/- 3 mm i +/- 2 m), w kolorze żółtym			szt.	140								

235	Taśma samoprzylepna z gilotynką	taśma samoprzylepna, o wysokiej przezroczystości, uniwersalna, wykonana z odpornego na zółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m			szt.	250							
236	Taśma samoprzylepna z gilotynką	taśma samoprzylepna, mleczna, wykonana z odpornego na zółknięcie polipropylenu, z podajnikiem, bardzo dobra przyczepność do większości powierzchni, nie brudzi, można po niej pisać, o wymiarach 19 mm x 33 m			szt.	100							
237	Teczka do podpisu	teczka do podpisu, okładka z kartonu powlekanego sztuczną skórą, wymienna etykieta na nazwisko, grzbiet teczki harmonijkowy, strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej dolnej krawędzi, ilość kartek 20, różne kolory: czarny, czerwony, granatowy, zielony			szt.	10							
238	Teczka na akta osobowe	teczka na akta osobowe, wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, sztywny grzbiet, oklejana, format A4, szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m <sup>2</sup>			szt.	300							
239	Teczka na akta osobowe - wpinana	teczka na akta osobowe, wpinana, wykonana z białej tektury posiadają wkład A, B, C, D, miejsce na opis, teczka oczkowa - wpinana do segregatora, sztywny grzbiet, oklejana, format A4, szerokość 2,5 cm, gramatura min. 250 g/m <sup>2</sup>			szt.	100							
240	Teczka preszpanowa z gumką – marmurkowa	teczka z gumką, marmurkowa, wykonana z preszpanu, barwiona dwustronnie, narożne płaskie gumki zamykające w kolorze teczki, posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A-4, gramatura min. 390 g/m <sup>2</sup> , (minimum 7 różnych kolorów)			szt.	2500							
241	Teczka skrzydlowa na rzep	teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na 2 rzepy, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych kolorów)			szt.	300							
242	Teczka skrzydlowa z gumką	teczka wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,7 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, zamykana na gumkę, posiadająca 4 boczne skrzydła, format A4 (minimum 5 różnych kolorów)			szt.	200							
243	Teczka wiązana - biała	teczka kartonowa, wyposażona w tasiemki, posiadająca trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, z przodu miejsce na opis, posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, format A4, gramatura 250 g/m <sup>2</sup>			szt.	3500							
244	Teczka z gumką	teczka wykonana z grubego kartonu jednostronnie lakierowanego, okrągła gumka zamykająca wzdłuż długiego boku w kolorze teczki, gramatura min. 400 g/m <sup>2</sup> , posiadająca 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, podwójna perforacja do zwiększenia grzbietu o 1 cm lub 2 cm, jednolity kolor, (minimum 7 różnych kolorów)			szt.	1850							
245	Teczka z rączką	teczka do formatu A4, z plastikową rączką z możliwością składania, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości min. 1,9 mm, pokryta folią polipropylenową 100 mic, posiadająca mechanizm zamykający zabezpieczający zawartość przed wysypaniem, (w minimum 4 różnych kolorach)			szt.	20							
246	Tektura	tektura o gramaturze 1 000 - 1 210 g/m <sup>2</sup> , grubość 2 mm, format B1			kg	210							
247	Tektura	tektura o gramaturze 1 250 - 1 410 g/m <sup>2</sup> , grubość 2,5 mm, format B1			kg	400							

248	<b>Tektura</b>	tektura o gramaturze 1 700 - 1 850 g/m <sup>2</sup> , grubość 3 mm, format B1			kg	300							
249	<b>Tektura</b>	tektura o gramaturze 500 g/m <sup>2</sup> , grubość 1,2 mm, format B1			arkusz	100							
250	<b>Tektura</b>	tektura o gramaturze 650 - 770 g/m <sup>2</sup> , grubość około 0,6 mm, format B1			kg	50							
251	<b>Tektura do konserwacji muzealnej</b>	tektura bezkwasowa, gramatura 1240 g/m <sup>2</sup> , format B1			arkusz	8							
252	<b>Tektura do konserwacji muzealnej</b>	tektura bezkwasowa, gramatura 1660 g/m <sup>2</sup> , fińska, grubość 2,5 mm, format B1			arkusz	6							
253	<b>Tektura do konserwacji muzealnej</b>	tektura bezkwasowa, gramatura 400 g/m <sup>2</sup> , fińska, grubość 3 mm, format B1			arkusz	8							
254	<b>Tektura do konserwacji muzealnej</b>	tektura bezkwasowa, 820 g/m <sup>2</sup> , grubość 2,5 mm, format B1			arkusz	10							
255	<b>Tektura falista</b>	tektura falista dwuwarstwowa, o wymiarach 1 m x 70 mb, gramatura 200g/m <sup>2</sup>			szt.	20							
256	<b>Tektura Grafopek</b>	tektura Grafopek, gramatura 500- 560 g/m <sup>2</sup> , grubość około 0,6mm, format B1			kg	300							
257	<b>Temperówka metalowa (pojedyncza)</b>	temperówka metalowa, srebrna, wykonana z aluminium z możliwością regeneracji ostrza, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, posiada pojedyncze ostrze			szt.	120							
258	<b>Termookładki</b>	termookładki 35 mm (oprawa do 360 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki z błyszczącego kartonu gramatura 250 g/m <sup>2</sup> , format A4, szer. 50 mm, op. 30 szt., w różnych kolorach: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary			op.	1							
259	<b>Termookładki</b>	termookładki 18 mm (oprawa do 180 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m <sup>2</sup> format A4, szer. 50 mm, op. 50 szt., w różnych kolorach: biały, czerwony, niebieski, zielony, szary			op.	1							
260	<b>Termookładki</b>	termookładki 3 mm (oprawa do 20 kartek), przód wykonany z krystalicznie przejrzystej folii 150 mic, tył okładki skóropodobny karton 250 g/m <sup>2</sup> , format A4, szer. 50 mm, op. 100 szt., w różnych kolorach: czerwony, niebieski, zielony, szary			op.	2							
261	<b>Tusz do stempli</b>	tusz do stempli gumowych i polimerowych, bezolejowy, wodny, szybko schnący, pojemnik z aplikatorem ułatwiającym nasączenie, poj. min 25 ml, w różnych kolorach: czerwony, czarny			szt.	25							
262	<b>Tusz do stempli olejowy</b>	tusz do stempli z metalową płytką stemplującą, poj. 25 ml, w kolorze czarnym			szt.	3							
263	<b>Wkład do długopisu</b>	wkład metalowy do długopisów Zenith, grubość linii pisania 0,5 mm, w kolorach: czarny, niebieski			szt.	250							
264	<b>Wkład do ołówka automatycznego</b>	wkład do ołówka automatycznego, wysoka trwałość, odporne na złamanie, elastyczne, o grubości 0,5 mm, różne twardości rysika, op. 12 szt.			op.	120							
265	<b>Wkład do segregatora A4</b>	wkład do segregatora, w kratkę, format A4, op. 50 kartek, opakowanie foliowe, w kolorach: biały i kolorowy			op.	150							



266	Wskaźnik laserowy	wskaźnik laserowy, laser czerwony o zasięgu 100 m, plastikowa obudowa			szt.	25								
267	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, plastikowe z możliwością zapisu, możliwość wielokrotnego przyklejenia, pastelowe i fluorescencyjne kolory, ilość fiszek 5 kolorów x 25 szt., rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie foliowe			op.	100								
268	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, neonowe z możliwością zapisu, wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, ilość fiszek 4 kolory x 50 szt., rozmiar: 20 x 50 mm*, opakowanie foliowe			op.	70								
269	Zakładki indeksujące	zakładki indeksujące, foliowe, z możliwością zapisu, wielokrotnego przyklejenia, pastelowe kolory, rozmiar: 12 x 45 mm, opakowanie: 4 bloczki po 35 zakładek w każdym bloczku, perforacja umożliwiająca odrywanie, opakowanie foliowe			op.	45								
270	Zakreślacz	zakreślacz fluorescencyjny, trwały, nietoksyczny, bezwonny tusz na bazie wody, ścięta końcówka, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, duża odporność na wysychanie tuszu, skuwka wraz z klipsem, grubość linii 2 - 5 mm, długość linii pisania 140 m, w różnych kolorach: żółty, pomarańczowy, zielony, fioletowy, różowy, niebieski			szt.	1300								
271	Zeszyt	zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 32			szt.	40								
272	Zeszyt	zeszyt w kratkę, format A5, szyty, przód i tył okładki wykonany z laminowanego kartonu, bigowanie ułatwiające odginanie okładki, ilość kartek 60			szt.	200								
273	Zszywacz	metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki 96 mm +/-3 %			szt.	20								
274	Zszywacz	zszywacz metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 45 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm			szt.	3								
275	Zszywacz	zszywacz metalowy mechanizm, plastikowe ramię i podstawa o wysokiej wytrzymałości, metalowy element podający zszywki, antypoślizgowy spód, zszywa od 2 do 130 kartek, głębokość wsunięcia kartki 70 mm			szt.	1								
276	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 10/A, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	70								
277	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	10								
278	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/10 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	10								
279	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 23/13 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	13								
280	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar : 23/17 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	10								
281	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 24/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	500								
282	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 26/6 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.			op.	60								

283	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 26/8 cm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	2							
284	Zszywki	zszywki metalowe, rozmiar: 6 mm, zapakowane w kartonowe pudełko, op. 1000 szt.		op.	5							
285	Zszywki	zszywki do urządzenia Canon NP6050, opakowanie liczące trzy magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera F1		op.	2							
286	Zszywki	zszywki do urządzenia Sharp MX-M350U, opakowanie liczące trzy magazynki po 5000 zszywek w magazynku do finiszera Sharp AR-FN7		op.	9							
288	Arkusze z natury	uniwersalny, format A4, pionowy, samokopiujący, w bloczku 50 arkuszy		bl.	50							
<b>SUMA</b>												
										<b>Cena ofertowa netto</b>	<b>Wartość podatku VAT</b>	<b>Cena ofertowa brutto</b>

**DODATKOWE INFORMACJE:**

1.	<p><b>Dopuszczalna tolerancja poszczególnych przedmiotów zamówienia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* dotyczy etykiet samoprzylepnych Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm</li> <li>* dotyczy cienkopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm</li> <li>* dotyczy dziurkaczy Zamawiający dopuszcza tolerancję 1 kartki</li> <li>* dotyczy foliopisów Zamawiający dopuszcza tolerancję o 1 mm</li> <li>* dotyczy korektora w taśmie dopuszcza tolerancję o 2 mm</li> <li>* dotyczy klej w szyćcie Zamawiający dopuszcza tolerancję do 5 g</li> <li>* dotyczy klipsów do papieru Zamawiający dopuszcza tolerancję do 1 mm</li> <li>* dotyczy tablicy korkowej Zamawiający dopuszcza tolerancję do 2 mm</li> <li>* dotyczy powietrza sprężonego Zamawiający dopuszcza tolerancję do 50 ml</li> <li>* dotyczy zakładek indeksujących Zamawiający dopuszcza tolerancję 5 mm</li> </ul>
2.	Zamawiający w pozostałych przypadkach (tj. nieokreślonych powyżej) dopuszcza tolerancję o +/- 3 % poszczególnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3.	Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrach zostaną odrzucone.
4.	Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.
5.	Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia <b>kolumny 3 i 4</b> w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Zaproponowanie produktów o walorach gorszych od wymaganych przez Zamawiającego, równoważne będzie z odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

.....  
Data i miejsce

.....  
podpis osoby/osób uprawnionych do