



**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**  
Dział Zamówień Publicznych  
20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14  
tel. +48 81 445 41 59, fax +48 81 445 41 63, e-mail: [dzp@kul.pl](mailto:dzp@kul.pl)

---

Nr sprawy AZP-240/PN-p14/030/2013

Lublin, 17.07.2013 r.

Wykonawcy wg rozdzielnika

### UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO pn.:

**Dostawa zestawu do pomiaru psychofizjologicznych (EEG, EMG, GSR, EKG)  
wraz z czepkami, elektrodami oraz oprogramowaniem**

**Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, **zawiadamia o:**

#### **1. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, zgodnie z przepisem art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp.

#### **2. WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje o **wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

##### Oferta nr 1

**Justyn Skrzętnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  
Zakład Elektroniczny Videomed  
Justyn Skrzętnicki  
ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno Zdrój**

##### Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, dokonując weryfikacji tej oferty, powzięła wątpliwość co do treści złożonej oferty w toku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca został wezwany na podst. art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Komisja uznała uzasadnienie przedłożone przez Wykonawcę za niewystarczające. Komisja wystąpiła do producenta o potwierdzenie realizacji parametrów i otrzymała odpowiedź, że badania związane z realizacją współpracy oprogramowania z zaproponowanym

produktem dopiero będą realizowane (prawdopodobnie we wrześniu) - na razie jest to na etapie projektu. W związku z powyższym Komisja postanowiła odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Podpisano

Zastępca

Dyrektora Administracyjnego KUI.

*mgr Małgorzata Baran-Samocka*