



Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Zamówień Publicznych

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

tel. +48 81 445-41-59, fax +48 81 445-41-63, e-mail: dzp@kul.pl

Lublin, 27.02.2014r.

Nr sprawy AZP-240/PN-p14/009/2014-74

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207 000 EURO pn.:

Dostawa nowego sprzętu komputerowego dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dn. 26.02.2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

ZAPYTANIE 1:

„1) W opisie przedmiotu zamówienia AZP-240/PN-p14/009/2014 w części 1 - Dostawa tabletów, dysków i czytników książek elektronicznych, zadanie numer 3: Dostawa czytników książek elektronicznych (2szt), Zamawiający wymaga następujących formatów plików: MOBI, PRC, AZW, AZW3, TXT, PDF, DOC, DOCX, RTF, HTML, JPG, PNG. Przy czym format AZW/AZW3 oraz RTF nie występują w żadnym urządzeniu jednocześnie w przypadku odczytu natywnego. Zamawiający nie sprecyzował czy dopuszcza konwersje a podanie formatów bez tej informacji oznacza odczyt natywny. Istnieją urządzenia które umożliwiają odczyt HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, RTF nie w sposób bezpośredni ale pod warunkiem wysłania wyżej wymienionych formatów na adres e-mail konfigurowalny w panelu klienta producenta urządzenia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie takiego rozwiązania ?”

ODPOWIEDZ:

Zamawiający dopuszcza obsługę formatów plików wymienionych w SIWZ poprzez wysłanie plików w tych formatach na adres e-mail konfigurowalny w panelu klienta producenta urządzenia z zastrzeżeniem, że pliki w formatach AZW, MOBI, PDF i MP3 powinny być obsługiwane w sposób bezpośredni przez urządzenie.

ZAPYTANIE 2:

„2) W opisie przedmiotu zamówienia AZP-240/PN-p14/009/2014 w części 2 - Dostawa urządzeń sieciowych, zadanie numer 1: Dostawa switchy zarządzalnych (2szt), Zamawiający wymaga by oferowany switch posiadał funkcję "Broadcast Storm Recovery" . Zdecydowana większość urządzeń posiada ochronę w postaci "Broadcast Storm Control" lub mechanizmy zapewniające to samo zabezpieczenie w postaci innej nazwy funkcji. Dlatego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia, które zabezpiecza przed "Broadcast Storm" przy użyciu równorzędnych. Zmiana taka nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia.”

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia, które zabezpieczają przed "Broadcast Storm" niezależnie od zastosowanego mechanizmu - czyli wszelkie rozwiązania równoważne.

Treść SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PODPISANO

Dyrektora Administracyjnego KUL

mgr Małgorzata Duda-Sawicka



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI